

SABIROV KAXRAMON
BEKTURSUN O'G'LΙ

TOPOGRAFIYA, KARTOGRAFIYA VA GIS



Toshkent
2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

SABIROV KAXRAMON BEKTURSUN O'G'LI

TOPOGRAFIYA, KARTOGRAFIYA VA GIS

O'QUV QO'LLANMA

Toshkent
«Sarbon LLS»
2024

**UO'K 912.43;37.0
KBK 26.12;74.0
S-13**

Sabirov K. B. Topografiya, kartografiya va GIS. O'quv qo'llanma. – T.: "Sarbon LLS", 2024. 238 b.

Taqrizchilar:

Bekanov Kuatbay Koshkarbaevich - Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Kartografiya kafedrasi mudiri, PhD.

Mo'minov Abdijalil Abdusalom o'g'li - Alfraganus university Umumkasbiy fanlar kafedrasi mudiri, PhD.

Mazkur o'quv qo'llanma 60530200- Geografiya ta'lif yo'nalishi talablari va umumiy o'rta ta'lif muassasalarining "Geografiya" fan o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda fanning maqsad va vazifalari, metodologik asoslari, tarixiy taraqqiyoti, didaktik asoslari, metodlarning tasnifi, amaliy fanlar bilan integratsiyasi, fanni o'qitish jarayonida innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish, "Geografiya" "Geografiya o'qitish metodikasi" fanlarini o'qitishga qo'yiladigan metodik talablar kabi masalalar yoritilgan.

**UO'K 912.43;37.0
KBK 26.12;74.0**

O'zbekiston Respublikasining oliv ta'lif fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 29-maydag'i 232-sonli buyrug'iga asosan o'quv qo'llanma sifatida nashrga tavsiya etilgan.



Kirish

Topografiya, kartografiya va GIS fani fanlararo yondashuvga asoslanganligi bilan ahamiyatlidir. Topografiya, kartografiya va GIS fani geografik fanlar ichida fundamental fanlardan biri bo'lib, unda kishilik jamiyati va inson faoliyatida muhim hisoblanadi. Yangi O'zbekistonning ta'lif tizimi fanlar integratsiyalushiviga o'tishida Respublikamizning umumiyligini o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lif muassasalarida topografik va kartografik bilimlar berishga e'tibor qaratilmoqda. Masalan, umumta'lif maktablarining 3-4-sinflar va 5-9 sinflarida geografiya fanlari o'qitishda topografiya va kartografiyaga oid mavzular alohida kartografik yondashuvlar asosida o'tishi, darsliklarning matn oralig'i va ilovalarida geografik kartalar berilishi maqsadga muvofiqdir.

Oliv ta'lif tizimida ta'lif yo'nalishining o'quv rejasiga kiritilgan matematika va tabiiy-ilmiy, umumkasbiy, ixtisoslik va qo'shimcha fanlarning har bir mavzusida geografik kartalarga murojat etishni taqazo etadi. Oliv ta'lif tizimida fanni o'qitishdan maqsad – topografiya, kartografiya va GIS asoslari kursining geografiya fanini o'rganishdagi o'rni, geograf talabalarga geografik kartaning asosi bo'lgan topografik kartani yaratish asosida umumgeografik va mavzuli kartalarni tuzishni, ularni o'qiy bilishni va foydalanishni o'rganishdan iborat. Bevosita talabalarda dala sharoitida geodeziya o'lchash ishlarni o'rganish, topografik asboblar to'g'risida zaruriy ma'lumotlarga ega bo'lish, yangi geodezik asboblar bilan tanishtirish va ular bilan mustaqil ishlash, geografik kartalar tavsifi, ularni tuzish va nashr qilish haqidagi bilimlarni berishda mazkur o'quv qo'llanma o'z ichiga olgan.

1-MAVZU. "TOPOGRAFIYA, KARTOGRAFIYA VA GIS ASOSLARI" FANINING TARMOQLARI, MAQSAD VA VAZIFALARI

REJA

- 1. Fanning geografiya fanlari ichida tutgan o'rni**
- 2. Topografiya fani to'g'risida ma'lumot va tarixiy rivojlanishi**
- 3. Kartografiya va GIS fanlari va uning rivojlanishi**

Tayanch ibora va atamalar:

Topografiya, kartografiya, karta, GIS.

"Topografiya va kartografiya asoslari" fani geografik fanlar ichida fundamental fanlardan biri bo'lib, unda kishilik jamiyatni va inson faoliyatida muhim hisoblanadi. Kishilik jamiyatida kartaning o'rni alohida bo'lib, turli geografik tadqiqotlar va yer yuzasidagi voqealarni hodisalarining hududiy tarqalishi kartada yaqqol namoyon bo'ladi.

Fanning asosiy *maqsadi*, respublikamizning umumiyligiga o'rta maxsus va oliy ta'limga muassasalarida topografik pedagogika bilimlar berishga e'tibor qaratiladi. Masalan, umumta'limga muktablarining 3-4-sinflar va 5-9 sinflarida "Tabiyot va geografiya" fanlari dasturida topografiya va kartografiyaga oid mavzular alohida kartografik yondashuvlar asosida o'tiladi, darsliklarning matn oralig'i va ilovalarida geografik kartalar beriladi. O'rta maxsus tizimda esa, fanning dasturidagi mavzularga mos ravishda bilimlar berib boriladi, oliy ta'limga tizimida ta'limga yo'naliishing o'quv rejasiga kiritilgan matematika va tabiiy-ilmiy, umumkasbiy, ixtisoslik va qo'shimcha fanlarning har bir mavzusida geografik kartalarga murojat etishni taqazo etadi. Fanning vazifalari doirasida quyidagilar belgilanadi:

- kishilarning kundalik hayoti va faoliyatida, jamiyatning iqtisodiy rivojlanishida, turli geografik tadqiqotlarda

kartalarning o'rni alohida bo'lib yer yuzasidagi voqealarni hodisalarining hududiy tarqalishi kartalarda ko'rgazmali tarzda tasvirlanishi o'rganiladi;

- geografik adabiyotlarda yer yuzasidagi voqealarni hodisalar so'z bilan ifodalansa, geografik kartalarda maxsus belgi-modellar yordamida chizma usullarida tasvirlanishiga e'tibor qaratiladi;

- geografik kartalarning asosini topografik kartalar tashkil qilishi, biror hududning geografik kartasini tuzish uchun, o'sha hududning topografik plani va kartasining tuzilishi belgilanadi;

- joyning topografik kartasini tuzish uchun kartanining negizi hisoblangan geodezik asos bo'lishi, bu orqali yerning shakli, kattaligi va boshqa o'lchamlari aniqlanadi, so'ngra topografik kartanining asosi yaratilishi, geodezik asosning yuzaga kelishi mazmun jihatidan o'rganiladi.

Topografiya va kartografiya fanlari bir-biri bilan chambarchas bog'langan va bir-birini to'ldirib boradigan geografik fan hisoblanadi.

Topografiya – (yunoncha "topos"-joy, "grafo"- tasvirlash) yer yuzasining ma'lum bir kichik qismini plan yoki kartada tasvirlash usullarini o'rgatadi. Hozirgi vaqtida topografik plan olishda aero va kosmik suratlardan keng ravishda foydalaniilmoqda, bu esa plan olish ishlaringning tezlashishida va yaratilayotgan karta sifatining yanada mukammal bo'lishligiga olib keladi.

Kartografiya – tabiat va jamiyatda vaqt o'tishi bilan o'zgaradigan voqealarni hodisalarining tarqalishini, ularning o'zaro bog'liqligini, kartografik ma'lumotlarni belgi-modellar yoxlasida ko'rgazmali ravishda tasvirlash yo'llarini o'rgatuvchi fan hisoblanadi. Kartografiya – qadimiy fanlardan biri bo'lib, dastlab milodning II-asrida yashagan Klavdiy Ptolomey tomonidan fanga kiritilgan.

Karta – termini yunoncha "kartes" so'zidan olingan bo'lib, xat yozish uchun ishlataladigan papirus qog'ozining bir varag'i degan ma'noni bildiradi. Geografik kartalar maxsus matematik

yo'l bilan hisoblashlar asosida yer ellipsoidining tekislikda tasvirlash natijasida yuzaga keltiriladi. Geografik kartalarda voqeа va hodisalar maxsus obrazli belgilар yordamida tasvirlanadi, ularning miqdori, sifati, joylashgan о'rni va boshqa bir qancha ma'lumotlarni olish imkoniyati yuzaga keladi. Bundan tashqari geografik kartalarning maqsadi, mashtabi va ishlatalishiga bog'liq holda tasvirlanadigan tavsiotlar saralanadi, umumlashtiriladi, ya'ni generalizatsiya qilingan holda kartalarda o'zaksini topadi. Kartografik tasvirlar geografik kartalarning asosiy qismi bo'lib, tasvirlanayotgan hududning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari, voqeа-hodisalarning geografik jihatdan joylashish xususiyatlari va ularning o'zaro bog'liq holda rivjlanishini tasvirlaydi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, kartalar xalq xo'jaligini rejalashtirishda, geologik qidiruv ishlarini amalga oshirishda, turli qurilish ishlarida, davlatimizning ishlab chiqaruvchi kuchlarini to'g'ri taqsimlashda, hududlarni kompleks o'rganishda, harbiy sohani rivojlantirishda va geografiya fanini chuqur o'rganishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Topografiya va kartografiya fani – geografiya, geodeziya, geofizika, matematika, geometriya, informatika, biogeografiya, landshaftshunoslik va boshqa fanlar bilan uzviy bog'langan. Bu bog'lanishlar natijasida geografik kartalarning mazmun va mohiyati, ularda tasvirlanadigan voqeа va hodisalarning joylashuvi to'g'ri talqin qilinadi. Kartografiya doirasida kartashunoslik, kartometriya, matematik kartografiya, kartani loyihalash va tuzish, kartani nashrga tayyorlash va nashr qilish, kosmik va geoinformasion kartografiya va boshqa bo'limlarni o'z ichiga oladi.

1-2-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Yerning matematik modeli. Masshtablar (uzunlik, maydon, vertikal) va ulardan foydalanish.

Darsning ta'limiy maqsadi: Yerning matematik modeli to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Masshtablar va ularning turlari, geografik kenglik va uzunlik, Yerning shakli va harkatlari, mutloq va nisbiy balandliklar hamda parallel va meridian chiziqlarning uzunliklarini aniqlash haqidagi bilimlarni mustahkamlash.

Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, topografik kartalar, topografik burchak o'lchash asboblari, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: kartografik, an'anaviy ta'lim texnologiyasi.

1-topshiriq. Mavzuga oid blis so'rov:

1. Masshtab nima?
2. Sonli, nomli, chiziqli masshtablar to'g'risida ma'lumotlar bering?
3. Chiziqli masshtabdan foydalanish yo'llari?
4. Topografik kartalar masshtabini aniqlash yo'llari?
5. Topografik kartalarda qanday masofani o'lchash usullari bor?
6. Topografik kartada maydonlar qanday aniqlanadi?
7. Geoid tushunchasi nima va uni kim birinchi qo'llagan?
8. Mutloq va Nisbiy balandlik nima ? va ularga misollar keltiring.
9. F.M.Krasovskiy ma'lumoti bo'yicha yerning o'lchamini yozing.
10. Geografik kenglik va geografik uzunlik nima? va ularga 4ta misol yozing.
11. Yerning shakli bo'yicha qanday nazariyalar bor?
12. Yer quyosh atrofida va o'z o'qi atrofida anniq qancha vaqtda aylanib chiqadi?
13. Yerning paralel chiziqlarining 1° uzunligini yozing. Jadvalda ifodalang.

14. Bosh meridian va sana O'zgarish chiziqlariga ta'rif yozing.

15. Yerning qulosh atrofidagi harakati davomida orbitada 4 ta o'ziga hos nuqta hosil qiladi. Bu nuqtalarni qanday aytilishi va ularni sanalarini yozing.

2-topshiriq. Quydag'i masalalarni ishlang.

1. Yer o'z orbitasi bo'ylab 1 para dars jarayonida qancha masofani bosib o'tadi?

2. Yer o'z orbitasi bo'ylab 1 kunda qancha masofani bosib o'tadi?

3. Yer o'z orbitasi bo'ylab 1 xaftha davomida qancha masofani bosib o'tadi?

4. Yer o'z orbitasi bo'ylab avgust oyida qancha masofani bosib o'tadi?

5. Yer o'z orbitasi bo'ylab 1 yilda qancha masofani bosib o'tadi?

6. + + + + km. chiziqli masshtabni nomli va sonli masshtabga aylantiring.

7. 1 sm da 70 km nomli masshtabni chiziqli va sonli masshtabga aylantiring.

8. 1:90 000 somli masshtabni nomli va chiziqli masshtabga aylantiring

9. 1 sm da 4500 m ushbu nomli masshtabni chiziqli va sonli masshtabga aylantiring.

10. + + + + m. ushbu chiziqli masshtabni nomli va sonli masshtabga aylantiring.

11. Xarita masshtabi 1: 650 000 ikki cho'qqi orasidagi haqiyqiy masofa 234 km haritada bu cho'qqilar orasidagi masofa qancha.

12. Xarita masshtabi 1: 250 000 ikki shaxar orasidagi haqiyqiy masofa 17,5 km haritada shaxarlar orasidagi masofa qancha.

13. Xarita masshtabi 1: 300 0000 ikki shaxar orasidagi haqiyqiy masofa 12,5 km bu shaxarlar orasidagi masofa qancha.

14. Xaritada ikki ko'l orasidagi masofa 6,3 sm bu ko'llar orasidagi haqiyqiy masofa 5355 km ga teng. Xarita masshtabini toping.

15. A va B nuqtalar orasidagi haqiyqiy masofa 52250 m, bu nuqtalar orasidagi masofa xaritada 9,5 sm ga teng. Xarita masshtabini toping.

3-topshiriq. Topografiya va kartografiya asoslari faninig rivojlanishiga xissa qo'shgan olimlarni jadval asosida yozing.

1-jadval

t.r	Olim	Vaqti	Qanday ishlarni amalga oshirgan	Asarlari
1.				

2-MAVZU. YERNING MATEMATIK MODELI REJA

1. Geoid tushunchasining mohiyati. 2. Yer ellipsoidlari va ularning o'lchamlari

Tayanch ibora va atamalar:

Geoid, mutloq balandlik, nisbiy balandlik, qutbiy siqqlik, meridian, daraja to'ri, geografik uzoqlik, geografik kenglik, sferoid, ellipsoid, uch o'qli ellipsoid.

Insoniyat tarixiy rivojlanish davomida ehtiyoji uchun turli o'lhash ishlarini olib borgan bo'lib, o'lhash ishlari vaqtida nuqtalarning bir-biriga nisbatan baland-pastligi aniqlanadi. Topografiyada nuqtalarning baland-pastligini aniqlash Yerning umumiyligi shakliga nisbatan belgilanadi. Yerning tabiiy yuzasi turli past-balandliklar: botiqlar, tekisliklar, pastekisliklar, tog'lar, daryolar, ko'llar va boshqalardan iborat. Yerning tabiiy yuzasi topografik yuza deb yuritiladi. Bu yuza geometrik-matematik model jihatidan murakkab bo'lib, undagi barcha nuqtalarning balandligi yerning umumiyligi shakliga nisbatan olinadi. Yerning umumiyligi shakli okean suvlarining tinch holatdagi sathini fikran davom ettirishdan hosil bo'lgan yumaloq shakl **geoid** (yunoncha "yerning ko'rinishi" ma'nosini bildiradi) deb qabul qilingan. Geoid – deb atashni 1873 yili nemis fizigi I.B.Listing (1808-1882) taklif etgan. Geoid shakl hamma joyda bir xil bo'limasdani, yerdagi jinslarning joylashishi va zichligiga qarab o'zgaradi, shuning uchun u ellipsoid shaklga o'xshaydi. Topografik yuzadagi nuqtalarning balandligi sathiy yuzadan, mamlakatimizda balandliklar Boltiq dengizidagi Kronshtadt futshtogidan hisoblanadi. Aynan shu nuqtaga nisbatan hisoblangan balandlik *mutloq balandlik* deyiladi. Yer yuzasidagi ikki nuqta balandliklari orasidagi farq *nisbiy balandlik* deyiladi. Odatda mutloq balandlik H harfi bilan, nisbiy balandlik H_1 bilan belgilanadi. B nuqtaning A nuqtaga nisbatan balandligi, ya'ni nisbiy balandligi musbat bo'lsa (+), manfiy bo'lsa (-) ishora

bilan yoziladi. Agar yer yuzasidagi biror nuqtaning balandligi 0 metrdan baland bo'lsa, kartalarda ishora qo'yilmaydi, 0 metrdan past bo'lsa manfiy ishora qo'yiladi.

2. Yer ellipsoidlari va ularning o'lchamlari

Bir necha asrlardan buyon o'lchash ishlarining natijalari shunga olib kelganki, geoid shakl ellipsning kichik o'qlari atrofida aylanishida hosil bo'lgan Yer-sferoid shaklga o'xshaydi. Shuning uchun uning o'lchamlari turli davrlarda bir necha olimlar tomonidan hisoblab chiqilgan (2-jadval).

2-jadval

Nº	Olimlar nomi	a	b	α	Yili
Metr hisobida					
1	Delamber	6375653	6356564	1:334	1800 (Frantsiya)
2	Bessel	6377397	6353079	1:299,2	1841 (Germaniya)
3	Klark	6378249	6356515	1:293,5	1880 (Angliya)
4	Xeyford	6378388	6356909	1:297	1909 (AQSH)
5	Krassovskiy	6378245	6356863	1:298,3	1940 (Rossiya)

Bu yerda a - ellipsoidning katta yarim o'qi

b - ellipsoidning kichik yarim o'qi

$$a = \frac{a - b}{a} - qutblarning siqqligi$$

Hozirgi vaqtida yer ellipsoidining elementlari F.N.Krassovskiy va A.A.Izotovlar hisoblab chiqqan va barcha geodezik ishlarda Krassovskiy ellipsoidi asos qilib olingan.

Yer - Quyosh tizimidagi uchinchi sayyora bo'lib, Yerdan Quyoshgacha bo'lgan masofa 149,6 mln. km ni tashkil qiladi. Yerning orbita bo'ylab o'rtacha harakati sekundiga 29,8 km ni, Yer orbitasining uzunligi 940 mln. km, Yer o'z o'qi atrofida 23,43 soatda bir marta aylanib chiqadi.

F.N.Krassovskiy ma'lumotlari bo'yicha Yerning o'lchamlari quyidagilar: ekvatorial radius yoki katta yarim o'q – 6378,245 km; Qutbiy radius yoki kichik yarim o'q – 6356,863 km; O'rtacha radius – 6371,110 km; Qutbiy siqqlik – 1:298 yoki 21,36 km; Ekvatorial siqqlik – 1:30000 yoki 213 km; Meridian

uzunligi – 40008,550 km; Ekvator uzunligi – 40075,696 km; Yer yuzasining maydoni – 510083000 km²; Yerning hajmi – 1,083 x 10¹² km.

Yerning shakli haqidagi masala qadimdan olimlarni qiziqtirib kelgan. Yerning shaklini yassi, yapaloq, tekis, qabariq, doirasimon, sharsimon degan fikrlar asta-sekin ma'lumotlar yig'ilishi bilan vujudga kelgan. Yerning shakli sharsimon ekanligini miloddan avval IV asrda Aristotel tomonidan isbotlangan. Mazkur g'oya VII asrgacha fanda hukm surib keldi. Qadimgi olimlar Yerning sharsimon ekanligini quyidagi dalillar bilan isbotlashgan:

- qirg'oqqa yaqinlashayotgan kemaning avval tepe qismi (machtasi) so'ng o'rta qismi va oxiri pastki qismining ko'rinishi, yani Yer yassi, tekis bo'lganda kemaning hamma tomoni birdek ko'rinar edi;

- qirg'oqdan uzoqlashayotgan kemaning dastlab pastki qismini so'ngra o'rta va yuqori qismini ko'zdan g'oyib bo'lishi;

- tog'larga yaqinlashib kelganda dastlab tog' tepalari, so'ngra tog' etaklarining ko'rinishi;

- Oy tutilganda Yerning unga tushadigan soyasi har doim to'g'ri doiraning bir qismi shaklida bo'lishi;

- Quyosh chiqayotganda dastlab tog'lar tepasini yoritishi. Quyosh botgandan keyin ham ma'lum vaqt davomida tog' cho'qilarining yoritilib turishi;

- meridian bo'ylab shimaldan janubga yoki janubdan shimalga qarab yurilganda yulduzlar o'rnining o'zgarishi. Shimoliy yarim sharda Katta ayiq yulduzlar turkumi va Qutb yulduzi ko'rinati, janubga borgan sari bu yulduzlar pasayib boradi, janub tomonida boshqa yulduzlar ko'rinati. Ekvatorga borganda Qutb yulduzi ko'rinxay qoladi, Janubiy But yulduzi paydo bo'ladi;

- balandga ko'tarilgan sari ufqning kengayib borishi;

- Dunyo aylana sayohatlarda bir tomoniga qarab ketilib, ikkinchi tomonidan kelinishi;

- tongning sharqdan boshlanib kelishi, yani Yer yassi, tekis


bo'lganda hamma joyda tong barobar otar edi;

- ochiq joyda masalan, ko'lning qarama-qarshi tomonida joylashgan ko'p qavatli uylarning yer yuzasi qabariq bo'lganligi tufayli uning poydevoridan boshlab emas, balki ma'lum baland qismidan yuqorisi ko'rindi.

VII asrga qadar olimlar Yerni shar shaklida deb tasavvur qilishgan. Ammo keyinchalik Yerning qutblari siqilgan va ekvator atrofida qavariq ya'ni shar emas, balki Yerning ekvator tekisligidagi radiusi Yer o'qining yarmidan uzunroq bo'lgan ellipsoid yoki sferoid degan fikrlar paydo bo'ldi. Yerning ellipsoid ekanligini isbot etuvchi asosiy dalillar quyidagilar:

- a) o'rtacha kengliklarda to'g'rilangan mayatnikli soat ekvatorga yoki qutb o'lkalariga keltirilsa, ekvatoria orqada qoladi, qutblarda oldin ketadi. Mayatnikning bir tebranish davri og'irlilik kuchining tezlanishiga bog'liq bo'lganidan, mayatnik tebranishining sekinlashishi og'irlilik kuchining kamayganini, mayatnik tebranishining tezlashishi esa og'irlilik kuchining ortganini ko'rsatadi. Qutbdan ekvatorga borgan sari markazdan qochish kuchi orta borishini hisobga olganda, mayatniklarning tebranishida kuzatilgan o'zgarishlarga sabab, ekvatoria Yer yuzasining har qanday nuqtasi, qutbdagiga nisbatan Yer markazidan uzoqroqda turadi (ya'ni tortish markazidan):

- b) Meridianning 1° li markaziy burchakka to'g'ri keladigan yoyi ekvatorial kengliklardagiga nisbatan yuqori geografik kengliklarda uzunroq (ekvatoria 110,6 km., 80° sh.k., 111,7 km.), chunki sferoidda yoyning egriligi ekvator yaqinidagiga qaraganda qutb yaqinidan kichik.



1-rasm. Geografik kenglik va uzoqlik

1-rasmni tahlil qilish orqali bilish mumkinki, (φ) kenglik nuqtasi meridional yuza, ekvator bilan yer sharidagi boshqa nuqta oralig'idagi chiziq burchagi bilan aniqlanadi. Geografik uzoqlik (λ) Grinvich meridiani va boshqa aniq real oralig'idagi burchak bilan aniqlanadi. Shunga bog'liq holda Xelsinki shahrining joylashgan o'rni ekvatoridan 60° shimol tomonga, ekvatoridan esa 25° Grinvichdan sharqiyo uzoqlikda joylashgan, aniq koordinata $60^{\circ}10'$ shimoliy kenglik va $24^{\circ}58'$ sharqiyo uzoqlik. Ekvator va butun meridianlar bo'ylab 1° yoy uzunligi 111,11 masofani tashkil qiladi, yerning aylana ko'rsatkichi 40 000 km, radiusi 6370 km ga teng. 450 li kenglikda yer aylanasi 28301 km, radius 78,6 km¹.

Hozirgi paytda Yer shaklining bir necha variantlari bo'lib, Yerning shakli umumlashgan tushunchadir. Shuning uchun Yerni shaklini bir necha taxminlari bor: sferoid, ellipsoid, uch o'qli ellipsoid, geoid va hakazo.

Sferoid – Yer shaklining umumiy va yirik ko'rinishi. Bunda

¹ Kraak, Menno-Jan and Ormeling, Ferjan. «Cartography: Visualization of Spatial Data». Prentice Hall, USA. 2002. (56 б, mazmun va mohiyatidan foydalanildi)

Yer bitta aylanish o'qiga va ekvatorial simmetrik tekislikka ega. Sferoid aniq ifodalangan simmetriya o'qiga ega emas, uning hamma o'qlari bir xil. Shuning uchun yer shaklining sferoid ko'rinishi Yerning haqiqiy shakliga o'xshamaydi. Bu nomuvofiqlik geografik qobiqning yuzamala tuzilishini o'rganganda mintaqalarning aniq ifodalananishida aks etadi.

Ellipsoid – asosiy o'q aniq ifodalangan, ekvatorial simmetriya tekisligi mavjud, meridional tekisliklar ham aniq ifodalangan. Yerning bu ko'rinishi oliy geodeziyada koordinatalarni hisoblashda, kartografik proeksiyalarni tuzishda ishlataladi. Ellipsoidning yarim o'qlari orasidagi farq 21 km, katta yarim o'q – 6378,16 km, kichik yarim o'q – 6356,77 km, ekstsentrиситет – 1/298,25 ni tashkil qiladi.

Uch o'qli ellipsoid – Yerning ekvatorial kesimi ham ellips shakliga ega ekanligi bilan aniqlangan. Bunda yarim o'qlar farqi 200 m atrofida, ekstsentrиситет esa 1/30000. Yerning bu ko'rinishi geografik tadqiqotlarda umuman foydalanimaydi.

3-4-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Topokartada masofa va maydonlarni o'lchash.

Darsning ta'limiyo maqsadi: Topografik kartada masofa va maydonlarni masshtablar yordamida o'lchash hamda aniqlash o'rgatiladi.

Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, topografik kartalar, topografik burchak o'lchash asboblari, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: kartografik, an'anaviy ta'lif texnologiyasi.

1-topshiriq. Joyda o'lchangان masofaning berilgan mashtab bo'yicha planda qanchalik kichraytirilib ko'rsatilishini aniqlash.

1-jadval

Variantlar №	Yer yuzasida o'lchangان masofa, m hisobida	Masshtab	Kartada (plandagi uzunlik)
1	18.0	1:1000	
2	25.0	1:1000	
3	33.0	1:1000	
4	108.0	1:1500	
5	550.0	1:25000	
6	630.0	1:10000	
7	725.0	1:25000	
8	1550.0	1:500000	
9	320.0	1:10000	
10	44.0	1:1000	

2-topshiriq. Kartada 2 nuqta orasidagi uzunlik (mm hisobida) berilgan bo'lsa, uning joydagi uzunligini aniqlash.

2-jadval

Variantlar №	Masshtab	Kartada (plandagi uzunlik) mm hisobida	Yer yuzasida uzunlik
1	1:25000	540	
2	1:25000	350	
3	1:10000	32	
4	1:10000	72	
5	1:10000	54	
6	1:10000	11	
7	1:25000	143	
8	1:5000	17	
9	1:1000	38	
10	1:1000	44	

3-topshiriq. Kartaning masshtabini aniqlash.

3-jadval

Variantlar №	Karta(plan) dagi 2 nuqta orasidagi uzunlik, mm hisobida	Yer yuzasida o'lchangان uzunlik, m hisobida	Karta(plan)ning Masshtab
1	21	210	
2	38	380	
3	25	250	
4	130	1300	
5	128	1280	
6	54	1350	
7	180	1800	
8	30	1500	
9	20	500	
10	112	1220	

4-topshiriq. Topografik kartalarda masofani quydagи usullar orqali bajarish.

1. Masofalarni kichik bo'lakchalarga bo'lgan holda aniqlash.
2. Uzunlik ustiga bir oz namlangan ip qo'yib aniqlash.
3. Uzunlik maxsus Kurvimeetr asbobida aniqlash.

5-topshiriq. Topografik kartada maydonlar quydagи usullar orqali bajarish.

1. Grafik-analitik usulda o'lchash.
2. Paletkalar vositasida o'lchash
3. Planimetri bilan o'lchash

3-MAVZU. ORIENTIRLASH BURCHAKLARI, TEODOLIT VA U BILAN BURCHAK O'LHASH

REJA

- 1. Orientirlash. Azimut va rumb burchaklari.**
- 2. Teodolit va u bilan burchak o'lhash, burchak o'lhash aniqligi.**
- 3. Burchak o'lhash asboblari.**

Tayanch ibora va atamalar:

Orentir, magnit azimuti, magnit og'ish burchagi, geografik uzoqlik, geografik kenglik, rumb burchagi, direksion burchak, magnit meridian.

Joyda plan olishda, burchak o'lhash ishlarini bajarishda nuqtaning o'rni gorizontal yoki atrofdagi predmetlarga qarab aniqlanadi. Joyda boshlang'ich deb qabul qilingan nuqta yoki chiziqqa nisbatan o'z o'rnini aniqlashga *orientirlash* (lotincha "oriens" sharq ma'nosini bildiradi) deyiladi. O'lhash ishlarini olib borishda joydagi predmetlarga (quyosh, oy va yulduzlar, relef, daraxt, imorat va boshqalar) qarab gorizont tomonlarini aniqlash mumkin. Kompas kashf etilganga qadar gorizont tomonlari ko'pincha quyoshga qarab sharqqa nisbatan aniqlangan. Kompas ishlatila boshlagandan keyin (shimol, sharq, g'arb, janub) magnit qutbi yordamida aniqlanadigan bo'ldi. Plan olishda yo'nalishlar oralig'idagi burchaklar o'lchanadi, bu burchaklar *orientirlash burchaklari* deyiladi. Geografik kenglik (ϕ) va geografik uzoqlik (λ) burchaklari bilan aniqlanadi. Yerning markaziga tushirilgan chiziq bilan ekvator tekisligi orasida hosil bo'lgan burchak (ϕ) *geografik kenglik*, bosh meridian tekisligi bilan biror P nuqtadan o'tkazilgan meridional tekislik orasida hosil bo'lgan burchak (λ) *geografik uzoqlik* deb ataladi.

Geografik meridianning shimol tomoni bilan yo'nalish chizig'i orasida hosil bo'lgan orientirlash burchagi *azimut*

burchagi deyiladi. Agar boshlang'ich yo'nalish magnit meridianining shimol tomonidan o'lchansa *magnit azimuti* deyiladi. Azimutlar 0° dan 360° gacha soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha o'lchanadi. Magnit azimuti bilan haqiqiy azimut o'rtasidagi farq *magnit og'ish burchagi* deyiladi. Yo'nalish chizig'ining to'g'ri va teskari azimutlari orasida 180° farq bo'ladi va ular quyidagicha aniqlanadi: $A_1 = A \pm 180^\circ$. Agar to'g'ri azimut burchagi 180° dan katta bo'lsa, teskari azimutni topish uchun 180° ayrıladи, agar kichik bo'lsa o'nga 180° qo'shiladi.

Meridianning yaqin tomoni bilan yo'nalish chizig'i orasida hosil bo'lgan burchak *rumb burchagi* deyiladi. Rumb burchagi 0° dan 90° gacha o'lchanadi va rumb burchaklarining shimoli-sharq (shshq), janubi-sharq (jshq), shimoli-g'arb (shg') hamda janubi-g'arb (jg') gorizont tomonlari yozib qo'yiladi. Yo'nalishning rumb burchagi aniq bo'lsa, yo'nalish azimuti quyidagi formula yordamida chiqariladi:

$$\begin{aligned} I \text{ chorak } r &= A; II \text{ chorak } r = 180^\circ - A; III \text{ chorak } r = A - 180^\circ; \\ IV \text{ chorak } r &= 360^\circ - A \end{aligned}$$


Berilgan ikki nuqtada o'tgan meridianlar parallellmaslik burchagiga – meridianlar yaqinlashish burchagi deyilib, g bilan belgilanadi. To'g'ri va teskari azimutlar orasidagi munosabat asosan quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$A = A \pm 180^\circ$$


Ko'pincha amaliyotda¹ azimut o'rniga rumb burchagidan foydalilanadi. Rumb burchagi deb meridianning shimoliy yoki janubiy uchidan berilgan chiziq yo'nalishigacha o'lchanadiigan o'tkir gorizontal burchakka aytildi. Rumblar r harfi bilan belgilanib 0° dan 90° gacha bo'ladi. Chiziq yo'nalishini rumb bilan ko'rsatishda uning son qiymatidan oldin chiziq joylashgan chorak nomi ham ko'rsatiladi. Berilgan chiziqlarning azimuti va rumblari orasidagi munosabat 3-jadvalda keltirilgan:

3-jadval

Azimutlar	Rumblar	Choraklar
$0^{\circ}-90^{\circ}$	$r_1 = A_1$	I = Sh.Shq (Shimoli-sharqiy)
$90^{\circ}-180^{\circ}$	$r_2 = 180^{\circ}-A_2$	II = J.Shq (Janubi-sharqiy)
$180^{\circ}-270^{\circ}$	$r_3 = A_3-180^{\circ}$	III = J.G'b (Janubi-g'arbiy)
$270^{\circ}-360^{\circ}$	$r_4 = 360^{\circ}-A_4$	IV = Sh.G'b (Shimoli-g'arbiy)



2-rasm. Azimut va rumbl burchaklari orasidagi munosabat



3-rasm. Direktsion burchak

Direktsion burchak - bu zonaning o'q meridiani yoki o'nga parallel yo'nalishning shimoliy uchidan soat mili yo'li bo'yicha

berilgan chiziqqacha hisoblangan gorizontal burchakka aytildi. Direktsion burchak ham 0° dan 360° gacha o'lchanib, α harfi bilan belgilanadi (3-rasm).

Chiziqning berilgan nuqtasidagi azimuti bilan uning direktsion burchagi orasidagi farq ushbu nuqtada meridianlar yaqinlashish burchagi g bo'ladi.

Agar nuqta o'q meridiandan g'arb tomonda joylashsa (9- rasmida B_1 nuqta), uning azimuti direktsion burchakdan kichik bo'lib, bu holda meridianlar yaqinlashish burchagi g_1 manfiy ishorali bo'ladi, sharqda joylashsa, (B_2 nuqta) – musbat bo'ladi. Amalda meridianlar yaqinlashish burchagini ahamiyati muhim bo'lib, u orqali azimutdan direktsion burchakka hamda direktsion burchakdan azimutga quyidagi formulalar yordamida o'tiladi:

$$a = A - g,$$


$$A = a + g.$$

Nuqtalar o'q meridianidan uzoqlashgan sari meridianlar yaqinlashish burchagi g oshib boraveradi.


Magnit meridiani yo'nalishi magnit mili yordamida aniqlanadi.

Magnit meridiani deb magnit milining muvozanat holatda turganida uning magnit o'qi orqali o'tuvchi vertikal tekislikni Yer sirti bilan kesishishidan hosil bo'lgan chiziqqa aytildi.

Magnit mili suniy magnitlangan temirdan tayyorlangan bo'lib, u gorizontal holatda muvozanat va erkin harakatlanishi uchun vertikal o'q uchiga o'rnatiladi (5- rasm).



4-rasm



5-rasm

Magnit milining o'tkirlangan uchlarini tutashtiruvchi to'g'ri chiziqqa uning *geometrik o'qi* deyiladi. Magnit mili uchlari yaqinida joylashgan ikki nuqtada magnit kuchlanishi katta bo'lib, ular *magnit milining qutblari* deyiladi. Erkin holdagi magnit milida bu qutblardan o'tuvchi to'g'ri chiziq bir uchi bilan shimolni, ikkinchisi bilan janubni ko'rsatadi.

Yer sirtidan o'tkazilgan magnit meridianlari Yerning magnit qutblarida tutashadi. Yerning magnit qutblari geografik qutblar bilan to'g'ri kelmagani sababli, magnit meridianlari geografik meridianlarga to'g'ri kelmaydi.

6-rasmda P nuqtadan III^M - X^M haqiqiy meridian yo'nalishi va II^M va X^M magnit meridian yo'nalishi o'tgan bo'lsin.

Bular orasidagi III^M - II^M burchagi magnit milining og'ishi bo'lib, u d bilan belgilanadi. Agar magnit meridiani (yoki magnit mili) haqiqiy meridiandan sharqqa og'sa, magnit milining og'ishi sharqiy deyilib, (+) belgi qo'yiladi, g'arbgan og'sa, g'arbiy deyilib, o'nga (-) belgisi qo'yiladi. Ular orasidagi munosabat 5-rasmga asosan quyidagiga teng:

$$A = A_m \text{ yoki } d$$

Azimut xalqali bussol yordamida joydagi chiziqlarning magnit azimutlari, rumb xalqali bussol yordamida magnit rumblari o'lchanadi. Magnit meridianiga nisbatan o'lchang'an magnit azimuti va magnit rumbi orientirlash burchaklari hisoblanadi. Magnit azimuti A_m ham haqiqiy azimutga o'xshab soat mili yo'li bo'yicha 0° dan 360° gacha o'lchanadi. Magnit milining og': turli joyda turli qiyomatda bo'ladi. Magnit milining og'ishini turli joyda turli qiyomatda bo'ladi. Magnit milining og'ishi bir joyda hamisha bir qiyomatda bo'lmay, asta-sekin o'zgarib turadi, o'zgarish yillik va asriy bo'ladi. Og'ish bir kecha-kunduz davomida ham ba'zan undan ham katta bo'ladi. Shunga binoan magnit mili magnit meridianining yo'nalishini taxminan ko'rsatadi. Davlat ahamiyatiga ega bo'lмаган s'jomkalar uchun boshlang'ich chiziq yo'nalishini magnit mili bilan o'lchasa bo'ladi.

Magnit mili og'ish qiymati haqidagi ma'lumotni berilgan hudud bo'yicha meteostansiyalardan olinadi, chunki meteostansiyalar magnit og'ishini doimiy kuzatib, hisoblab borishadi. Topografik kartalarning pastki chap qismida karta tuzilgan hudud uchun magnit milining o'rtacha og'ish qiymati ko'rsatiladi.

Agar g va d qiyatlari berilgan bo'lsa, direktsion burchak va magnit azimuti orasidagi bog'lanish quyidagicha ifodalanadi:

$$A = a + g,$$

$$A_m = A - d,$$

bundan

$$a = A_m - (g - d).$$

bu yerda g va d ishoralari hisobga olinishi kerak. Orientirlash burchaklari plan olish ishlarida qo'llaniladi va kompas, bussol, astralyabiya, ekker, teodolit, ganiometr asboblari bilan o'lchanadi.


2. Teodolit va u bilan burchak o'lhash, burchak o'lhash aniqligi

Teodolit bilan gorizontal burchaklarni o'lhash. ABC burchakni o'lhash kerak bo'lsin. Buning uchun dastlab teodolit burchak uchi bo'lgan B-nuqtaga o'rnatiladi. Teodolitni nuqtaga o'rnatishda quyidagi ishlar bajariladi (6-rasm):

1. Asbob markazlashtiriladi. Buning uchun o'rnatgich vint uchidagi ilgakka shovun osiladi. Shtativ nuqta uchiga shunday o'rnatiladiki, uning uchi gorizontal holda, shovun esa taxminan nuqta uchida bo'lishi lozim, keyin shtativ oyoqlarining uchi yerga botiriladi, so'ngra o'rnatgich vinti bo'shatilib, asbob shtativ uchida so'riladi, shovun joydagি nuqtaning markaziga to'g'ri kelishi lozim va nihoyat o'rnatgich vint mahkamlanadi.

2. Asbob aylanish o'qi vertikal holatga keltiriladi. Bu ish shtativni nuqtaga o'rnatishda taxminan bajarilgan bo'ladi. Asbob aylanish o'qini vertikal holatga keltirish uchun adilakning o'qi taglikning ikkita ko'targich vintiga parallel qilib qo'yiladi va bu ko'targich vintlarni qarama-qarshi tomon bo'ylab adilak

pufakchasi naycha o'rtasiga keltiriladi. Agar teodolitning gorizontal doirasida ikkinchi adilak bo'lsa, taglikning uchinchi ko'targich vintini burib uning pufakchasini ham naycha o'rtasiga keltiriladi. Bitta adilak bo'lsa, u vaqtida uning pufakchasi ikkita ko'targich vint bilan o'rta ga keltiriladi, alidadani 90° ga burab, adilakning o'qi uchinchi ko'targich vint uchiga qo'yiladi, so'ng bu ko'targich vintini burab adilak pufakchasi o'rta ga keltiriladi. Asbobning aylanish o'qini virtikal holatga keltirish uchun bu ish ikki-uch qayta takrorlanadi.



6-rasm.

Teodolitni nuqtaga o'rnatib bo'lgach burchak quyidagi tartibda o'lchanadi:

Asbob o'rnatilgan nuqtadan (B-nuqtadan) truba orqali o'ng tomondagi nuqta (C) ga qaraladi. Bu vaqtida gorizontal doiraning mah'lagich vinti mahkamlangan, alidada va trubaning mah'lagich vintlari esa bo'shatilgan bo'lishi kerak.

Nuqtaga o'rnatilgan vexa trubadan ko'ringach alidada va truba mahkamlanadi. Shu yo'naltirgich vintlari yordamida iplar setkasining kesishgan nuqtasi verxaning tagiga to'g'irlanadi va limbdan sanoq olinadi.

Bunda birinchi verneridan gradus, minut va sekunt ikkinchi verneridan faqat minut va sekunt qiymatlari olinadi. Masalan: C-nuqtaga qarab gorizontal doiraning birinchi

verneridan olingen sanoq (a) $168^\circ 26'$ ikkinchi verneridan olingen sanoq esa $94^\circ 52'$ bo'lsin. Birinchi verneridan olingen sanoq jurnalning 3-grafasiga, ikkinchi verneridan olingen sanoq esa 4-grafasiga yoziladi (4-jadval). Jurnalning birinchi grafasiga asbob o'rnatilgan nuqtaning, ikkinchi grafasiga asbob orqali kuzatilgan nuqtaning raqami yoki nomi yoziladi.

Vernerlardan olingen sanoqlar uchiga burchak o'lchayotganda virtikal doira trubaga nisbatan qaysi tomonda bo'lsa, o'sha tomon, ya'ni doira o'ng (P) yoki doira chap (B) deb yozib qo'yiladi. Chizmada doira o'ng tomonda bo'lganligi uchun R deb yoziladi.

2. Alidadaning mahkamlagich vintini bo'shatib trubani A-nuqtaga tomon buriladi va trubadan A-nuqtadagi verxa ko'ringach, alidada va truba mahkamlanadi. Yo'naltirgich vintlar yordamida iplar setkasining kesishgan nuqtasini verxa tagiga to'g'irlanadi va yuqoridagi kabi xar ikkala verneridan sanoq olib, uni jurnalning 3 va 4 - grafalariga A-nuqtaning qarshisiga yoziladi. Masalan: birinchi vernerlardan olingen sanoq $94^\circ 52'$, ikkinchi verneridan olingen sanoq 52.

3. Vernerlardan olingen sanoqlarning o'rtaligida miqdori chiqarilib, u jurnalning 5-grafasiga yoziladi. Bunda faqat minutli qiymatlarning o'rtachasi chiqariladi, graduslar esa ko'chirib yoziladi. Masalan: C-nuqtaga qarab birinchi verneridan olingen sanoq $168^\circ 26'$, ikkinchi verneridan olingen sanoq 27. shunda o'rtacha sanoq $168^\circ 26' 30''$ bo'ladi.

4. O'ng tomondagi nuqtaga qarab olingen o'rtacha sanoq (a) dan, chap tomondagi nuqtaga qarab olingen o'rtacha sanoq (B) ni ayirib burchakning qiymati topiladi. Masalan: C-nuqtaga qarab olingen o'rtacha sanoq $168^\circ 26' 30''$, A-nuqtaga qarab olingen o'rtacha sanoq esa $94^\circ 52'$. Shunda burchakning qiymati bo'ladi $168^\circ 26' 30'' - 94^\circ 52' = 73^\circ 34' 30''$. Agar o'ng tomonga qarab olingen o'rtacha sanoq chap tomondagi nuqtaga qarab olingen o'rtacha sanoqdan kichik bo'lsa, burchak qiymatini chiqarish uchun o'ng tomondagi sanoqqa 330 qo'shiladi va hisoblab chiqarilgan burchak jurnalning 6-grafasiga yoziladi.

Gorizontal burchaklarni o'lchashning bu usuli yarim amal deyiladi.

Teodolit bilan burchak o'lchash jurnali.

4-jadval

Asbob o'rnataladigan nuqtalar	Kuzati- ladigan nuqtalar	Vernerdan olangan sanoqlar		Sanoqlarning o'rtachasi	Burchaklar qiymati	Burchaklarning o'rtachasi
		I	II			
1	2	3	4	5	6	7
B	C	168°26'27"	168°26'30"	73°34'30"		
	A	94°52'52"	94°52'		73°35'	
	C	33°55'57"	33°56'	73°35'30"		
B	A	323°20'21"	323°20'30"			


Teodolit bilan plan olishda asos bo'lib xizmat qiladigan nuqtalarni birin - ketin birlashtirish natijasida hosil bo'ladigan siniq chiziqlar sistemasiga teodolit yo'llari deyiladi. Teodolit yo'llarini o'tkazishdan maqsad plan olishda bevosita asos bo'lib xizmat qiladigan nuqtalarning bir-biriga nisbatan tutgan o'rnini, ya'ni to'g'ri burchakli koordinatalarini aniqlashdan iborat. Teodolit yo'llari faqat teodolit bilan plan olishdagina emas, balki geodezik tayanch shaxobchalarini zichlashtirishda, shuningdek, boshqa xil plan olishlarda, (Masalan: menzula bilan plan olishda taxerometrik plan olishda) hamda kanal yo'l trassalar qlashda, gaz quvurlari, elektr tarmoqlari o'tkazishda a ishlarda ham keng qo'llaniladi. Teodolit yo'llari ochiq yoki yopiq poligon hosil qilishi mumkin. Ochiq poligon, odatda, ikkita geodezik tayanch nuqtalar oralig'ida o'tkaziladi. Teodolit yo'llari o'tkazilayotgan joyda geodezik tayanch nuqta bo'lmasa, qo'shimcha teodolit yo'llari o'tkazilib, poligon biron geodezik tayanch nuqtaga bog'lanadi. Teodolit yo'llarini o'tkazishda quyidagilarga rioya qilinadi:

A) Teodolit yo'llaridagi burchak uchlarni (nuqtalarni) shunday tanlash kerakki, ularda turib burchak o'lchash qulay bo'lishi lozim, atrofdagi joy yaxshi ko'rindigan hamda plan olinayotganda ulardan maksimal foydalanish mumkin. Shuning

uchun bunday nuqtalar uchun odatda ochiq joydagi baland nuqtalar tanlanadi:

B) Poligon tomonlari 50 m dan qisqa va 400 m dan uzun bo'lmasligi kerak. Odatda poligon tomonlarning uzunligi 200-300 m dan qilib olinadi. Undan tashqari, poligon tomonlari o'lchash qulay bo'lgan joylar (Masalan: yo'llar, tekis joydagi o'tloqlar va h.k.) bo'ylab o'tishi kerak. Poligon burilish nuqtalari qilib tanlangan nuqtalarning joydagi o'rnini qoziq qoqib belgilab qo'yiladi. Qoziqqa nuqtalarning tartib raqami yozib qo'yiladi. Nuqtani aksini topib olish uchun uning atrofi doira shaklida qaziladi yoki atrofiga tosh uyib qo'yiladi. Poligon nuqtalaridan keyinchalik boshqa plan olishlarda yoki biron inshoat qurishda foydalilaniladigan bo'lsa, burilish nuqtalari maxsus temir truba va boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi. Poligon nuqtalari tanlanib, ularni o'rnini belgilangandan so'ng o'lchash ishlari boshlanadi. Odatda, teodolit yo'lining o'ng tomondagи burchaklar o'lchanadi. Burchak o'lchash teodolit bilan to'liq amalda bajariladi. Har gal gorizontal burchak o'lchangandan so'ng teodolit bussoli bilan poligon tomonlari yo'nalishning magnit azimuti yoki rumbi ham o'lchanadi va ular asosida burchakning qiymati hisoblab chiqariladi. Bu burchak teodolit bilan o'lchanganda xatoga yo'l qo'yimaslik uchun o'lchanagan burchakni tekshirib kurish uchun xizmat qiladi. Poligon tomonlarining uzunligi 20 m li po'lat lenta bilan ikki marta (to'g'ri va teskari yo'nalish bo'yicha) o'lchanadi. Agar poligon tomoni nishab yoki past-balandlik joylardan o'tsa, bu yerdagi qiyalik burchaklari ham o'lchanadi. O'lchash natijalari maxsus jurnalga yozib boriladi. Teodolit yo'li yopiq poligon shaklda bo'lsa, uning o'rtasidan diagonal yo'llar o'tkazilishi mumkin. Bunda diagonal yo'l poligonning biron nuqtasidan boshlanib ilkinchi bir nuqtasida bog'lanadi. Bir necha yo'llarning qo'shilish nuqtalari uzel nuqtalar deyiladi. (Masalan: yopiq poligondagi 50 va 2 nuqtalar uzel nuqtalardir.) Odatda teodolit yo'llari geodezik tayanch nuqta oralig'ida o'tkaziladi. Bunda teodolit yo'llarini tayanch nuqtaga bog'lash uchun boglanish

burchaklari o'lchanadi.



7-rasm. Teodolit yordamida burchaklarni o'lchash sxemasi.

Masalan: B-nuqtada turib Σ_1 va Σ_1' , C-nuqtada esa turib Σ_2 va Σ_3 burchaklari ulchanadi. Yopiq teodolit yo'llarini tayanch nuqtaga bog'lash uchun c va C₁ burchaklari o'lchanadi (7-rasm).

Agar teodolit yo'li biron tayanch nuqtadan boshlanmagan, yoki tayanch nuqtaga borib tutashmagan bo'lsa, maxsus teodolit yo'li o'tkazib, uni geodezik tayanch nuqtaga bog'lanadi. Teodolit yo'llarini o'tkazishda bu yo'llar o'tadigan joyda biron to'siq, Masalan: jar, daryo, soy va boshqalar to'g'ri kelib qolsa, bu vaqtida masofa bevosita o'lchash mumkin bo'lmanган masofani aniqlash m° bilan topiladi. Teodolit yo'llarini o'tkazishda dala ishlash, o'lchash natijalari ishlab chiqilib, poligon burilish nuqtalari koordinatalari aniqlaniladi. Bu quyidagi tartibda bajariladi:

1) burchak o'lchash natijalari ishlab chiqiladi;

2) poligon tomonlarning direktsion burchagi va rumblari hisoblanadi;

3) poligon, tomonlarining gorizontal proeksiyalari aniqlaniladi;

4) poligon uchlarning koordinata orttirmalari hisoblanadi va ortirma bog'lanmasligi tarqatiladi;

5) poligon uchlarning koordinatalari hisoblanadi. Bu ishlarning hammasi koordinatalarni hisoblash jurnalida bajariladi.


Umuman olganda, Yer yuzasining murakkab relief

xatoliklarini kamaytirish maqsadida gnomon proeksiya usullaridan foydalilaniladi. Bunda qisqa masofa hududlarning burchak, vertikal masofa va maydon hududlarini tasvirlashda teodolitdan foydalilaniladi.


3. Burchak o'lchash asboblari

Teodalit – burchak o'lchash asboblari ichida eng murakkabi bo'lib, u bilan vertikal va gorizontal burchaklar o'lchanadi. Uning gorizontal va vertikal doiralarida gradusni aniq hisoblash uchun vernerlar o'rnatiladi va ular $0-360^{\circ}$ li burchaklarni aniq ifodalaydi. Plan olish ishlarida eng ko'p qo'llaniladigan *taxiometr teodoliti* bo'lib, unda bir vaqtning o'zida gorizontal va vertikal burchaklar o'lchanadi, joyning o'zida istalgan nuqtaning planli holatini va balandligini aniqlash mumkin.

Ekker – kichik maydonlarning uncha katta anqlik talab qilinmaydigan planlarini olishda qo'llaniladi. Ekker asbobi joyda 45° , 90° va 135° li burchaklarni o'lchaydi. Ekkerning oddiy, optik va plazmali turlari mavjud, shulardan oddiy ekker qo'llanilishi jihatidan qulay hisoblanadi. Oddiy ekker – uzunligi 15-20 sm, qalinligi 1,5-2 sm, eni 2-3 sm bo'lgan ikkita taxtani bir-biriga "+" shaklida birlashtiriladi va taxtachalar orasidagi burchak 90° bo'lishi lozim (8-rasm). Taxtachalarning to'rt uchiga 4 dona dioptir (mix) o'rnatiladi, ular ham 90° li burchak hosil qilishi kerak. Ushbu asbob bilan quyidagi ishlar amalga oshiriladi.



8-rasm




9-rasm

1. O'zaro tik (perpendikulyar) chiziqlar hosil qilish:
Masalan, joydagi AB to'g'ri chiziqqa C nuqtadan tik chiziq o'tkazish uchun C nuqtaga ekker o'rnatilib, uning dioptirlari A va B nuqtalarga o'rnatilgan vexa (tayoqcha) larga yo'naltiriladi. So'ng AB yo'nalishga tik bo'lgan 2 ta dioptir orqali o'tgan chiziq yo'nalishiga to'g'rilib, D nuqtaga vexa o'rnatiladi, natijada AB ga tik bo'lgan CD chiziq hosil bo'ladi (9-rasm).


2. Kvadrat va to'g'ri burchakli to'rtburchak yasash. Turli

kattalikdagи sport maydonchalarini qurishda, daraxtlarni kvadrat qatorlab ekishda to'rtburchaklar chizish kerak bo'ladi. Buning uchun dastlab to'rtburchak yoki kvadratning bir uchiga ekker o'rnatilib, 90° li burchak bilan tik chiziqlar o'tkaziladi va bu chiziqlar bo'yab lenta yoki ruletka bilan o'lchanadi va kerakli masofa belgilanadi. So'ng ekker - ikkinchi nuqtaga o'rnatilib, yana 90° li burchak xosil qilinadi va tik chiziq bo'yab kerakli masofa o'lchanadi. Tik chiziqlarning uchlari tutashtirilsa, to'g'ri to'rtburchak yoki kvadrat hosil bo'ladi.

3. Bevosita o'lhash mumkin bo'lмаган masofalarni o'lhash. Masalan, AB nuqtalar orasidagi masofani o'lhash kerak, deylik. Lekin o'tib bo'lmaydigan botqoqlik bo'lgani uchun bu masofani to'g'ridan-to'g'ri AB yo'nalish bo'yicha o'lhab bo'lmaydi. Shuning uchun biz ekkerni A nuqtaga o'rnatib C nuqtaga o'rnatilgan vexaga yo'naltiramiz va AC masofani lenta bilan o'lchaymiz. So'ngra ekkerni C nuqtaga o'rnatib, D nuqtadagi o'rnatilgan vexaga yo'naltiramiz va masofani o'tib bo'maydigan botqoqlikning kengligicha o'lhab chiqamiz (chizmada CD chiziq), undan keyin ekkerni C nuqtadan olib, D nuqtaga o'rnatamiz va DB yo'nalish bo'yicha AC kesmaga teng masofa o'lhab B nuqtaning o'rni aniqlanadi. Shundan so'ng AB nuqtalar orasidagi masofani topiladi (10-rasm).




10-rasm



11-rasm.

4. Borib bo'lmaydigan nuqtalar orasidagi masofa ham ekker yordamida aniqlanadi. Masalan, 11-rasmdagi daryoning narigi tomonidagi *B* nuqtagacha bo'lgan masofani aniqlash lozim, deylik. Buning uchun ekker *A* nuqtaga qo'yilib aniqlanishi kerak bo'lgan, ya'ni daryoning narigi tomonidagi *B* nuqtaga *AB* tik chiziq o'tkaziladi. So'ngra ekkerdan *AD* yo'naliш belgilaiib, uning masofasi *AB* ga taxminan (ko'z bilan chandalab) teng qilib, *D* nuqta belgilanadi va unga veva o'rnatiladi. Keyin *DE* yo'naliш belgilanadi, so'ngra *AD* yo'naliш o'rtasida *C* nuqta belgilanadi (*AC* va *CD* teng bo'lishi kerak). *C* nuqtadan *B* nuqtaga yo'naliш belgilanib, u qarama-qarshi tomonga davom ettiriladi va bu yo'naliш *DF* 'ish bilan kesishgan nuqta belgilanib, unga latijada bir-biriga teng bo'lgan *ABC* va *CDE* bo'ladi. Bunda *AB* va *DE* tengdir.



12-rasm.


Bussol bilan plan olish. Bussol asbobi yordamida yo'naliшlarning magnit azimutlari o'lchanadi, maydoni uncha katta bo'lмаган joylarning planini oliqda bussol asbobidan foydalananadi. Hozirgi vaqtida gorizontal plan olishda asosan 2 xil bussol (BSh va BS) ishlatiladi. BS bussoli (Stefan bussoli) ni XIX asrning o'rtalarida Rus harbiy akademiyasining boshlig'i G.F.Stefan ixtiro qilgan. Bussol quyidagi qismlardan iborat: 1-limb doirasi, 2-alidada, 3-kompas, 4-5 dioptralar, 5-verner, 7-rumbli xalqa, 8-vtulka (12-rasm). Shmalkalder bussoli (BSh) uni ixtiro qilgan ingliz mexanigi ismi bilan yuritiladi. BSh ham doira shaklida tuzilgan bo'lib, markazdagi ignaga strelka o'rnatilgan. Bussol xalqasi magnit strelnasiga biriktirilgan bo'lib xalqa strelka bilan birga aylanadi. Bussol yordamida 2 xil plan – maydon va marshrut plani olinadi. Plan olinadigan joy oldindan o'rganilib, tayanch nuqtalar, ya'ni bussol o'rnatiladigan nuqtalar belgilar bilan raqamlanadi. Raqamlangan nuqtalar bir-biridan yaxshi ko'riniб turadigan va atrofdagi tafsilotlarni planga tushirish uchun ochiq joyda bo'lishi lozim. Raqamlangan nuqtalar ko'riniб turishi uchun vexalar o'rnatiladi va maydonning plani olinadi, tayanch nuqtalar bir-biriga tutashtirib yopiq poligon hosil qilinadi. Birinchi nuqtadan boshlab poligon tomonlarining magnit azimutlari bussol yordamida va teskari yo'naliшda aniqlanadi. Nuqtalar orasidagi masofalar 20 metrli po'lat lenta bilan o'lchanadi va hosil bo'lgan ko'p burchakli shakl yopiq poligon deb yuritiladi. Bussol yordamida marshrut bo'yicha plan olishda tayanch nuqtalar belgilanadi, nuqtalar ustiga bussol o'rnatilib, ularning to'g'ri va teskari magnit azimutlari aniqlanadi. Bunda ochiq poligon hosil bo'ladi. Joyda o'lchangan poligon tomonlarining to'g'ri va teskari magnit azimutlari hamda nuqtalar orasidagi masofalar maxsus jurnalga yozib boriladi (5-jadval).

Bussol bilan plan olish dala jurnali

5-jadval

Yo'nalish	O'lchanigan azimut		Azimut	Rumb	Poligon tomonlarining uzunligi (m)
	to'g'ri	teskari			
1-2	294°	115°	294,5°	66° sh.g'	35,8
2-3	50°	230°	50°	55° sh.shq.	39,2
3-4	327°	145°	326°	34° sh.g'	18,0
4-5	83°	261°	82°	82° sh.shq.	35,1
5-6	164°	344°	344°	16° j.g'	36,2
6-7	232°	52°	232°	52° j.g'	41,0

Bussol bilan plan olishda joydagi tafsilotlar 2 xil usul: kesishtirish va qutbiy usul bilan planga olinadi. Bussol bilan plan olishda joydagi tafsilotlarning o'rni qaysi usulda aniqlangan bo'lsa, planda ham shu usulda tasvirlanadi. Qutbiy usulda o'rni aniqlangan nuqtalar qutbiy koordinatalari, ya'ni azimutlari yoki rumblari bo'yicha transportir yordamida, masofalari o'lchagich sirkul yordamida masshtab asosida planga tushiriladi.




13-rasm.

Goniometr bilan plan olish. Goniometr gorizontal burchaklarni o'lchaydigan asbob bo'lib, ishlashi jihatidan bussoldan kam farq qiladi (13-rasm). Uasosan limb (1), alidada

(2) va kompasdan tuzilgan. Limbdagi bo'linmalar oraliq'i 1° ga teng, bussoldagidek bunda ham ko'z dioptiri (5) va predmet dioptiri (6) bo'lib, 180° farq kiladi, limbning ostidagi maxsus vtulka (7) ishlangan, goniometrni o'rnatishda ana shu vtulka shtativga va limb mahkamlagich vint (8) yordamida vtulkaga o'rnatiladi. Alidadaning ikki tomoniga bir-biriga qarama-qarshi qilib vernerlar (9) o'rnatilgan. Alidada ham dioptirlar (10) bo'lib, burchaklarni o'lchashda yo'nalistiga qarash uchun ishlataladi. Goniometrning ust qismiga kompas (3) o'rnatilgan bo'lib, u rumb burchaklarini o'lchashga mo'ljallangan.

Goniometr kompas yordamida orientirlanadi. Kompas yordamida yo'nalistilarning azimutini ham aniqlash mumkin. Kompasning strelkasini ishlatalish uchun esa chapga aylantiriladi. Goniometr bilan plan olishda dalada o'lchanigan rumb yoki azimut burchaklari maxsus jurnalga yozib boriladi, plan kameral sharoitda chiziladi.



14-rasm

Astrolyabiya bilan ishlash. Astrolyabiya (usturlab) gorizontal burchaklarni o'lchash uchun ishlataladigan asbob (14-rasm). Astrolyabiya asosan makkabarda yo'nalistilarning azimut burchaklarini, rumblarini va ikki yo'nalisti orasidagi burchaklarni aniqlashda ishlataladi. Astrolyabiya 360° ga bo'lingan limb (7) doirasidan, yo'nalistini aniqlovchi alidada (2) (unda ham ko'z va predmet dioptirlari bor) va alidada ustiga o'rnatilgan kompasdan (3) tuzilgan. Alidadagi dioptir

ishlatilmagan vaqtda kompas ustiga bukib qo'yiladi. Limb doirasini gorizontal holatga keltirish uchun adilak (4) o'rnatiladi. Astrolyabiya dalada shtativ ustiga o'rnatiladi, asbobni markazlashtirish uchun quyidagi ishlar bajariladi: astrolyabiya bilan joyda yo'nalishlar azimutini va ichki burchaklarini o'lhashda asbob belgilangan joyga o'rnatilib adilak yordamida limb gorizantal holatga keltiriladi, astrolyabiya shovun yordamida markazlashtiriladi, asbob orientirlanadi, buning uchun kompas strelkasining shimoliy uchi limb doirasidagi 0° ni, janub uchi 180° ni ko'rsatadigan holga keltiriladi. Bu ishlar bajarilgandan so'ng alidadaning ko'z dioptiridan qarab predmet dioptiri yo'nalishiga o'rnatilgan vexaga yo'naltiriladi. Bunda predmet dioptirining o'rtasidan o'tkazilgan ip vexaga to'g'ri kelishi kerak. Shundan keyin limbdagi 0° yo'nalishidan belgilangan yo'nalishgacha bo'lgan gorizontal burchak hisoblanadi va bu burchak joyda yo'nalishning magnit azimuti bo'ladi. Astrolyabiya yordamida joyda ichki burchaklar, ya'ni bir nuqtadan chiqqan ikki yo'nalishning gorizontal proeksiyalari orasidagi burchaklar ham o'lchanadi.

5-6-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Teodolit bilan ishlash. Topografik kartada ore burchaklarni o'lhash.

Darsning maqsadi: Teodolit bilan gorizontal burchaklarni o'lch. va uni qo'llanilishi, Teodolit yo'llari to'g'risidagi ma'lumotlar olinadi tushunchaga ega bo'ladi va topografik kartada burchaklarni o'lhash hamda orientirlash usullsri o'rgatiladi.

Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, topografik kartalar, topgrafik burchak o'lhash asboblari, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: Teodolit, topografik burchak o'lchovchi asboblar, kartografik kartalar, an'anaviy ta'lim texnologiyasi.

1-topshiriq. Mavzuga oid blis so'rov:

1. Teodolitni kim kashf qilgan?
2. Teodolitning qanday to'rlari bor?
3. Plan tuzishda boshqa topografik asboblardan teodolitning afzalligi?
4. Teodolit yordamida bir vaqtning o'zida vertikal va gorizontalburchaklar hamda balandlikni aniqlash mumkinmi?
5. Teodolit yo'llari nima?
6. Orentirlash nima
7. Orinterlash burchagi deb nimaga aytildi.?
8. Azimut nima.?
9. Azimut burchagi deb nimaga aytildi.?
10. Magnit azimuti nima.?
11. Magnit og'ish burchagi deb nimaga aytildi.?
12. Rumb burchagi nima.?
13. Rumbni nechta choragi bo'ladi va ularni graduslari qancha.?
14. To'g'ri azimut ning teskari tomonlari qanday topiladi.?
15. Azimut rumbning eng kichik va eng katta qiymatlari necha gradus bo'ladi.?

2-topshiriq. Misollarni ishlang.

1. $70^\circ, 45^\circ, 330^\circ, 215^\circ, 190^\circ$ teskari tomonlarini toping?
2. Magnit azimuti $67^\circ 50$ minut ga teng azimut burchagi esa $64^\circ 50$ minutga teng b'lsa magnit og'ish burchagini toping?
3. Rumb 3 chorak r- $20'$ bo'lsa berilgan nuqtalarning azimutini tiping?
4. Azimut burchagi 295° ga teng bo'lsa berilgan nuqtaning rumb burchagini toping?
5. O'zingiz rumgning 4 ta choragidan bitadan misol keltirib, ularning rumb va azimut burchaklarini yozing?

3-topshiriq. Qudagi burchaklarning teskari azimutini

toping

Nº	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10					
To'gri azimut	2330	1800	1930	740'	200'	3400	
2850	2500	1150	2200				
Teskari azimut							

4-topshiriq. Quydagisi nuqtalarning azimutiga ko'ra rumbini aniqlang.

Nº	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10					
Azimut	1330	1840	2930	1740'	00'	1400	850
1500	2150	2000					
Rumb							

5-topshiriq. Quydagisi nuqtalarning rumbiga ko'ra azimutini aniqlang.

Nº	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10					
Rumb	300 Sh.Shq	270 j.Shq	820 Sh.g'	570			
j..Shq	250 Sh.Shq	200 Sh.Shq	620 Sh.g'	470 j..Shq			
530j .Shq	500 Sh.g'						

Azimut

6-topshiriq. Chiziqning azimuti va uzunligiga qarab quydagisi marshrutlarning sxematik planini tuzish (1:5000)

Marshrut tomonlari I variant Marshrut tomonlari II variant

Azimut	Uzunligi, m	Azimut	Uzunligi, m	
1 - 2	380	237	1 - 2 00	175
2 - 3	670	180	2 - 3 370	210
3 - 4	1750	320	3 - 4 1620	340
4 - 5	3200	430	4 - 5 2950	410
5 - 6	1770	355	5 - 6 1650	280
6 - 7	550	277	6 - 7 350	265

7-topshiriq. Berilgan yo'nalishlarning rumbiga qarab shu yo'nalishlarning sxematik planini tuzish (1:5000)

Marshrut tomonlari I variant Marshrut tomonlari II variant

Rumb	Uzunligi, m	Rumb	Uzunligi, m	
1 - 2	380 sh.g'	250	1 - 2 480 sh.shq	350
2 - 3	100 sh.shq	280	2 - 3 200 j.shq	380
3 - 4	590 j.shq	420	3 - 4 650 j.g'	310
4 - 5	750 j.g'	330	4 - 5 850 sh.g'	230
5 - 6	30 sh.g'	255	5 - 6 70 j.shq	185
6 - 7	480 sh.shq	230	6 - 7 380 sh.shq	440

8-topshiriq. Chiziqning azimuti va uzunligiga qarab quydagisi marshrutlarning sxematik planini tuzish (1:5000)

Marshrut tomonlari I variant Marshrut tomonlari II variant

Azimut	Uzunligi, m	Azimut	Uzunligi, m	
1 - 2	380	237	1 - 2 00	175
2 - 3	670	180	2 - 3 370	210
3 - 4	1750	320	3 - 4 1620	340
4 - 5	3200	430	4 - 5 2950	410
5 - 6	1770	355	5 - 6 1650	280
6 - 7	550	277	6 - 7 350	265

9-topshiriq. Berilgan yo'nalishlarning rumbiga qarab shu yo'nalishlarning sxematik planini tuzish (1:5000)

Marshrut tomonlari I variant			Marshrut tomonlari II variant		
	Rumb	Uzunligi, m		Rumb	Uzunligi, m
1 - 2	380 sh.g'	250	1 - 2	480 sh.shq	350
2 - 3	100 sh.shq	280	2 - 3	200 j.shq	380
3 - 4	590 j.shq	420	3 - 4	650 j.g'	310
4 - 5	750 j.g'	330	4 - 5	850 sh.g'	230
5 - 6	30 sh.g'	255	5 - 6	70 j.shq	185
6 - 7	480 sh.shq	230	6 - 7	380 sh.shq	440

4-MAVZU. NIVELIRLASH. NIVELIRLASH TURLARI

Reja

1. Nivelirlash to'g'risida ma'lumot. Raqamli nivelerlar
2. Geometrik nivelerlash
3. Trigonometrik nivelerlash
4. Barometrik nivelerlash

Tayanch ibora va atamalar:

Nivelir, geometrik nivelir, trigonometrik nivelir, barometrik nivelir, aeronivelirlash, avtomatik nivelerlash, o'rtadan nivelerlash, oldinga nivelerlash, oddiy nivelerlash.

Topografik kartalarda har bir ob'ektning planli holati va uning balandligi nivelerlash yo'li bilan aniqlanadi. Unda bir nuqtaning balandligi ma'lum bo'lsa, qolgan nuqtalarning balandligini o'lchash va hisoblash yo'llarini aniqlash *nivelirlash* deyiladi. Nivelirlash ishlataladigan asboblari va nivelerlanadigan joylar aniqlik natijalari bo'yicha *geometrik*, *trigonometrik*, *barometrik* va boshqa turlarga bo'linadi. Nivelirlash ishlari davlatlarning tayanch nuqtalarini aniqlashda, joylarda turli xo'jalik ishlarini olib borishda (yo'llar, kanallar, inshoatlar qurishda), topografik plan olishda, s'yomka nuqtalarini belgilashda ishlataladi, nivelerlash asosida joylarning profillari tuziladi.

Aniqligi bo'yicha nivelerlar 3 turga bo'linadi: *yuqori aniqlikdagi nivelerlar* – N-05, N-05K (Rossiya), *raqamli nivelerlar* Dshnsh 11t, Dshnsh 21 (Germaniya), NA 2002, NA 2003 (Shveysariya); *aniq nivelerlar* – N-3, 2N-3, N-3k, 2N-3kl (Rossiya), Nq-30, Nq-50 (Germaniya), Kernlevel-20 va 24 (Shveysariya); *texnik nivelerlar* – N-10, 2N-10kl (Rossiya).

Yuqori aniqlikdagi nivelerlar 1 va 2- klass nivelerlashda, aniq nivelerlar — 3- va 4- klass va texnik nivelerlar – texnikaviy nivelerlash (topografik s'yomkalar va injenerlik-qurilish ishlarida) da qo'llaniladi.

Nivelir shifridagi raqam 1 km niveler yo'lini ikki tomonga nivelerlashdagi yo'l qo'yadigan o'rta kvadratik xatoni bildiradi. Yuqorida keltirilgan nivelerlar 2 xil qilib tayyorlanishi mumkin: ko'rish trubasi yonida silindrik adilak o'rnatilgan va og'ish burchagining kompensatori bilan ta'minlangan. Kompensator o'rnatilgan niveler nomiga (K) harfi qo'shiladi. Aniq va texnikaviy nivelerlar gorizontal limb bilan ta'minlanishi mumkin va unda niveler nomiga (L) harfi qo'shiladi. Hozirgi kunda amalda qo'llanilayotgan nivelerlarning texnik ko'rsatkichlari 6-jadvalda berilgan.

Nivelerlarning texnik ko'rsatkichlari

6-jadval

Ko'rsatkichlar	Niveler turlari			
	H-05/ H-05K	H-3/ H-3K	H-10/ H-10K	Dini 11t/21
1 km yo'lda ikki tomonga bajarilgan nivelerlashdagi o'rta kvadratik xato, (mm)	0,5	3	10	0,3
Trubaning kattalashadirishi, karra	40	30	20	32/26
Silindrik adilak bo'lagining qiymati "/2 mm	10/	15/	45/	-
Vizirlashning eng kichik masofasi, m	5	2	2	2,2
Kompensator chegarasi, min	/±8	/±15	/±20	±15
Vizir chizig'ini gorizontallig'i bolatga kelish aniqligi, s	/0,2	/0,5	/1,0	0,2
Kompensator tebrang tinchlanish vaqtisi, s	/2	/2	/2	2
Niveler massasi, kg	6	3	2	3

Nivelerlashni bajarish. IV klass nivelerlash o'rtadan nivelerlash usulida bajariladi. Stansiyada o'rnatilgan nivelerdan reykalargacha masofalar qiymati o'rtacha 100 m, vizirlash nurining yer sirtidan balandligi 0,2 m dan kam bo'lmasligi, niveleridan reykalargacha masofalarning stansiyadagi farqi 5 m

dan, niveler yo'lining sektsiyasidagi farqi 10 m dan oshmasligi kerak.

Nivelir trubasining kattalashdirishi 30" va trubada tasvir ravshan bo'lsa, reykagacha masofa 150 m gacha olinishi mumkin. Nivelerlashda reykagacha masofa qadamlab o'chanadi va u trubaning o'rtadagi ipi va dalnomer iplaridan biri bo'yicha olingan sanoqlar ayirmasi bo'yicha tekshirib boriladi.

Nivelerlash H-3, H-3K va shu aniqlikdagi boshqa nivelerlar hamda PH-3 shashkali niveler reykalari yordamida bajariladi. Olingan niveler reykalari turiga qarab nivelerlash stansiyada quyidagi tartibda bajariladi. Ikki yolli (qora va qizil) reykalarni olingan bo'lsa:

1. Orqadagi reykaning qora tomonidan o'rta o'q va dal'nomer yuqori ipi bo'yicha sanoqlar olinadi.
2. Oldingi reykaning qora tomonidan o'rta o'q va dal'nomer yuqori o'qi bo'yicha sanoqlar olinadi.
3. Oldingi reykaning qizil tomonidan o'rta o'q bo'yicha sanoq olinadi.
4. Orqadagi reykaning qizil tomonidan o'rta o'q bo'yicha sanoq olinadi.

Olingan sanoqlarni vizirlash jurnalining tegishli qator va ustunlariga yoziladi. Bir yolli (qora tomonli) reykalarni olingan bo'lsa:

1. Orqadagi reykadan sanoqlar olinadi.
2. Oldingi reykadan sanoqlar olinadi.
3. Nivelir balandligi o'zgartiriladi.
4. Oldingi reykadan sanoq olinadi.
5. Orqadagi reykadan sanoq olinadi.

Reykalarning qora tomoni bo'yicha o'chanigan nisbiy balandlik bilan qizil tomonlar bo'yicha o'chanigan nisbiy balandlik farqi 95 — 105 mm orasida bo'lishi mumkin. Aslida olingan bir juft reykalarni qizil tomonlari nolining farqi 100 mm ga teng bo'lishi lozim. Nivelerlash jurnalining har bir beti ostida jurnalni betma-bet tekshirishi bajariladi. Jurnalda har bir nivelerlash sektsiyasi bo'yicha ham hisoblash ishlari va

natijalarni tekshirish ishi olib boriladi.

2. Geometrik nivelerlash

Geometrik nivelerlash – nuqtalar balandligini aniqlashda niveler asbobi va reykaldan foydalaniladi. Geometrik nivelerlashda gorizontal vizerlash orqali nuqtalar orasidagi baland-pastlik aniqlanadi. Niveler asboblari turli xil bo'lib, shundan *quyma niveler* quyidagi qismlardan iborat: ko'rish trubasi, silindrik adilak, vertikal o'q, taglik doirasi, uchta ko'rsatgich vint, shtativ, asosiy o'qqa mahkamlovchi vint va mikrovintdan iborat. Niveler reykalarining uzunligi 3-4 m, eni 8-10 sm, qalinligi 2 sm bo'lgan taxtadan iborat. U sm larga bo'lingan bo'lib, oq, qora va qizil rangga bo'yaladi. Raqamlar reykaning pastki qismiga yozilib, ko'zga teskari bo'lib ko'rindi, dalnomerdan u o'ng qilib ko'rsatiladi va reykadagi sanoq 1 mm aniqlikda hisoblanadi.

Geometrik nivelerlashda biron nuqtaning balanligi ma'lum bo'lsa, unga nisbatan qolgan nuqtalarining balandligini aniqlash mumkin va u quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$h=a-b \quad H = H_a + h$$

Bu yerda a -orqadagi reykadan olingan sanoq, v -oldingi reykadan olingan sanoq.

Agar ikkita nuqtaga reyka o'rnatalib, ularning o'rtasiga niveler qo'yib balandligi aniqlansa *o'rtada turib nivelerlash*, agar bitta reyka bilan balandlik aniqlansa *oldinga qarab nivelerlash* deyiladi. Faqat bitta yoki ikkita nuqtaning balandligi aniqlansa *oddiy nivelerlash*, bir nechta nuqtaning balandligi aniqlansa *murakkab nivelerlash* deyiladi. Agar AB yo'nalish nivelerlanadigan bo'lsa, ni₁ nuqtaga o'rnataladi va 1 piketning A nuqtaga nisbata. Balandligi $h=a_1-b_1$ formula bilan aniqlanadi. Keyin 1 bila. 2 bilan 3 va hokzo nisbiy balandliklar aniqlanadi.

Hozirgi vaqtda bir qancha voqealarni umumlashtirish orqali tegishli natijalarga erishish mumkin. Kartografik faoliyatlar natijasida maxsus kartalar eng muhim

ma'lumotlar asosida yaratiladi. Bunday kartalar tub ma'noda boshlang'ich kartalar bilan uzviyligi, geometrik aniqligini saqlash, sifat hamda estetik jihatdan yaratiladi.

Nivelerlash mohiyati va usullari. Nivelerlash geodezik ishlarning bir turi bo'lib, uning natijasida yerning tabiiy (fizik) yuzasida joylashgan nuqtalarining bir-biriga nisbatan balandligi (nisbiy balandligi) o'lchanadi hamda bu nuqtalarining boshlang'ich deb qabul qilingan sathiy yuzadan balandligi aniqlanadi.

Nivelerlash joy relefining shakllarini o'rganish va ularni plan hamda kartalarda tasvirlash, har xil bino va inshootlarni loyihalash, ularni qurishda zarur bo'lgan nuqtalar balandligini va farqini aniqlashda bajariladi.

Geometrik nivelerlash geodezik asbob — niveler yordamida hosil qilinadigan gorizontal vizirlash nuri asosida bajariladi. Shuningdek, bunday gorizontal vizirlash nurini trubasida silindrik adilak mavjud bo'lgan geodezik asboblar — teodolit hamda kipregel yordamida ham hosil qilish mumkin.

Trigonometrik nivelerlash geodezik asbob — teodolit-taxeometr yordamida hosil qilinadigan qiya nur asosida bajariladi. Bu nivelerlash ikki nuqta orasidagi chiziqning og'ish burchagi va masofasini o'lhash bilan amalga oshiriladi.

Fizik nivelerlash gidrostatik, barometrik va aeroradio nivelerlashga bo'linadi.

Gidrostatik nivelerlash o'zaro ulangan shisha naychalaridagi suyuqliq erkin sathining har doim bir xil balandlikni egallash xususiyatidan foydalanib, nuqtalarga o'rnatalgan shisha naychalar bo'yicha o'lchanadi.

Barometrik nivelerlashda nuqtalarga o'rnatalgan barometrlar ko'rsatkichi bo'yicha ulardag'i atmosfera bosimining qiymatlari o'lchanib, bosim farqi orqali nisbiy balandlik hisoblanadi.

Aeronivelirlash radiobalandlikni o'lhash va statoskop bilan uchib ketayotgan samolyotning yer sirtidan balandligini aniqlash orqali bajariladi.


Stereofotogrammetrik niveliplash joyning ikkita bir xil aerosuratini stereometr, stereokomparator va shunga o'xshash maxsus asboblarda relif modelini hosil qilib, unda o'lchaning bajarish bilan amalgalashiriladi.

Avtomatik niveliplash joyning biron-bir yo'naliishi bo'yicha profilini maxsus niveliplash avtomat asbobida chizib, profildan nuqtalar nisbiy balandligini aniqlab olishga asoslangan.

Geometrik niveliplash usullari. Geometrik niveliplashning ikki usuli mavjud:

1. *O'rtdan niveliplash.* Joyda olingan ikki nuqta orasidagi nisbiy balandlik h ni o'lchan uchun niveliplash asbobi A va B nuqtalar orasida, ulardan bir xil masofada, ishchi holatga keltirib o'rnatiladi (8.1 shakl). Bunda niveliplash nuqtalarni tutashtiruvchi chiziq ustida o'rnatilishi shart emas. A va B nuqtalarda vertikal holatda reykalar o'rnatiladi (reyka shkalasining nol yozuviga yerga qo'yib o'rnatiladi). Nivelirning ko'rish trubasi navbati bilan R va R' reykalarga qaratilib, a va ϵ sanoqlari olinadi. Niveliplash A nuqtadan boshlab B nuqta yo'naliishi bo'ylab olib borilishi uchun A orqadagi, B oldingi nuqta hisoblanadi. Shunday qilib, nisbiy balandlik orqadagi va oldingi reykalardan olingan sanoqlar ayirmasiga teng. Agar $a > \epsilon$ bo'lsa, nisbiy balandlik musbat, $a < \epsilon$ bo'lsa, manfiy ishorali bo'ladi.

2. *Oldinga niveliplash.* Nisbiy balandlikni oldinga niveliplash usulida o'lchan uchun niveliplash asbobi o'rnatiladi, uning okulyari A nuqtasidan o'tuvchi shovun yo'naliishiga to'g'ri kelishi kerak (15-rasm),



15-rasm. Niveliplash sxemasi

B nuqtada esa reyka o'rnatiladi. Niveliplash asbobi o'lchan uchun keltiriladi, reyka yoki ruletka bilan asbob balandligi l o'lchanadi, truba reykaga qaratilib, undan v sanog'i olinadi. Shakldan quyidagini yozish mumkin:

$$l = h + \epsilon \quad \text{bundan} \quad h = l - \epsilon$$

ya'ni nisbiy balandlik asbob balandligidan reykadan olingan sanoqning ayirmasiga teng bo'ladi.

Niveliplash natijasidan foydalaniib, A nuqtaning balandligi H bo'yicha, B nuqtasining balandligi H' o'lchanigan nisbiy balandlik yoki asbob gorizonti orqali hisoblanishi mumkin.

15-rasmga asosan A nuqtasining balandligi va nisbiy balandlik orqali B nuqtasi balandligi H' quyidagiga teng:

$$H = H' + h,$$

ya'ni oldingi nuqtaning H' balandligi orqadagi nuqta balandligiga nisbiy balandlikni bir-biriga qo'shilganiga teng. B nuqtaning balandligi H' asbob gorizonti orqali quyidagicha hisoblanadi (15-rasmga asosan):


$$N = H - \epsilon,$$

bu yerda: H' — asbob gorizonti bo'lib, u quyidagiga teng:
 $H = H' + a$.

Nuqtalar balandligini asbob gorizonti orqali hisoblash, masalan, yerlarni vertikal tekislashda bir necha nuqtalar loyiha belgisini bir stansiyadan (niveliplash o'rnatilgan joy) turib joyga ko'chirishda qulaylik tug'diradi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan ikki nuqtani bir stansiyadan niveliplash *oddiy niveliplash* deyiladi. Agar niveliplash asbobi o'lchan uchun A nuqta orasidagi masofa katta bo'lsa, niveliplash uchun u bir nechta bo'laklarga bo'linib niveliplash chiqilsa, unga *ketma-ket niveliplash* deyiladi. Ketma-ket geometrik niveliplashda niveliplash asbobi o'lchan uchun A nuqta orasidagi masofa AC chizig'i (16-rasm) bo'laklarga bo'linadi va har bir bo'lak alohida stansiyadan niveliplash asbobi o'lchanadi. Nivelirni birinchi stansiya K da o'rnatib, 1-nuqtaning A nuqtasiga nisbatan nisbiy balandligi o'lchanadi:

$$h_1 = a_1 - b_1.$$



16-rasm. Ketma-ket geometrik nivellirash

Keyin niveller va reykalar ketma-ket olib o'tilib, xuddi shu tarzda 1 va 2; 2 va 3 va hokazo nuqtalarning nisbiy balandligi h_1, h_2, \dots, h_n o'lchanadi.

Agar nivellirash n ta stansiyada bajarilgan bo'lsa, umumiy nisbiy balandlik quyidagi teng bo'ladi:

$$h_0 = h_1 + h_2 + \dots + h_n = \sum_1^n h \quad \text{yoki} \quad h_0 = \sum_1^n (a - b) = \sum_1^n a - \sum_1^n b,$$

ya'ni oxirgi nuqta C ni boshlang'ich nuqta A ga nisbatan nisbiy balandligi orqadagi reyka bo'yicha sanoqlar yig'indisidan oldingi reyka sanoqlari yig'indisining ayirmasiga teng.

Agar nivellirash oxirgi nuqtaning balandligi H_c ni aniqlash maqsadida bajarilgan bo'lsa, boshlang'ich nuqta H_A dan foydalanib, u quyidagicha hisoblanadi:

$$H_c = H_A + h$$


Nivellirash AC chizig'inining bo'ylama profilini tuzish maqsadida bajarilsa, unda 1, 2, ... nuqtalar balandligini ham hisoblashga to'g'ri kelad:

Bu formuladan ko'rila, ya 1, 2, 3, ... nuqtalar orqali ketma-ket uzatiladi va ularga bog'lovchi nuqtalar deyiladi.

Amaliy ishlarda bog'lovchi nuqtalar ko'pincha belgilangan bir xil masofalar (100, 40, 20 m)da olinadi va shuning uchun ular har doim ham joy relefining past-baland nuqtalariga to'g'ri kelmaydi. Relefni batafsil tasvirlash uchun bu nuqtalar balandligini ham topish lozim. Bunday nuqtalarga oraliq yoki

plyus nuqtalari deyiladi va ular orqadagi eng yaqin bog'lovchi nuqtadan boshlab o'lchangan masofa bilan belgilanadi (16-rasmida K_2 va K_H stansiyalaridagi +71 va +66 nuqtalar).

Tik qiya joylarni nivellirashda ikki qo'shni bog'lovchi nuqtalarni bir stansiyadan nivellirash imkonи bo'lmaydi (17 a-rasm). Masalan, gorizontal nur reyka ustidan o'tishi mumkin. Bunday holda orada x nuqta deb ataluvchi qo'shimcha bog'lovchi nuqta olinadi (17 b-rasm). Ungacha bo'lgan masofa o'lchanmaydi. Shakldan ko'rinishicha, o'lchanishi kerak bo'lgan umumiy nisbiy balandlik h alohida-alohida o'lchangan nisbiy balandliklar h_1 va h_2 yig'indisiga teng. Qiyalikning kattalichikligiga qarab ikki bog'lovchi nuqta orasida bitta yoki bir nechta x nuqtalari olinishi mumkin. Ketma-ket nivellirashda natijani tekshirib borish uchun har bir stansiyada reykalarining qora va qizil tomonlari bo'yicha yoki reykalarining bir tomoni va asbobning ikki gorizontida nivellirash bajariladi.



17-rasm. Oldinga qarab nivellirash

Nivellirash natijalari maxsus jurnalga yozib boriladi. Bir stansiyada sanoqlar olib bo'lingandan keyin nisbiy balandlik hisoblanadi. Buning uchun orqadagi reykadan olingan sanoqdan oldingi reykadan olingan sanoq ayrilishi kerak. Demak, bunda nisbiy balandlik ikki marta: qora tomonidan olingan sanoqlar va qizil tomonidan olingan sanoqlar bo'yicha aniqlanadi. Nisbiy balandlikning ikkala qiymati orasidagi farq 4 mm dan oshmasligi kerak. Bunga stansiyadagi tekshirish deyiladi, bu

ish bajarilsa, nisbiy balandlikning o'rtacha qiymati hisoblanadi va niveler bilan keyingi stansiyaga ko'chib o'tiladi. Aks holda stansiyada nivelerlash qaytadan bajariladi.

3. Trigonometrik nivelerlash


Trigonometrik nivelerlash – bir nuqtadan ikkinchi nuqtaning farqi trigonometrik usulda burchak o'lhash asosida aniqlanadi va u trigonometrik nivelerlash deyiladi. Agar ABB_1 uchburchakning BB_1 tomoni shu uchburchakning A nuqtasiga nisbatan B nuqtasining balandligi (h) bo'ladi. U quyidagi trigonometrik formula bilan aniqlanadi.

$$\sin \alpha = \frac{h}{AB}; \quad h = AB \sin \alpha; \quad h = D \sin \alpha;$$

Yoki

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{AB}; \quad h = AB \operatorname{tg} \alpha \quad h = d \operatorname{tg} \alpha$$

Trigonometrik nivelerlashda joydagi predmet va nuqtalarning balandligini eklimetr, teodalit, kiprigel asboblari yordamida aniqlash mumkin. Trigonometrik nivelerlashda nivelerlanadigan nuqtalar orasidagi chiziq uzunligi va uning nivelerlanadigan nuqtalar orasidagi chiziq uzunligi va uning og'ish burchagi o'lchanadi. Bu nivelerlash yordamida balandlik uzoq masofaga tez va oson uzatiladi.



18-rasm. Dini 11 va Dini 21 raqamli nivelerlar

Dini 11 va Dini 21 raqamli nivelerlar (18-rasm) bilan 1 km yo'lni to'g'ri va teskari yo'naliishlarda invar reyka qo'llab, 0,3 mm aniqlikda, oddiy buklama reyka qo'llab esa 1 mm aniqlikda o'lhash mumkin. Stansiyada turib 2,5 m dan 100 m gacha masofadagi nuqtalar 4 daqiqa vaqtida o'lchanadi. Nivelirda o'rnatilgan kompensatorni ishlash chegarasi yo 15' ga teng.

Nivelirda gorizontal doira o'rnatilgan bo'lib, uning bo'lak qiymati 1° ni tashkil qiladi. Nivelirda joylashtirilgan dastur quyidagi ishlarni bajarishni ta'minlaydi: alohida o'lhashni, qayta o'lhashni, o'rtadan va oldinga nivelerlashni, rejalaish ishlarni va niveler yo'lini tenglashni amalga oshirish lozim. Reykalardan olingen sanoqlarni niveler yodiga yozib saqlash yoki asbob displayi (ekrani) dan o'qib jurnalga yozish mumkin.

4. Barometrik nivelerlash

Barometrik nivelerlash – Nivelirlashni barometr va termometr asboblari yordamida bajarsa ham bo'ladi, bunda joydagi nuqtaning havo bosimi va harorati farqlariga asoslaniladi. Buni quyidagi misolda ko'rib chiqish mumkin:

B nuqtada turib havo bosimini barometr bilan, haroratini termometr bilan o'lchaymiz. Bunda $B_1 = 712,2$ mm; $t = +20,2^\circ\text{C}$. So'ngra B_2 nuqtaga borib, u yerda ham havo bosimi va haroratini o'lchaymiz. $B_2 = 710,0$; $t = 19,4^\circ\text{C}$. Bu o'lchanagan ma'lumotlar quyidagi formulada aniqlanadi.

$$h = \frac{B_1 + B_2}{2} \quad t = \frac{t_1 + t_2}{2}$$

$$\text{Bunda } b = \frac{712,2 - 710,0}{2} = \frac{1422,2}{2} = 711,1 \text{ (o'rtacha havo bosimi) mm}$$

$$t = \frac{20,2 + 19,4}{2} = \frac{39,6}{2} = 19,8 \text{ (o'rtacha harorat } {}^\circ\text{C) aniqlanadi.}$$

Hosil bo'lgan o'rtacha bosim va haroratlardan barometrik balandlik bosqichlari jadvalidan bosim qiymatini, ya'ni

jadvalning chap tomonida 20°C ni, yuqoridaan 710 mm bosim topiladi, ularning kesishgan joyida 12,12 topiladi. Bu (12,12) sonni bosimlar farqiga ($712,2 - 710,0 = 2,2$) ko'paytiramiz va $12,12 \times 2,2 = 26,6$ hosil bo'ladi. Natijada B_1 nuqta bilan B_2 nuqta orasidagi nisbiy balandlik kelib chiqadi, ya'ni 26,6 m baland ekanligi aniqlanadi.

7-8-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Nivelerni o'rganish.

Darsning ta'limiylar maqsadi: Topografik kartalarda nivelerlashning ahamiyati. Nivelerlash ishlarining davlat va xo'jalik ishlarini olib borishdagi ro'li. Nivelerlash turlari va ularning qo'llanilishi.

Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, Niveler asbobi, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: Niveler, topografik burchak o'lchovchi asboblar, kartografik kartalar, an'anaviy ta'lim texnologiyasi.


1-topshiriq. Mavzuga oid blis so'rov:

1. Niveler nima?
2. Niverlerlash deb nimaga aytildi?
3. Aniqligi bo'yicha niveller qanday turga bo'linadi?
4. Niveler rekasi haqida nimalarni bilasiz?
5. Nivelerlashning qanday turlari bor?
6. Geometrik nivelerlash nima?
7. Geometrik nivelerlashning qanday usullari bor?
8. Oddiy nivelerlash deb nimaga aytildi? Misollar keltiring.
9. Murakkab nivelerlash deb nimaga aytildi? Misollar keltiring.
10. Niveler va tiodalitni nima farqi va o'xshash tomonlari bor?

2-topshiriq. Quyidagi barometrik nivelerlashga oid masalalarni yeching.

1. Dengiz bo'yoda havo bosimi 735 mm.s.u teng. 4400 m balandlikda havo bosimi qancha?
2. Tog' etagida havo bosimi 750 mm.s.u teng. Tog' tepasida esa 280 mm s.u teng. Tog'ning nisbiy balandligini toping.
3. Tog'ning balandligi 5250 m. Tog' tepasida havo bosimi 165 mm s.u teng bo'lsa tog' etagidagi havo bosimini toping.
4. Dengiz bo'yida havo bosimi 720 mm.s.u teng. O'zbekiston Respublikasining eng baland nuqtasidagi havo bosimi qancha?
5. Dengiz bo'yida havo harorati $+18^{\circ}\text{C}$, 5200 m balandlikta havo harorati qanchaga teng bo'ladi?
6. Tog' etagida havo harorati $+25^{\circ}\text{C}$ tog' tepasida esa -7°C ga teng. Tog'ning nisbiy balandligini toping
7. Tog'ning balandligi 6300 m. Tog' tepasidagi havo harorati -12°C ga teng bo'lsa tog' etagidagi havo haroratini toping?
8. Hindiqush tog'ining 1400 m balandligida havo harorati $+22^{\circ}\text{C}$ ga teng. Eng baland cho'qqisidagi havo haroratini tiping.?
9. A nuqtada havo bosimi 270 mm s.u teng. B nuqtada esa 540 mm s.u teng ekanligi ma'lum bo'lsa B nuqtada havo harorati $+9^{\circ}\text{C}$. A nuqtaning nisbiy balandligi va haroratini aniqlang.?
10. A nuqtada havo harorati $+3^{\circ}\text{C}$, B nutada esa $+21^{\circ}\text{C}$, A nuqtada havo bosimi 460 mm s.u ga teng bo'lsa A nuqtaning nisbiy balandligi va haroratini aniqlang?

Labaratoriya mashg'uloti Metodik ko'rsatma:



$$i = b + h \text{ bundan } h = i - b$$

Demak, oldinga nivilirlash bir nuqtaga nisbatan ikkinchi nuqtaning balandligi asbob balandligidan rerykadan olingen sanoqning ayrilganiga tengdir.

Agar rerykadan olingen sanok asbob balanligidan katta, yani $b > i$ -bulsa nisbiy balandlik manfiy agar kichik, yani $b < i$ bulsa musbat buladi

3-topshiriq. Quydagilarni grafik usulda bajarish

- 1) $\alpha = 30^\circ$; $d = 50$ m; masshtab 1:500
- 2) $\alpha = 42^\circ$; $d = 300$ m; masshtab 1:1000
- 3) $\alpha = 60^\circ$; $d = 300$ m; masshtab 1:2000
- 4) $\alpha = 50^\circ$; $d = 3000$ m; masshtab 1:25000
- 5) $\alpha = 45^\circ$; $d = 20000$ m; masshtab 1:100000

4-topshiriq.

Geografik maydonchada yoki tabiat qo'ynida Geometrik, Trigonometrik, Barometrik nivelirlash orqali plan tuzish.

5-Mavzu. TOPOGRAFIK KARTALARING VARAQLARGA BO'LISHI, NOMENKLATURASI, SHARTLI BELGILARI

Reja.

1. Topografik kartalarning varaqlari, nomenklaturasi.

2. Topografik kartalarning shartli belgilari


Tayanch ibora va atamalar:

Topografik karta, plan, nomenklatura, meridian, kolonna, minutli ramka, topografik shartli belgilari, masshtabsiz shartli belgilari, masshtabli shartli belgilari.

Maxsus o'lchov asboblari yordamida, aerofotos'yomka va kartografik usulda tuzilgan yirik masshtabli kartalarga *topografik kartalar* deyiladi. Topografik kartalar geografik kartalardan ob'ekt va voqeilikni tasvirlash usullari, egallagan maydoni, masshtablari bilan farqlanadi. Topografik kartalarda masofalar hamma joyda bir xilda kichraytirilib tushiriladi va har bir obekt maxsus shartli belgilari bilan tasvirlanadi. Topografik kartalar xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida qo'llaniladi hamda mayda masshtabli geografik kartalarni tuzish uchun asos bo'ladi. Topografik kartalar tuzish asosan ishlataladigan shartli belgilarga bog'liq, chunki ushbu belgilari joydagisi obektga ma'lum darajada o'xshagan bo'lishi, obektning shakliga hamda uni o'z o'rnidagi ko'rsatilishi lozim. Shartli belgilari ishlataliganda ular karta masshtabiga mos qilib ko'rsatiladi, agar karta masshtabiga mos kelmaydigan obektlar bo'lsa, ular masshtabsiz shartli belgilari bilan ko'rsatiladi. Topografik kartalarni ko'rgazmalilagini oshirish va o'qishni osonlashtirish uchun har xil ranglar ishlataladi, ularning sifatini oshirish uchun topografik chizmalar qo'llaniladi. Topografik kartalar turli masshtablarda ya'ni 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200 000, 1:300 000, 1:500 000 masshtablarda tuziladi. Masshtabi 1:10000, 1:25000 bo'lgan kartalar to'g'ridan-to'g'ri joyda s'yomka

qilinsa, qolganlari shu kartalar asosida tuziladi. Topografik kartalar masshtabiga qarab yirik masshtabli (1:10000, 1:200 000) va umumiy topografik kartalarga bo'linadi. Topografik kartalar har xil masshtabli bo'lganligidan hududlari ham turli xil kattalikda bo'ladi va ular alohida-alohida varaqlarda tasvirlanadi. Ushbu kartalardan foydalanishni osonlashtirish uchun *matematik, geografik va yordamchi elementlarga* bo'lib o'rganiladi. Matematik elementlarga nomenklatura, masshtab, daraja to'ri va kartaning ramkasi, geografik elementlarga kartaning mazmuni, yordamchi elementlarga esa ramkadan tashqari turli chizmalar va tushintirish xatlari kiritiladi.

Topografik kartalardan foydalanishni osonlashtirish uchun ularni ma'lum tartibga solib belgilanadi, ya'nikartalarning varaqlari ma'lum bir meridian va parallellar bilan chegaralanadi, shu kartalar varaqlarini belgilash tizimiga *nomenklatura* deyiladi. Topografik kartalarning nomenklaturasi har bir varaq kartaning kattaligini va shu varaqning yer yuzasidagi o'rnnini belgilaydi. Kartalarning nomenklaturasi xalqaro 1:1 000 000 masshtabli nomenklaturaga asoslanadi. Ushbu 1:1 000 000 lik kartaning nomenklaturasi uchun ekvatoridan qutblarga tomon har 4° dan parallellar o'tkazilib, bularni lotin alfavitining bosh harflari bilan belgilanadi va ular **qatorlar** deyiladi. Meridianlar oralig'i har 6° dan bo'linadi va 60 ta bo'lak hosil bo'ladi va ular **zonalar** deyiladi. Masshtabi 1:1 000 000 dan kichik bo'lgan kartalar mayda masshtabli yoki geografik kartalar deyiladi. Masshtabi 1:200 000 dan 1:1 000 000 gacha bo'lgan kartalar o'rta masshtabli yoki obzor topografik kartalar deb, masshtabi 1:100 000 va bundan yirik kartalar esa yirik masshtabli topografik kartalar deb ataladi.



19-rasm.

19-rasmida ko'rinish turibdiki, bosh meridiandan va parallellarni topografik kartalarda nomenklatura asosida tasvirlangan. 59 zona va 174 qator aks ettirilgan. Bunda har zonalar 0° dan 6° orqali 30 ta zonaga ajratiladi. Bu zonalar har biri G'arbiy Yevropa misolida 100 km va undan ham kichik maydon orqali ajratilib boriladi².

Mamlakatimizda kartalar nomenklurasini aniqlashga 1:1 000 000 masshtabli karta varaqlarining xalqaro bo'linishi asos qilib qabul qilingan.

Bu masshtabdagagi kartaning har bir varaqi uzoqlik bo'yicha 6° , kenglik bo'yicha 4° ga teng trapetsiyadan iborat. Yer yuzasidagi bu olchamdagisi maydon bir planshetga to'la joylashadi. Ko'p varaqli kartaning har bir varaqi yer yuzasida kenglik va uzoqlik bo'yicha ma'lum o'rinni egallaydi va ayrim belgililar bilan ko'rsatiladi. Karta varaqining belgilash sistemasiga *topografik karta nomenklaturasi* deyiladi.

Kartani varaqlarga bo'lish hamda varaqlar nomenklurasini belgilash uchun butun Yer sharining yuzasi bosh meridiandan (Grinvichdan) boshlab 6° dan o'tkazilgan meridianlar bilan 60 ta kolonnalarga bo'linadi; kolonnalar arab raqamlari bilan raqamlanadi; raqamlash uzoqligi 180° bo'lgan


² Kraak, Menno-Jan and Ormelinc, Ferjan. «Cartography: Visualization of Spatial Data». Prentice Hall, USA. 2002. (90 b, mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

meridiandan boshlanib, g'arbdan sharqqa tomon 1 dan 60 gacha oshib boradi.

Kolonnalar va koordinata zonalari raqamlari orasidagi bog'lanish quyidagicha ifodalanadi: $n = Q - 30$, n — Gauss — Kryuger koordinatalari zona raqami, Q — 1:1 000 000 mashtabdagi karta kolonna raqami.

Kolonnalar ekvatoridan boshlab, shimoliy va janubiy qutblarga tomon har 4° dan o'tkazilgan parallelar vositasida qatorlarga bo'linadi. Qatorlar o'rni lotin alifbosining bosh harflari bilan belgilanadi.

Yuqoridaqidek o'tkazilgan meridian va parallelar bilan yer yuzasida 1:1 000 000 mashtabdagi kartalarning trapetsiyasi hosil bo'ladi. Har qaysi trapetsiya bitta alohida varaqda tasvirlanadi; meridian va parallel chiziqlar esa shu varaqlarning ichki ramkasi hisoblanadi.



20-rasm.

1:1 000 000 mashtabdagi karta bir varaqining nomenklaturasi shu karta trapetsiyasi joylashgan qator harfi va kolonna raqamidan iborat bo'lib, 20-rasmida belgilangan trapetsiyaning nomenklaturasi $K-42$ bo'ladi.

Qator va kolonnalarga bo'lish, raqamlash, qatorlarning qaysi yarim sharda ekanligini bilish uchun uni belgilovchi harf oldiga shimoliy yarim sharda N , janubiy yarim sharda esa S harfi yoziladi.

Nuqtaning geografik koordinatalari j (kenglik) va l (uzoqlik) ma'lum bo'lsa, 1:1 000 000 mashtabli kartaning shu nuqta joylashgan varaqining nomenklaturasini aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin (kolonna raqami m va qator raqami n deb olingan):

$$m = \frac{\lambda}{6} + 31; \text{ arap } \lambda > 180^{\circ} \text{ bo'lsa,}$$


$$m = \frac{\lambda - 180^{\circ}}{6} + 1 \text{ bo'ladi.}$$

$$n = \frac{\varphi}{4} + 1.$$

Bu formuladan foydalanishda, j va l larning faqat gradus qiymatlari tegishlicha 6 va 4 ga bo'linib, butun qiymatiga tegishlicha 31 va 1 qo'shiladi.

Masalan, shimoliy yarim sharda biror nuqtaning geografik koordinatalari $j=41^{\circ}13'00''$, $l = 69^{\circ}40'10''$ deylik, shunda

$$\begin{aligned} m &= \frac{69^{\circ}}{6} + 31 = 11 + 31 = 42, & \text{qator raqami} \\ \text{kolonna raqami} & \text{esa } n = \frac{41^{\circ}}{4} + 1 = 11 & \text{bo'ladi.} \end{aligned}$$



21-rasm. Nomenklaturada varaqlarning taqsimlanishi

21-rasmida 11- harf K , shunga ko'ra 1:1 000 000 mashtabdagi karta varaqining nomenklaturasi $K-42$ ko'rinishda bo'ladi.

Topografik karta va planlar tuzish uchun, asosan, quyidagi masshtablar qabul qilingan: 1:1 000 000; 1:500 000; 1:300 000; 1:200 000; 1:100 000; 1:50 000; 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000; 1:2 000; 1:1 000; 1:500.


1:100 000 va undan maydarot masshtabdagi karta varaqlarining nomenklaturasi 1:1 000 000 masshtabdagi karta varaqining ichida bo'ladi, 1:50 000 va undan yirikroq masshtabdagi karta va plan varaqlarining nomenklaturasi esa 1:100 000 masshtabdagi karta varaqining ichida bo'ladi.

1:1 000 000 karta varaqiga 4 ta A, B, В va Г harflari bilan belgilanadigan 1:500 000 masshtabdagi karta varaqlari to'g'ri keladi, bu varaqlarning nomenklaturasi 1:1 000 000 varaq nomenklaturasiga ushbu varaq raqami qo'shib yoziladi, masalan, K-42-Г.


1:1 000 000 masshtabdagi kartaning bir varaqiga rim raqamlari bilan I dan IX gacha belgilanadigan 9 ta 1:300 000 masshtabdagi karta varaqlari to'g'ri keladi, uning bitta varaq nomenklaturasi masalan, VIII-K-42 ko'rinishida yoziladi.

1:1 000 000 masshtabdagi karta varaqiga rim raqamlari bilan I dan XXXVI gacha belgilanadigan 36 ta 1:200 000 masshtabdagi karta varaqlari to'g'ri keladi va bitta varaq nomenklaturasi K-42-XXXVI ko'rinishda yoziladi.

1:1 000 000 masshtabdagi bir varaqqqa arab raqamlari bilan 1 dan 144 gacha belgilanadigan 144 ta 1:100 000 masshtabdagi karta varaqi to'g'ri keladi (22-rasm). Ularning nomenklaturasi, masalan, 104-varaq uchun K-42-104 ko'rinishda yoziladi. 1:100 000 masshtabli karta bitta varaqiga 4 ta 1:50 000 masshtabdagi karta varaqlari to'g'ri keladi. Ular kirilcha bosh harflar A, B, В va Г bilan belgilanadi. Shunda 1:50 000 masshtabdagi varaq nomenklaturasi quyidagicha bo'ladi: K-42-104-A.




Masshtab: 1:100 000



Masshtab: 1:10 000

22-rasm. Karta nomenklaturasi. 1:100 000 va 1:10 000 masshtab

Bitta 1:50 000 masshtabdagi karta varaqiga 4 ta 1:25 000 masshtabdagi karta varaqlari to'g'ri keladi. Ular kirilcha yozma harflar а, б, в va г bilan belgilanadi. Bitta varaqning nomenklaturasi masalan, bitta 1:25 000 masshtabdagi karta varaqiga 4 ta 1:10 000 masshtabdagi karta varaqlari to'g'ri keladi. Ular arab raqamlari 1, 2, 3 va 4 bilan belgilanadi. Shunda varaqning nomenklaturasi K-42-104-А-г-1 ko'rinishda yoziladi (23-rasm).



23-rasm. Nomenklaturasi K-42-104-A-g-1 ko'rinishdagi karta.

Plan va kartalar oxirgi varaqlarining nomenklaturasi, varaq ramkalarining o'lchami.

Topografik kartalarning nomenklaturasi jamlanib bir jadvalda ifodalansa, quydag'i ko'rinishda bo'ladi (7-jadval).

7-jadval

Karta va plan masshtablari	1:1000000 va 1:1000000 masshtablar bir varag'idagi varaqlar soni	Varaq ramkasining o'lchami		Varaq nomenklaturasi
		Kenglik bo'yicha	Uzoqlik bo'yicha	
1:1 000 000	1	4°	6°	K-42
1:500 000	4	2°	3°	K-42-Г
1:300 000	9	1°20'	2°	VIII-K-42
1:200 000	36	40'	1°	K-42-XXVIII
1:100 000	144	20'	30'	K-42-104
1:100 000 masshtabdagi varaq				
1:50 000	4	10'	15'	K-42-104-A
1:25 000	16	5'	7'30"	K-42-104-A-г
1:10 000	64	2'30"	3'45"	K-42-104-A-г-1
1:5 000	256	1'15"	1'52,5"	K-42-104-(86)
1:2 000	2304	25"	37,5"	K-42-104-(86-d)

2. Topografik kartalarning shartli belgilari

Topografik plan va kartalar tuzishda ularni aniq, tushunarli va ko'rgazmali bo'lishi uchun joy tafsilotlari va relef maxsus qabul qilingan shartli belgilari va yozuvlar yordamida tasvirlanadi. Maxsus shartli belgilari o'z xususiyatiga va vazifalariga ko'ra to'rtta guruhga konturli, mashtabsiz, chiziqli va tushuntirish kabilarga bo'linadi (24-rasm). Planda tafsilotlarning tabiiy chegaralari, chiziqli inshootlardan tashqari, nuqtalar bilan ko'rsatilib, ichi bir-biridan farqlanuvchi belgilari bilan to'ldiriladi.

Karta va planlarda davlat standartlari bo'yicha qabul qilingan shartli belgilari, ularning o'lchamlari, rangi plan mashtabi bo'yicha ko'rsatiladi. Barcha suv havzalari ko'k rangda ko'rsatilsa, tabiiy relief elementlari, gorizontallar, suv o'yib ketgan chuqur joylar – jigar rangda, boshqa hamma obektlar qora rangda ko'rsatiladi.



24-rasm. Topografik plan va kartalarning shartli belgilari

Topografik kartalarning shartli belgilari. Topografik kartalarda masofalar hamma joyda bir xilda kichraytirilib tushiriladi va har bir obekt maxsus shartli belgilari bilan tasvirlanadi. Topografik kartalar xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida qo'llaniladi hamda mayda mashtabli geografik kartalarni tuzish uchun asos bo'ladi. Topografik kartalar tuzish

asosan ishlataladigan *shartli belgilar* joydagi obektga ma'lum darajada o'xshagan bo'lishi, obektning shakliga hamda uni o'z o'rnidako'rsatilishi lozim. Shartli belgilar ishlataliganda ular karta mashtabiga mos qilib ko'rsatiladi, agar karta mashtabiga mos kelmaydigan obektlar bo'lsa, ular *masshtabsiz shartli belgilar* bilan ko'rsatiladi. Topografik kartalarning shartli belgilari *masshtabli, masshtabsiz va tushintiruvchi belgilarga* bo'linadi. Kartadagi tafsilotlarning shakli va kattaligini tasvirlashda *masshtabli shartli belgilardan* foydalaniadi. Masshtabli shartli belgilari *maydonli va chiziqli bo'ladi*. *Maydonli shartli belgilari* bilan o'rmonlar, shudgorlar, ekin dalalari, ko'llar, botqoqliklar, aholi punktlari, bog'lar tasvirlanadi va ularning kartalardan maydonini aniq hisoblash imkonni bo'ladi. Topografik kartalardan foydalanishni osonlashtirish uchun matematik, geografik va yordamchi elementlarga bo'lib o'rganiladi. Matematik elementlarga nomenklatura, mashtab, daraja to'ri va kartaning ramkasi, geografik elementlarga kartaning mazmuni, yordamchi elementlarga esa ramkadan tashqari turli chizmalar va tushintirish xatlari kiritiladi. Chiziqli shartli belgilari bilan dengiz va ko'llarning qirg'oqlari, daryolar, aloqa vositalari va boshqa obektlar tasvirlanadi. Bunda obektlarning uzunligi va shakli mashtab asosida beriladi (Masalan. temir, avtomobil yo'llari). Ayrim tafsilotlar masshtabsiz shartli belgilari bilan tasvirlaganda mashtab hisobga olinmaydi (Masalan. yo'l belgilari, kilometr ko'rsatgichlari, alohida turgan daraxt va h.k.).

9-10-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Kartalarning nomenklaturasi.

Darsning ta'limiy maqsadi: Kartalarning nomenklaturasi haqida tushunchalarni shakllantirishdir.

Darsnig jihozlash: Topografik va umumgeografik kartalar

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lif texnologiyasi

1-topshiriq. Mavzuga oid blis so'rov:


1. Topografik karta nima? ular qanday mashtablarda tuziladi?
2. Nomenklatura nima? Misollar keltiring.
3. Nomenklaturalarni ajratishda nimalar asos qilib olingan?
4. Topografik xaritalardan foydalanishni osonlashtirish uchun qanday elementlrdan iborat bo'ladi. Misollar keltiring.
5. Kallonna, zona va qatorlar nima va ular nimalar bilan belgilanadi?

2-topshiriq. Quyidagi masalalarni yeching.

1. 36 kollonnada joylashgan geografik obyekt qaysi zonada joylashganligini toping? 45 zona qaysi kolonnaga to'g'ri keladi?
2. 71° shimoliy kenglik, 143° sharqiy uzunlikda joylashgan shahar nomenklaturasini toping?

3-topshiriq. Topografik xarita va geografik xarita nomli venndigramasini to'ldiring.?

«Karta»



6-MAVZU. GEOGRAFIK KARTALAR, ULARNING XUSUSIYATLARI. GEOGRAFIK GLOBUS

Reja.

1. Geografik kartalarning xususiyatlari 2. Geografik globus

Tayanch ibora va atamalar:

Umumgeografik kartalar, geografik kartalarning tasnifi, obzor kartalar, rel'ef elementlari, globus, daraja to'ri.

Karta va atlaslarning mazmunini tushinib undan kerakli ma'lumotlarni olish kartani o'qish deyiladi. Undan foydalanimayotgan shartli belgilar yordamida kartadan tasvirlangan voqe va hodisalar to'g'risida fikrlab so'ng ma'lumot oladi. Karta va atlaslarda voqe va hodisalar bir tomonlama o'r ganilmasdan, u bilan bog'liq bo'lgan boshqa ma'lumotlar ham o'r ganiladi. Umumgeografik kartalarda tasvirlangan bir shahar olib qaralsa, uning katta va kichikligiga qarab aholi yashaydigan joyning aholi soni, nomi yozilgan shartli belgi yordamida siyosiy ma'muriy ahamiyati aniqlanadi. Karta va atlaslarda matn o'qish bilan karta o'qishda katta farq bo'lib, kartada shartli belgilar bilan voqe va hodisalarning joylashishi va tarqalishi to'g'risida bilan voqe va hodisalarning joylashishi va tarqalishi to'g'risida keng ma'lumot olish mumkin. Maydonli va chiziqli geografik obektlarning yozuviga qarab uning egallagan maydonini va uzunligini aniqlasa bo'ladi. Karta va atlaslarni o'qish orqali unda tasvirlangan tavsiotlarni o'rganib, voqe hodisalarning tarqalish qonuniyatlarini aniqlanadi. Masalan, O'zbekiston kartasida sug'oriladigan maydonlarning chegaralariga qarab uning daryo vodiylari bilan bog'liqligini ko'rib, uning joylashish qonuniyatlarini aniqlash mumkin. Shuningdek, har xil mazmundagi kartalarni bir-biriga taqqoslash yo'li bilan voqe hodisalarning bir-biriga nisbatan aloqasini bilsa bo'ldi. Geografik kartalar geologik, tuproq va o'simlik kartalari bilan solishtirilganda ularning o'zaro aloqadorligi ko'rinish turadi.

Geografik kartalar yordamida hududni kompleks o'rganish katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Geografiya fani o'qituvchisi yoki karta va atlislardan foydalananadigan har bir kishi foydalangan karta yoki atlislarning qanday tartibda yaratilganligini, uni ishlashni yaxshi bilishi shart hisoblanadi. Shuning uchun karta yoki atlislarning taylorish jarayoni bilan tushintirish maqsadga muvofiq. Kartalar asosan 2 usulda tayyorlanadi:

1. Bevosita dalada syomka qilish yo'li bilan va maxsus syomka qilish (geologik, tuproq, kadastr, geobotanik, geofizik) yo'llar bilan ishlanadi.

2. Kameral sharoitda, ya'ni kabinetda yig'ilgan har hil manba va ma'lumotlar asosida maxsus mutaxassis kartograflar tomonidan tuziladi.

Kartografiyada bir biriga o'xshash va yaqin bo'lgan, lekin o'zaro farq qiladigan kartalarni loyihalash, tahrir qilish va tuzish kabi kartografik terminlar mavjud. Kartalarni loyihalash, ya'ni kartani yaratish va mavjud kartalarni moderniazatsiyalash, ya'ni yangilash demakdir. Kartalarni tahrir qilish - karta yaratishning tahririy hujjatlarini ishlab chiqarish va karta yaratish jarayonida ilmiy-texnikaviy ishlarga rahbarlik qilish usullari tushuniladi. Kartalarni tuzish - kartalarning dastlabki nusxasini yaratish usuli tushuniladi. Bunda matematik asos, kartalarning mazmuni, generalizatsiyalangan kartografik tavsif aks ettirilgan nusxa hisoblanadi. Loyihalashning maqsadi kartani yaratish va yangilash jarayonida olib boriladigan ishlarni tashkil qilishni baholashdan iboratdir³.

Kartalar va atlislarni loyihalashtirish vazifalariga quyidagilar kiradi:

1. Buyurtmachi bilan birgalikda texnikaviy vazifalarni ishlab chiqish, yirikkartografik asarlarning umumiyl dasturlarini ishlab chiqarish.

2. Kartalarning matematik asosini (masshtabi, proeksiyasi, formatlari, o'lchamlari) komponovkasi, atlislarda ³ Мирзалиев Т. Картография. Тошкент. "Чўлпон", 2012. (8-11 б, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

maket komponovkasi ishlab chiqariladi.

3. Kartaning mazmunini ishlab chiqarish, shartli belgilari, tasvirlash usullarini tajriba nusxasini va mualliflik mакетини тайорлаш.

4. Kartani oson va arzon yo'l bilan sifatli tayorlash yo'llarini ishlab chiqarish.

5. Karta va atlaslarni yaratish uchun zarur tashkiliy ishlarni rejalashtirish va amalga oshirish.

6. Karta va atlaslarning texnikaviy iqtisodiy asoslarini ishlab chiqarish.

Karta yoki atlaslarning dasturi loyihalashning negizi hisoblanadi va u quydagilarni o'z ichiga oladi: karta tuziladigan hudud nomi, kimlar uchun mo'ljallanganligi, daraja to'ri, tipi, karta va atlaslarning mavzulari, matematik asosi, kartalarning mazmuni, generalizatsiyasi, tasvirlash usullari va shakllari, statistik va kartografik manbalari, ulardan foydalanish tartibi hamda karta yoki atlaslar tayyorlash texnologiyalaridan iborat. Ushbu ko'rsatilgan ishlar bajarilib, mutaxassislar va buyurtmachilar tomonidan muhofaza qilinib, tasdiqdan o'tgandan so'ng u asosiy hujjat bo'lib hisoblanadi va undan amaliyotda foydalanish yo'lga qo'yiladi.

Geografik kartalarning tasnifi. Geografik kartalar mazmuniga ko'ra ko'p va xilma-xil. Kartalar ularni o'rGANISH, hisobga olish, saqlash va boshqa maqsadlar uchun tasniflanadi. Kartalarni ilmiy asosda tasniflash ularning alohida turlariga xos bo'lgan xususiyatlar va qonuniyatlarni o'rGANISHNI osonlashtiradi. Shuningdek, u kartografik ishlab chiqarishni tashkil etishda o'z aksini topadi va korxona ishini samarali yo'lga qo'yishga yordam beradi. Tasniflash ishlari kartalarning kataloglarini tuzish, ularni kartalar saqlanadigan xonalarda tizimli ravishda joylashtirish va saqlash uchun zarur, kartalar saqlanadigan joylar, masalan, kutubxonalar uchun tasniflash muhim sanaladi. Zero, tasniflash kerakli kartalarni tez topishni va ularni foydalanuvchilarga o'z vaqtida yetkazib berishni

ta'minlaydi.

Kartalarni ilmiy tasniflash qator quyidagi mantiqiy talablarni qoniqtirishi talab etiladi.

Birinchidan, umumiy tushunchadan xususiy tushunchaga o'tishda (keng tushunchani ancha tor tushunchalarga bo'lib yuborishda darajama-daraja borish) ketma-ketlik bo'lishi shart.

Ikkinchidan, tasnifning har bir pog'onasida bo'lishning ma'lum aniq belgisini qo'llash zarur.

Uchinchidan, keng tushunchani ancha tor tushunchalarga bo'lgan paytda, ularning umumiy yig'indisi keng tushuncha hajmiga mos kelishi kerak.

Tasniflashni har bir pog'onada ajratilgan guruuhlar o'zaro bir-biridan aniq farqlanishi, tasnif qancha maydalashsa amalda bu talabning amalga oshirish shuncha qiyinlashib boradi. Hamma turdag'i kartografik asarlarni to'plovchi va ularni saqlovchi muassasalar dastlab ularni shakliga (bichimiga) ko'ra guruhlarga ajratadi, bunda geografik kartalar, atlaslar, relef kartalari va globuslar alohida tasniflanadi.

Kartalarni masshtabi va egallagan maydoniga ko'ra tasniflash. Masshtabining yirik-maydaligiga qarab kartalar quyidagi uchta guruh bo'linadi.

- plan (masshtabi – (1:5000 va undan yirik);
- yirik masshtabli (masshtabi 1:10 000 dan 1:200 000 gacha);
- o'rta masshtabli (masshtabi 1:200 000 dan 1:1 000 000 gacha);
- mayda masshtabli (masshtabi 1:1 000 000 dan mayda).

Masshtabi 1:200 000 va undan yirik bo'lgan umumgeografik kartalar topografik kartalar deyiladi. Bu kartalarda hudud topografik jihatdan aniq va mukammal tasvirlanadi. Shuning uchun ham topografik kartalar hududni aniq va mukammal o'rGANISH hamda tekshirish,

turli inshootlar qurish, aniq o'lchash va hisoblash ishlarida keng qo'llaniladi.

Masshtabi 1:200 000 dan 1:1 000 000 gacha bo'lgan umumgeografik kartalar umumiy topografik kartalar deb ataladi. Bu kartalarda hudud topografik kartalarga qaraganda birmuncha umumlashtirib tasvirlanadi. Ulardan iqtisodiyotni rivojlantirish rejalarini va loyihalarini tuzishda, yirik qurilish inshootlarini joylarini belgilashda, hududni dastlabki o'rganishda keng foydalaniladi. Umumiy topografik kartalar hududni geografik jihatdan o'rganish, geografik rayonlashtirish, shu karta masshtabida turli xil mavzuli va maxsus kartalar hamda mayda masshtabli kartalar va atlaslar tuzishda asos sifatida, harbiy ishlarda esa turli maxsus masalalarni hal qilishda qo'llaniladi. Masshtabi 1:1 000 000 dan mayda bo'lgan umumgeografik kartalar *obzor kartalar* deyiladi. Bu kartalarda hudud topografik jihatdan ancha umumlashtirib tasvirlanadi. Shuning uchun ham ular hudud to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarnigina bera oladi.

Kartalar *egallagan maydoniga* ko'ra dunyo, yarim sharlar, materiklar, qit'alar, okeanlar, dengizlar, alohida davlatlar kartalari va boshqa kartalarga bo'linadi. Tabiiy geografik, iqtisodiy geografik va ma'muriy-hududiy tamoyillarga (bo'linishga) ko'ra har bir davlat yoki materik kartalarini yana guruhlarga ajratish mumkin. Masalan, materiklarning tabiiy geografik rayonlari kartasi, alohida davlatlarning tabiiy-geografik rayonlari kartasi bunga misol bo'la oladi. Dunyo okeani kartalari ham dastlab okeanlar yoki ularning havzalari va so'ngra alohida dengizlar, qo'ltilqlar va bo'g'ozlar kartalariga bo'linadi. Alohida davlatning ma'muriy - hududiy bo'linishi kartalarga misol qilib har bir davlatlarning siyosiy-ma'muriy, provintsiyalari, viloyatlari va tumanlar kartalarini ko'rsatish mumkin.


Kartalarni mavzusi (mazmuni) bo'yicha tasniflash. Kartalar mavzusi (mazmuni) bo'yicha dastlab quyidagi ikki yirik guruhga, ya'ni umumgeografik va mavzuli

kartalarga bo'linadi. Umumgeografik kartada geografik landshaftning tashqi ko'rinishi tasvirlanadi. Uning geografik mazmuni landshaftning asosiy elementlari — relef, gidrografiya obektlari, tuproq, o'simlik va grunt suvlari ko'rsatkichlaridan iborat bo'lib, bu elementlar kartaga bir xil anqlikda va mukammallikda tushiriladi. Mavzuli kartada geografik landshaftning ayrim elementlari boshqa elementlarga nisbatan aniq va mukammal tasvirlanadi. Masalan, relef kartasida asosiy element relef bo'lib, u aholi punktlari, yo'llar va boshqalarga qaraganda ancha aniq va mukammal ko'rsatiladi. Kartada biron tabiiy yoki ijtimoiy hodisa tasvirlansa ham u mavzuli karta deyiladi. Bunday kartalarga aholi va mehnat resurslari, iqlim, tuproq kartalari va boshqa kartalarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Mavzuli kartalar dastlab ikkita katta sinfga, sinflar o'z navbatida turlarga, turlar esa xillarga bo'linadi⁴.

2. Geografik globus

Geografik globus — Yer sharining kichraytirilgan modeli bo'lib, Yerning tashqi qiyofasini hamda uning yirik qismlari (quruqliklar, okeanlar, ularning bo'laklari) nisbatini eng to'g'ri va ko'rgazmali qilib tasvirlaydi. Chunonchi, globus dunyo okeani va materiklar qiyofasi hamda ularning bir —biriga nisbatan qanday joylashganligi to'g'risida aniq tasavvur beradi. Globusda kartografik tasvirning xatoliklari bo'lmaydi, shuning uchun undagi obektlarni bir — biriga taqqoslash mumkin. Globus yuzasining hamma qismida masshtab bir xil, ya'ni o'zgarmas bo'ladi. 25-Rasmdan ko'rinish turibdiki, yer yuzining kenglik va uzoqliklari graduslar qaerda yozilishlari aks etadi. Yer shari sferik shaklda bo'lib geografik kenglik ekvator 0° dan shimoliy qutubga 90° va janubiy qutubga 90° orqali aniqlanadi. Bosh meridian Grinvich 0° dan sharq va g'arb tomon 180° meridiangacha sharqiy va g'arbiy uzoqlik hisoblanadi.

⁴ Mirzaliev T va boshqalar. Kartashunoslik. Toshkent.: "Cho'lpox", 2012. (8-9 b, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).



25-rasm. Yer yuzining kenglik va uzoqliklari

Meridian va paralellar dunyo miqiyosida kartografik to'rni hosil qiladi. Geografik axborotlar boshqa axborotlardan obektlarga tegishliliqi va makondagi ma'lum joy bilan bog'liq hodisalarga oidligi bilan farqlanib, o'z makon manziliga ega bo'ladi. Shuning uchun obektlar yoki hodisalarning joylashgan o'rnini tasvirlash mumkin bo'lib, bu tasvirlar kartalar deb nomlanib, ularni kelgusida o'rganish kaliti bo'lib xizmat qiladi. Makondagi kichraytirish mumkin bo'lgan real dunyo obektlari sifatida (masalan uylar, yo'llar, maydonlar va tog'lar) bir qator oldindan ma'lum bo'lgan mezonzarga ko'ra raqamli landshaft modellari kabi real dunyodan mavhumlashtirish va geografik axborot tizimlarida saqlash mumkin (masalan nuqta va chiziqlar shaklida), keyinchalik raqamli kartografik modellarga o'zgartiriladi (RKM) va makon to'g'risidagi inson tasavvurlarida birlashtiriladi. Ma'lumotlar bazasida mazkur geomakon ma'lumotlarini saqlashda qoidaga ko'ra joylashgan o'rinni to'g'risidagi ma'lumotlar, sifat belgilari to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek vaqtinchalik ma'lumotlar ajratilgan bo'ladi. Ulardan birinchisi geografik jihatlarga tegishli bo'lib (holat va o'lchamlar), ikkinchisi geometrik xususiyat hisoblanmaydigan hodisalarga kiradi. Vaqt ma'lumotlari geometrik va faoliyat ma'lumotlari sifatida davr ma'lumotlariga kiradi. Bu uch jihat Nima?, Qaerda? Qachon? degan oddiy savollar bilan bog'liq va obekt tabiatini belgilaydi. Obekt joylashgan joy, sifat belgisi

yoki vaqtin turli koordinata tizimlari, bir nechta o'zgaruvchilar va turli davrlar kabi bir nechta xususiyatlarga ega bo'ladi. Bu uchta masaladan tashqari nima uchun? Yoki qanday qilib? degan savollarni ham qo'yish mumkin. Mazkur so'nggi ikki savolning javoblari ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilishni talab qiladi. Bu ma'lumotlarning bir komponenti tomonidan katta e'tibor berishni talab qilishi mumkin, buning natijasida istiqbolda makon joylashuvi, makon belgilari yoki makon davri deb atash mumkin. Bu uchta makon bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. Geomakon ma'lumotlari o'ziga xos o'rganish maydoniga ega bo'lib, u RKM (raqamli kartografik ma'lumotlar) deb ham ataladi. Albatta u mavhum tushuncha bo'ladi: tanlangan xususiyatlar RKM da ko'rsatilgan bo'lishi kerak. RKM dagi xususiyatlar boshqa shaxslar bilan muloqot qilish uchun mos kelishi va bosma shaklda olingan bo'lishi kerak, mazkur model bo'lish va tarqatish uchun, turli o'lchamlarda. Ranglarda, nuqta, chiziqlar olish uchun printer yoki ekrandagi ko'rsatmalar seriyasidan iborat bo'lgan kartografik raqamli modellarga o'zgartirilgan bo'lishi kerak. Niroyat foydalanuvchilar aks ettirilgan axborotdan ularni ko'rib chiqish va kognitiv kartalarda aks ettirishda foydalanadilar, mazkur jarayonda ular o'z qarorlariga asoslanadilar. Geografik sanalarni kartada aks ettirishda ma'lumotlar olish uchun ularning joylashgan o'rni to'g'risidagi axborotlar talab qilinadi. Bu geografik koordinatlar, koordinata jadvallari, statistika sohasiga tegishli raqamlar, topologik atamalar, ko'cha manzillari yoki pochta kodlari bo'lishi mumkin. Obektning geomakon tabiatini uning shaklida aks ettirilgan bo'lishi kerak, bunda real dunyodan obektlar taqdim etiladi. Nuqtali, chiziqli, maydon yoki obektlarning hajmiy shakllaridagi bazaviy bo'linish mavjud va bu uchburchak, kengaytirilgan, nomuntazam va qavariq shakllarda ham bo'lishi mumkin. Bu milliy va global doirada ko'rsatilgan bo'ladi.

7-MAVZU. KARTOGRAFIYA VA GEOGRAFIK KARTALAR TARIXINING ASOSIY BOSQICHLARI

Reja.

1. Kartografiya tarixi to'g'risida dastlabki ma'lumotlar.

2. O'rta Osiyoda kartografik bilimlarning rivojlanishi

Tayanch ibora va atamalar:

Kartografiya, stadi, atlas, globus, dengiz atlasi, daryo havzasi, geodezik asboblar, buyuk geografik kashfiyotlar, daryosi havzasi.

Kartografiya — juda qadimgi fanlardan biri bo'lib, uni o'rganishda fan to'g'risida yozilgan matnlar bilan chegaralanib qolmasdan o'sha davrda yaratilgan kartografik asarlarga, karta va atlaslarga ham katta e'tibor beriladi. Fan tarixini o'rganishda uning paydo bo'lishi, taraqqiyoti, hozirgi holati bilan bir qatorda kelajagi va muammolari ko'rsatib beriladi. Fan tarixi ma'lum bir makon va zamon bilan bog'langan holda o'rganiladi.

Ibtidoiy jamoa davridagi kartografik tasvirlar va antik davrkartalari. Dastlabki kartografik tasvirlar ibtidoiy jamoa davrida paydo bo'lganligi tarixiy manbalardan ma'lum, kishilar ovchilik va baliq ovlashga boradigan yerlarni, ov qiladigan joylarni o'zлari yashagan g'orlar devorlariga, tog'li joylarda esa toshlarga har xil shakllar va chizmalar chizib qoldirishgan. Oddiy kartografik shakllar dastlabki ibtidoiy jamoa yashagan davrda yozuv bo'lmasdan oldin paydo bo'lganligi tarixdan ma'lum. Masalan, Shimoliy Amerikalik eskimoslar, Okeaniyaning Mikroneziya aholisi o'zлari ov qiladigan hududlarni daraxtlarning po'stloqlariga chizma holatda shakllar chizib qoldirgan. Bu chizmalar astasekin takomillashib, ulardan plan shaklida foydalanilgan. Masalan, miloddan avvalgi ikki minginchи yillarning

o'rtalarida Shimoliy Italiyadagi bronza davriga tegishli toshga chizilgan shakllarda daryolar, so'qmoq yo'lllar, dehqonchilikning dastlabki hududlari ko'rsatilgan.

Qadimgi Rim va Gretsiyada kartografiya. Kartografiya va geografiya fanlarining ilmiy ildizlari qadimgi Gretsiyaga borib taqaladi. Dastlabki karta eramizdan oldingi V asrlarda yashagan grek matematigi va astronomi *Pales* tomonidan tuzilgan osmon yulduzları kartasi hisoblanadi. Qadimgi Gretsiya va Misrda dastlabki kartografiyaning ilmiy asoslarining yaratishilishi, shu davrdagi mustamlakachilik siyosatibilan bog'liqidir. Makedoniyalik Iskandar Zulqarnayn davrida sharqqa qilingan harbiy yurishlar vaqtida to'plangan manbalar asosida zarur bo'lgan oddiy kartalar yaratilgan va joylarning sodda topografik kartalari tuzilib foydalanilgan. Masofalarni qadamlab o'lchash asosida o'sha davrdagi o'lcham birligi *stadi* (192,2 m) asosida qadam mashtabi ishlari bajarilgan. Eramizdan oldingi IV asrlarda Aristotel tomonidan yerning sharsimonligi to'g'risidagi nazariyaning yaratilishi kartografiyaning asosi bo'lgan matematik kartografiya rivojlanishiga asos bo'lgan.

Qadimgi dunyo geografiyasining bilimdonlaridan mashhur olim milodning II asrida yashagan iskandariyalik geograf, astronom va kartograf Klavdiy Ptolomeydir. Uning "Geografiya" kitobini antik davrning o'ziga xos geografik qomusi desa bo'ladi. Lekin shuni ham qayd qilish kerakki, qadimgi Yunoniston va Rimda rivoj topgan kartografiya yutuqlaridan Misr, Osuriya, Vaviloniya, Xitoy, Hindiston va O'rta Osiyo xalqlari o'rganishgan va unga to'la asos mavjud. Chunki, antik davr mamlakatlari Sharqning ko'plab mamlakatlari bilan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy aloqada bo'lganlar, shu tufayli ular geografik tasavvurlarini kengaytirgan va boyitib borgan. Qadimgi Gretsiyada topografik o'lchash ishlari rivojlanishida dehqonchilikning roli katta bo'lgan. Eramizdan oldingi II asrlarda astronomiya rivojlanishi munosabati bilan kartografiya sohasida ham

yangi o'zgarishlar yuzaga keldi. Masalan, Gipparx osmon yulduzlari kartalari uchun yangi proeksiyalar ishlata boshladi, shu asosda doirani 360 qismga bo'lib o'rganishni tavsiya qiladi. Eramizning II asrida Krates tomonidan Yerning dastlabki globusi yaratiladi, unda Yer shar shaklida bo'lib, 2 ta okean tasvirlangan, biri ekvator bo'ylab, ikkinchisi meridional shaklida joylashgan⁵.

O'rta asrlarda kartografiya. Rim imperiyasining qulashi munosabati bilan quldarlik tuzum o'rniga feodalizm jamiyatni vujudga keldi. Bu vaqtida kartografiya sohasida monastr kartalari vujudga keldi, ularning asosiy mazmunlarini diniy ma'lumotlar tashkil qilib, Ierusalim shahri deyarli dunyo markaziga aylantirilgan edi. Yevropada diniy feodalizm madaniyati hukm surgan paytda, Osiyodagi ba'zi hududlarda, ya'ni Armaniston, Hindiston, Xitoy singari mamlakatlarda geografiya va kartografiya birmuncha rivojlanish yo'liga kirdi. Chunki, Armaniston, Eron bilan Vizantiya oralig'ida savdo yo'lida joylashib bu sohani rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Uyg'onish davr kartografiyasi. Odatda butun geografik kashfiyotlar davri Kolumb va Magellanlarning nomi bilan bog'liqdir. Portugaliyalik shahzoda Enrikning sai'y harakatlari bilan Yevropaning g'arbiy burni San-Visenteda kosmografiya maktabi yaratilgan, u yerda astronomik observatoriya tashkil qilinib, portugaliyalik kemachilarini ekspeditsiya anjomlari bilan ta'minlab turgan. Natijada Afrika qirg'oqlariga ekspeditsiya uyuştirilib Hindistonga borish yo'llarini aniqlangan, 1426 yili Vasko da Gama Hindistonne kashf qilgan. Shu munosabat bilan Birma, Xitoy, Yaponiya, Indoneziyaga yo'l ochiladi, 1492 yilda esa San-Salvador va Kuba orollari ochiladi. O'sha davr kartografiyasi rivojlanishida Magellan ekspeditsiyasi materiallarining xizmatlari katta bo'lgan. Yangi yerkarning ochilishi bilan savdo-sotiqa rivojlangan, natijada kartografik ishlarni olib borish uchun imkoniyat yaratilgan. O'sha vaqtida Antverpen shahri dunyo savdo markazi bo'lish

⁵ Мирзалиев Т. Картография. Тошкент. "Чўлпон", 2012. (17-18 б Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

bilan kartografik ishlar rivojlangan makon bo'lib hisoblangan. O'rta asrlarda foydalanilgan kompas kartalarining o'rnida bir muncha aniqroq bo'lgan dengiz kartalari paydo bo'lib, Yerning sharsimonligini hisobga oluvchi proeksiyalarda tuzilgan dengiz kartalaridan foydalanilgan. O'sha davrda yashagan Martin Bexaym 1492 yilda globus tuzib undan foydalangan. XIV asr oxirlarida Pretoriy tomonidan menzula asbobi yaratilib yer yuzasini syomka qilish ishlari amalga oshirilgan.

O'rta asrlarda Yevropada kartografiya. Dengizda kemachilikning rivojlanishida, ayniqsa O'rta dengizda savdo-sotiqa ishlarini olib borishda dengiz navigatsiya kartalarining ahamiyati katta bo'lgan. XV asrlarga kelib g'arbda kartografiyaning rivojlanishida kitob bosish va o'ymakorlik usullarining ahamiyati katta bo'lgan va dastlabki bosma ravishda paydo bo'lgan karta 1472 yilga to'g'ri keladi.

Buyuk geografik kashfiyotlar davrida kartografiya Yevropada ancha rivojlangan. Ayrim hududlarni boshqarish, savdo-sotiqa ishlarini olib borish uchun maxsus kartalar tuzila boshlangan. G'arbda XVI asr o'rtalarida kompas yordamida oddiy o'lchash usuli bilan olingan topografik planlar vujudga kelgan.

XVII—XVIII asrlarda G'arbiy Yevropada kartografiya. Amerika qit'asining ochilishi dunyo bozorining kengayishi munosabati bilan kartalarga bo'lgan talab ortib borgan, natijada ular takomillashtirilgan. Bu vaqtga kelib Dengiz navigatsiya kartalariga bo'lgan talab kuchaygan, joylarda kenglik va uzoqlikni aniq o'lchashni tashkil qilish maqsadida maxsus Grindvich observatoriysi (1675 yilda) tashkil qilingan, faqat astronomik kuzatishlar bilan chegaralanmasdan suvlarning ko'tarilishi (proliv) va pasayishi (otliv)larini kuzatish, shamollarni, magnit og'ish burchaklarini o'lchash bilan ham shug'ullanish boshlangan. XVII asrning ikkinchi yarmida Frantsiyada kartografik ishlar ancha rivojlanib, nuqtalarning koordinatalarini aniqlashga katta e'tibor berilgan. O'sha davrda V.Snellius tomonidan (1615 yilda) triangulyasiya metodini

yaratilishi bilan meridian va parallel yoynarini aniq o'lchash asosida geodezik nuqtalar koordinatalarini aniqlash yo'nga qo'yilgan va kartografiya sohasida ham yangi usullar ishlab chiqila boshlangan. Saksoniyalik harbiy topograf I.Leman XVIII asr oxirida relefni shtrixlar usulida tasvirlashni yo'nga qo'ygan. XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida temir yo'llarning qurilishi, ilmiy ishlarni olib borilishi aniq geodezik asboblar yaratishini talab qilgan va natijada yangi geodezik asboblar yaratilgan.

Dengiz kemachiligini rivojlantrish va yangi yerkarni bosib olish uchun dengiz va okean kartalarini yaratish zaruriyatlarini tug'ilgan. Undan tashqari, Yer shari kartasini tuzish uchun kartografik proeksiyalaryaratilib, Ptolomey atlasidagi kartalarni yangilash zaruriyati paydo bo'lgan. 1570 yilda flamandriyalik Avraam Orteliy "Yer shari manzarasi" nomli asar yaratib, unga 53 ta karta kiritgan edi. Bu davrda yashab ijod qilgan ulug' kartograflardan flamandriyalik Gerard Merkator (1512-1594 yy.) tuzgan "Dunyo kartasi" ning (1569 y.) ahamiyati katta bo'lib, bu karta teng burchakli silindrik proeksiyada tuzilib, dengizda suzish uchun mo'ljallangan. Merkator Dunyo kartasi bilan birga Dunyo atlasi (1585 y.) yaratgan va undagi kartalar mazmuni, aniqlik darajasi va zamonaviylik bilan o'sha zamon talabiga javob beradigan yangi asar bo'lgan, "atlas" terminini birinchi bor ishlatgan. XVII asr o'rtalarida kartografiya bo'yicha qilingan ishlarni ichida Sansonning «Frantsiya manzarasi» (1650 y.) nomli atlasi diqqatga sozovordir. Dengiz navigatsiya karta va atlasi ichida Vagenerning (1584-1585 yy.) ikki jildli "Dengiz atlasi" sermazmunligi bilan ajralib turadi. XIV asrda G'arbiy Yevropada yirik shakldagi atlalar nashr qilish ancha rivojlanadi. Niderlandiyada bir necha jilddan iborat katta bichimli atlas yaratilgan va bir necha tilda nashr qilingan. Lekin bunday atlalar ilmiy nuqtai nazardan va mazmun jihatdan mukammal emas bo'lmasan, chunki bunday asarlar ayrim noshirlar va xususiy korxonalar tomonidan tayyorlangan.


2. O'rta Osiyoda kartografik bilimlarning rivojlanishi

O'zbekiston geografiyasiga kartografiyasiga tegishli juda muhim asar "Hudud-al-olam" (Olamning chegaralari) X asrda (983 yilda) yaratilib, muallifi nomal'umdir. Unda o'sha davrga tegishli juda ko'p geografik ma'lumotlar berilgan. Shu ma'lumotlarni prof. H.Hasanov hozirgi zamон karta asosiga tushirib, o'sha davrda yozilgan bu asarni juda mukammalligini isbotlab bergen. O'rta Osiyoda kartografiya fani rivojlanishiga quyidagi allomalar hissa qo'shganlar.


Abu Rayhon Beruniy XI—XII asrlarda O'rta Osiyo hamda Xurosondagi ilm va fan taraqqiyotini Abu Rayhon Beruniy asarlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Allomaning asarlari Hindiston, Pokiston, Misr, Eron, Angliya, Frantsiya, Italiya, Germaniya, AQSh, Turkiya va boshqa mamlakatlarda chop etilib o'rganilib kelinmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, uning 113 asari mavjud bo'lgan. Sharqshunoslarning eng so'nggi hisoblariga ko'ra, bu asarlarning 70 tasi astronomiyaga, 20 tasi matematikaga, 12 tasi geografiya va geodeziyaga, 4 tasi kartografiyaga, 3 tasi iqlimga tegishlidir. Beruniy asarlari orasida geografiyaga doir asarlar juda ko'p, ularda geodeziya va kartografiyaga tegishli qismlar mavjud. Beruniy "Tasdih as-suvar va tabtix al-quvar" asarida (bu asarni H.Hasanov "Kartografiya" deb atagan) usturlob (astrolyabiyaning bir turi), daraja to'ri, sharni tekis yuzaga tushirish va kartografik proeksiyalar, osmon globusini yasash to'g'risida ma'lumotlar bergen. Asarda kartalarda tasvirlanadigan obektlarni qaysi ranglarda tasvirlash kerakligi aytib o'tilgan. Masalan, dengizlar pistamag'iz rangda, oqar suvlar qahrabo va osmoniy rang bilan, qumlar zafarsimon sariq rang bilan, shaharlar chorburrok shaklda qirmizi va qizil rangda, yo'llar kul rangda tasvirlangan. "Hindiston" kitobida shaharlarning geografik koordinatalari hisoblanib, ular o'rni tekis yuzada tasvirlangan. Masalan, u Lohur qal'asining kengligi $34^{\circ}10'$ ekanligini va G'azni shahriniki $33^{\circ}35'$, Qobul shahriniki

33°47', Nanda qal'asiniki 32° ekanligi hisoblab bergen. Beruniy Hindistonda bo'lgan vaqtida Yer aylanasining uzunligini va 1° yoy uzunligini oddiy usulda o'lchash yo'llarini ishlab chiqqan. Olimning eng yirik asarlaridan "Qonuni Mas'udiy" ni 1037 yillarda, ya'ni umrining so'nggi yillarda yozib tamomlagan, uni o'sha davrning podshosi Sulton Mas'udga bag'ishlagan. Bu kitob Beruniy asarlaridan birinchi bo'lib o'zbek tiliga tarjima qilingan. Beruniy o'zining asarida geografik koordinatalarni aniqlashni o'zi ishlab chiqqan yangi usuldan foydalaniib, Yer yuzidagi 600 dan ortiq joyning o'rnnini aniq ko'rsatgan. Beruniyning kartografiya faniga qo'shgan katta hissasi shundaki, uning kartasi "doiraviy proeksiyada" tuzilgan. Bu esa hozirgi yarim sharlar kartalarini tuzishda ishlatiladigan proeksiyalarga to'g'ri keladi. Beruniy yer radiusining uzunligini 6399,1 km, ekvator aylanasini 40181,5 km deb belgilagan. Buyuk olimning o'sha davrdagi hisoblari hozirgi o'lchovlarga juda yaqin. Yevropada Yer yuzasidagi o'lchashlar ham bunday katta aniqlikda bo'lgan emas.

Beruniyning Dunyo kartasi uning "At-tafhim" kitobiga ilova qilingan (bu karta ushbu kitobning Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanayotgan qo'lyozmasiga ilova qilingan, uning diametri 12,5 sm, karta 1257 yilda ko'chirilgan 26-rasm).



26-rasm.



27-rasm.

Beruniy globusi. Abu Rayhon Beruniy Yerning sharsimonligiga juda qat'iy ishongan va o'z asarlarida bir necha bor bu haqida yozib qoldirgan (27-ram). Globusning diametri nihoyatda katta, taxminan 5 metrga to'g'ri kelgan. 995 yilda yasalgan bu globus Xorazmda shahrlar orasidagi masofalarni aniqroq o'lchash va shu bilan birga joylarning kenglik va uzoqliklarini belgilash uchun mo'ljallangan. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, bu Sharq olamidagi dastlabki globus bo'lishi bilan birga, eng birinchi bo'rtma (releflvi) globus ham bo'lgan. Bu globusning yaxshi tomoni shundaki, Martin Bexaym ishlagan globusda faqat sharqiylar shardagi yerlar ko'rsatilgan, Beruniy globusida G'arbiy Yevropa bilan Sharqiylar ham ko'rsatilgan.

Mahmud Qoshg'ariy kartasi. Ma'lumki, XI asrda O'rta Osiyoda shuningdek, Issiqko'l bo'yalarida va Qoshg'arda Qoraxoniylar davlatining poytaxtida ham yirik ilmma'rifat markazlari bo'lgan. Qoshg'ariy kartasining asosiy xususiyatlandan biri undagi o'zaro geografik bog'lanishlar yaqqol ko'rinish turibdi. O'zbekistonda kartografiyaning shakllanishi, hozirgi holati, muammolari va istiqbollari doirasida o'zining boy kartografik tarixiga ega. Dunyo kartografiyasining rivojida ajdodlarimiz Muso Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Mahmud

Qoshg'ariy, Muhammad Bahroniy, Hofizi Abru va boshqa allomalarimiz qoldirgan ilmiy meros muhim o'rin tutadi. Ma'lumki, kartografiya ham, boshqa fanlar kabi kishilik jamiyatining hayotiy talablar asosida vujudga kelgan va ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiy etishi bilan tobora rivojiana borgan. 1917 yilga qadar O'zbekiston hududini kartografik jihatdan o'rganilganlik darajasi ancha past bo'lган. XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya O'rta Osiyon, jumladan, O'zbekistonning hozirgi hududini hisob qilib, o'z mustamlakasiga aylantirgandan so'ng bu iqtisodiy jihatdan muhim o'lka kartalarini yaratish bo'yicha ishlar boshlangan⁶.

Kartografiya tarixi ham asosan tarixiy manbalar asosida o'rganiladi, fanning rivojlanish davrlari aniqlanadi, o'sha davr jamiyat tuzumiga e'tibor beriladi. Hozirgi O'zbekiston to'g'risidagi dastlabki kartografik ma'lumotlar antik davrning tsivilizatsiya markazlari bo'l mish qadimgi Yunoniston bilan qadimgi Rimda uchraydi. Yunoniston va Rumda antik davr rivoj topgan qadimgi kartografiya Misr, Finikiya, Osuriya va Vaviloniya, Hindiston, Xitoy va O'rta Osiyoda ilk bor vujudgan kelgan fan, madaniyat yutuqlaridan bahramand bo'lган deyishga to'la asos bor.

O'rta Osiyo haqidagi dastlabki geografik va kartografik ma'lumotlar miloddan oldingi Vasrdayashagan yunon allaomasi *Gerodot* tomonidan yozilgan asarlarda uchraydi. Qadimgi dunyo geografiyasining bilimdonlaridan mashhur olim milodning II asrida yashagan Iskandariyalik geograf, astronom va kartograf Klavdiy Ptolameydir. Uning "Geografiya" kitobi antik davrning o'ziga xos geografik qomusi hisoblanadi. Ptolamey bu asaridan tashqari 27 ta kartadan iborat "Dunyo atlasi"ni yaratgan. Bu atlas kartalarida graduslar to'ri tasvirlangan, bu karta o'z davriga nisbatan ilmiy jihatdan ancha yuksak darajada bo'lган. Ptolamey atlasidagi 22 kartada O'rta Osiyo 81° - 147° shq.u va 33° - 63° sh.k. orasida tasvirlangan, unda respublikamiz hududi

⁶ Mirzaliev T va boshqalar. Kartashunoslik. Toshkent.: "Cho'lpon", 2012. (15-19 b Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

ham aks ettirilgan. Shuni ta'kidlash lozimki, Ptolamey bosh meridianni Kanar orollaridan o'tkazgan.

Erotasfenning dunyo kartografiya faniga qo'shgan hissasi juda katta. Uning rahbarligida yer yuzasidagi joylarning o'rirlari, kenglik va uzoqliklar orqali aniqlash va gradus o'lhash yo'li bilan aniq o'lhash usullari ishlab chiqilgan. Erosfenning "Geografiya" nomli 3 qismdan iborat kitobida o'sha davr uchun juda zarur bo'lган geografik va kartografik ma'lumotlar berilgan. Ba'zi bir qadimiy manbalarda O'rta Osiyo hududida yashab ijod qilgan bir qancha olim va ulamolarni "arab geografiyasi" vakillari deb kelingan. H.Hasanov "O'rta Osiyolik geograf va sayyohlar" nomli kitobida "O'rta Osiyo olimlari deyilganda, shu o'lordan yetishib chiqqan va o'z ilmiy faoliyatini shu yerda yoki boshqa mamlakatlarda boshlangan olimlar guruhi tushunilishi kerak" deb yozadi.

O'rta Osiyolik Muhammad Muso Xorazmiyning mazkur kartalar yaratish munosabati bilan yozilgan "Surat al-arz" kitobi "Xorazmiy geografiyasi" nomi bilan mashhurdir. Kitob bir necha o'nlab kartalar va "Yerning surati" deb ham yuritganlar. Hozirgi vaqtda atlasdan 4 ta karta saqlanib qolgan. Atlasdagi kartalardan birida *Nil daryosi* havzasini tasvirlansa, ikkinchisida Azov va Qora dengizlar tasvirlangan. Muhammad Xorazmiy O'rta Osiyoning buyuk geograf olimigina emas, balki sharq geografiyasining va kartografiyasining asoschisi hamdir.

8-MAVZU. KARTOGRAFIYAGA TA'RIF. ILMIY KONSEPSIYALAR

Reja.

- 1. Kartografiya tarifi, tarkibi, boshqa fanlar bilan aloqasi, asosiy ilmiy va amaliy vazifalari.**
- 2. Kartografiyadagi nazariy konsepsiylar.**

Tayanch ibora va atamalar:

Kartalarni nashr qilish, kartalardai foydalanish, kartografik fanlar, geodeziya, amaliy koordinatsiya, kartashunoslik, aerokosmofotosyomka materiallari, aerokosmik tadqiqot metodlari, monografiya, nazariy konsepsiya, kommunikativ konsepsiya, til konsepsiysi.

Kartalar haqidagi tasavvur, borliqni (voqelikni) obrazli - belgili modellari sifatida ilmiy kartografiyaning predmeti - bu tabiat va jamiyat obektlarini, ularning joylanishi, xususiyatlari, o'zaro (aloqadorlik-larini vaqt mobaynida o'zgargan kartalar) va boshqa kartografik modellar vositasida aks ettirish va tadqiq qilishdan iborat deb hisoblashga imkon beradi.

Kartografik asarlarni yaratish, o'rganish va foydalanish masalalari bilan shug'ullanadigin fan (bilim), texnika va ishlab chiqarish sohasiga kartografiya deyiladi. O'quv fani sifatida kartografiya bo'lajak geograf mutaxassislarini turli geografik kartalarning mazmuni, mohiyati, xususiyati va yaratilish tarixi bilan tanishtiradi. Shuningdek, kartalarni tahlil qilish, tuzish, kartometrik ishlarni bajarish hamda ulardan o'z faoliyatida amaliy foydalanish yo'llarini o'rgatadi. Kartografiya quyidagi asosiy sohalarga bo'linadi: kartashunoslik, matematik kartografiya, kartalarni loyihalash va tuzish, kartalarni taxt qilish (jihozlash, rasmiylashtirish), kartalarni nashr qilish, kartalardai foydalanish, kartografik ishlab chiqarishning iqtisodiyotini tashkil qilish va boshqalar. Mazkur sohalarning barchasi yagona kartografik fanlar tizimini tashkil etadi va ularni har biri fan

sifatida o'zining obekti, predmeti va metodlariga ega. Ularning har biri ushbu yo'naliish bo'yicha sof mutaxassis tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari va boshqa oliy texnika o'quv yurtlarida alohida o'rgatiladi. Kartografiya falsafiy, tabiiy va texnik fanlar majmui (kompleksi) bilan bog'liq. Ayniqsa u geodeziya, topografiya va geografiya fanlari bilan uzviy bog'langan. Mazkur fanlar, kartalarda real borliqni (voqelikni) aniq va ishonchli tasvirlash imkonini beradi.

Kartografik ishlarni yaxshilash kartografik asarlarni yaratishni tezlatish va ularni ilmiy asosda qat'iy reja asosida bosqichma-bosqich amalga oshirish uchun bu ishlarni amaliy koordinatsiya qilish lozim. Hozirgi kunda kartografiya uch yo'naliishda:

- kartalar vositasida tabiat va jamiyat hodisalarining hududiy joylashuvi, uyg'unligi va o'zaro aloqalarini aks ettirish va tadqiq etish haqidagi fan;
- kartografik asarlarni yaratuvchi va foydalanuvchi texnika va texnologiyalar sohasi;
- kartografiya mahsulotlarini (kartalar, globuslar, atlaslar) tayyorlash va nashr qilish bilan bog'liq ishlab chiqarish sohasi sifatida rivojlanmoqda.

Hozirgi vaqtida bir qancha voqealari hodisalarini umumlashtirish orqali tegishli natijalarga erishish mumkin. Kartografik faoliyatlar natijasida maxsus kartalar eng muhim ma'lumotlar asosida yaratilmoq kerak. Bunday kartalar tub ma'noda boshlang'ich kartalar bilan uzviyligi, geometrik aniqligini saqlash, sifat hamda estetik jihatdan yaratiladi. Real dunyodan mavhumlashtiriladigan obektlar yoki hodisalar mavjud bo'lib, ular keyingi saqlash va aks ettirish jarayonlari uchun muhim sanaladi. Yopiq obektlar barcha tomonidan hoshiyalangan bo'ladi, shuningdek bu hoshiyalalar koordinatalari aniq aks ettiriladi yoki oldindan belgilangan soha obektlarining joylashuv o'rnini aks ettiradi. Cheksiz tasavvurlar qiymati o'sib bormaydigan o'zgarishlar uchun mavhum hodisalar sanaladi. Ular taktik yoki o'lchanadigan hamda modellarga asoslangan

bo'lishi mumkin.

Vizuallashtirishning keyingi jarayonlari uchun sifat axborotlarini aniqlash muhim. Bu belgilar ko'rindigan xususiyatlari (masalan daraxtlarning bargli qismlari) hamda ko'rindigan xususiyatlari (masalan harorat) bo'lishi mumkin. Obektlarning mazkur sifat belgilarini aniqlashga urinishda qoidaga ko'ra ularni o'hash yoki tasniflash amalga oshiriladi, keyinchalik bu xususiyatlari sifat yoki miqdor ko'rsatkichlari ekanligi belgilanadi. Bir qator o'lchanadigan shkalalarni quyidagi xususiyatlari bo'yicha ajratish mumkin: nominal shkala: sifat belgilarining

ahamiyati o'z tabiatini bo'yicha turilcha, ammo ulardan hech biri boshqasiga qaraganda muhimroq sanalmaydi (masalan turli tillarda), bir xil shkalalar: ahamiyati bir-biridan farqlanadi, ammo ulardan ayrimlari boshqasiga qaraganda muhim, ya'ni intensiv bo'ladi (masalan, issiq, sovuq).

Kartashunoslik — geografik kartalar va ularning xususiyatlari haqidagi fan bo'lib, uning vazifasi geografik kartalarning mohiyati, ularning elementlari va xususiyatlarini har tomonlama o'rganish, ulardan amalda foydalanish hamda kartografiyaning rivojlanish tarixini o'rganishdan iborat.

Kartografiyaning asosiy ilmiy va amaliy vazifalari quyidagilardan iborat:

- kartografiyaga oid ishlarning bajarilishida iqtisodiy tarmoqlarining joriy va istiqboldagi ehtiyojlarini o'rganish, bu ishlarning yo'lga qo'yilishini tashkil etish, nazorat qilish, samaradorligini oshirish;

- kartografiyaning ustuvor masalalariga oid nazariy, amaliy va uslubiy ishlarga yetarli e'tibor berish hamda bu muammolar bilan shug'ulanadigan barcha tashkilotlar va mutaxassislar orasidagi o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish, ularning turli darajadagi ilmiy-amaliy anjumanlarda faol ishtirok etishlarini ta'minlash;

- aerokosmofotosyomka materiallari asosida tabiiy resurslar va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarni

tadqiq etish va ularni kartaga olishni jadallashtirish;

- kartografik va aerokosmik tadqiqot metodlariga oid monografiyalarni, darsliklarni, ilmiy-uslubiy ko'rsatmalar va qo'llanmalarni aniq reja doirasida tayyorlash va ularni yetarli miqdorda chop etish;

- o'quv kartava atlaslarining mavzusiga mazmunini bugungi kun talablari darajasiga ko'tarish va ularning yangi namunaviy dasturlar va darsliklarga muvofiqligini ta'minlash;

- karta va atlislarda ko'rsatiladigan muammlarning to'liqligiga erishish va ularni ikkinchi darajali ortiqcha tafsilotlar bilan to'ldirib yuborishdan holi qilish;

- karta va atlislarning mazmuni, masshtabi, proeksiyasi, shartli belgilari bo'yicha bir-biriga bog'liq, bir butun tizim shaklida chiqarish;

- kartalarni estetik jihozlashni takomillashtirish va ulardan dars jarayonida, sayohatlarda, safarlarda foydalanish xususiyatlarini e'tiborga olib chop etish;

- kartografiyaning dolzarb nazariy va uslubiy masalalar yechimini izlash, ayniqsa geografik bog'liqlik va qonuniyatlarini bilish vositasi sifatida kartaning yangi imkoniyatlarini aniqlash (ochish) bilan bog'liq tadqiqotlarni chuqurlashtirish, kartalarni tahlil qilish usullarini kengaytirish va ulardan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda, iqtisodiyotda boshqarish va rejalashtirishda foydalanish;

- tabiiy, aholi va xo'jalik kartalarini tuzish uchun har xil uchuvchi apparatlarda bajarilgan suratlardan foydalanish. Insonning kosmik fazoni jadal o'glashtirayotganligini hisobga olib, Oy va sayyoralarning kartalarini yaratish masalalarining yechimini topish;

- joriy maqsadlar uchun keng foydalaniladigan, voqealarning rivojlanishini aks ettiradigan, kartalarning o'ziga xos (dinamik) turlarini yaratish va ko'paytirish metodlarini ishlab chiqish;

— mamlakatda mavzuli va kompleksli kartalarga olishni takomillashtirish, davlat ilmiy-ma'lumotnomali kartalarning yagona tizimini yaratish rejalarini ishlab chiqish va ularni izchil amalga oshirish, umumta'lim maktablari va oliy o'quv yurtlari uchun yagona dastur asosida o'quv karta va atlaslarning yagona tizimini yaratish hamda nashr qilish⁷.

2. Kartografiyadagi nazariy konsepsiylar

Nazariy konsepsiya — bu kartografiya fani, predmeti va metodiga bo'lgan maxsus munosabatlardan tizimidir. Bunda, ma'lum bir davr ichida kartografiya fani, texnika va texnologiyasi hamda ishlab chiqarishning rivojlanishi jarayonlarini tushunish va ularni talqin qilish mohiyati o'z aksini topgan. Konsepsiya - fan erishgan yutuqlarni umumlashtiradi va uning kelajakda rivojlanishi tendensiyalarini baholaydi. Shu bilan bir qatorda u fanning bugungi holatini tushungan holda kelajigini ko'rsatadi. Konsepsiya fandagi zamonaviy qarashlar va xulosalar qayd qilinadi. Bu bilan konsepsiylar evolyutsiyasi tushuntiriladi, yangi tajriba orttirilishiga qarab, ilg'or metodlar va texnologiyalar ni qo'llash bo'yicha konsepsiylar aniqlashtiriladi, takomillashtiriladi, o'zgartiriladi, yangisi paydo bo'ladi — bu fanlar nazariyasi rivojlanishining tabiiy yo'lini ko'rsatadi. Hozirgi paytda kartografiyada bir qancha nazariy konsepsiylar shakllangan bo'lib, ular:

Bilish nazariyasi yoki model asosida real borliqni bilish konsepsiysi - unga asosan kartografiya real borliqni kartografik modellashtirish orqali bilish haqidagi fan, karta esa - real borliqning modeli deb tushuniladi. Bunday talqin qilishda kartografiya tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy fanlarga, ularni bilish nazariyasiga eng yaqin aloqada bo'lgan hamda tabiat qonunlarini bilish fani sifatida tasavvur qilinadi. Bu konsepsiya 1940 yillardan boshlab N.N. Baranskiy,

⁷ Mirzaliev T va boshqalar. Kartashunoslik. Toshkent: "Cho'lpon", 2012. (9 b, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

K.A.Salishchev, A.V.Gedimin, A.G.Iachenko va ularning izdoshlari tomonidan ishlab chiqilgan.

Kommunikativ konsepsiya - bunda kartografiya fazoviy ma'lumotlarni uzatuvchi fan vositasi sifatida, karta esa — ma'lumotlarni uzatish yo'li deb qaraladi. Bu konsepsiya kartografiya informatikaning bir bo'limi deb tushuniladi va u axborotlar nazariyasi, avtomatika hamda bilish nazariyasi bilan chambarchas bog'lanadi. Bu konsepsiyaning shakllanishida XX asrda faoliyat olib borgan g'arb kartograflari E.Arberger, A.Kolachniy, A.Robinson va boshqalarning hissalari katta.

Til konsepsiysi — unda kartografiya kartaning tili, karta esa shartli belgilarni asosida tuzilgan maxsus matn deb qaraladi. Bu holatda kartografiya lingvistikating bir bo'limi sifatida namoyon bo'ladi, uning tadqiqot predmeti bo'lib kartografik belgilarni tizimi olinadi. Bu konsepsiyaning paydo bo'lishi XX asrning 1970-1980 yillarga to'g'ri keladi. Har bir konsepsiya o'z asosida real asosga ega bo'lgan muayyan bir haqiqatni o'zida ifodalaydi. Mazkur konsepsiyalarda kartografiya bir tomondan borliqni bilish fani sifatida qaralsa, ikkinchisida — aloqa vositasi, uchinchisida esa — maxsus til shakli sifatida qaraladi. Bu o'z navbatida kartografiyaning ko'p qirraligini bildiradi, kartaning xususiyati va funksiyasining har xilligini, turli-tumanliligini, u real borliqning modeli bo'lishini, fazoviy ma'lumotlarni uzatish kanali, shuningdek geografiya va boshqa Yer haqidagi fanlarning maxsus tili ekanligini anglatadi. Zamonaviy kartografiyada yildan-yilga konvergensiya tendensiyalari (bir-biriga o'xshash yo'nalishlar) kuchayib bormoqda, kartografiyaning predmeti bo'yicha turli qarashlar ya'ni, kartaning modellilik, kommunikativlik, maxsus til kabi xususiyatlari yaqqol namoyon bo'lmoqda.

O'tgan asrning 1980 yillardan boshlab yangi, *geoinformasion konsepsiya* shakllana boshladi. Unda kartografiya ma'lumotnomali -kartografik modellashtirish

tizimini va geotizimlarni bilish haqidagi fan deb qaralgan. Bu konsepsiyaga asosan kartografiya geoinformatika, Yer va jamiyat haqidagi boshqa fanlar bilan ham chambarchas bog'liq. Karta borliqning obrazli-belgili geoinformasion modeli, boshqacha qilib aytganda, u bira to'la borlijni bilish vositasi va borlijni modellashtirish usuli hamda raqamli ko'rinishdagi modellarni uzatish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Bu konsepsiyada asosiy nazariy tadqiqotlar geoinformasion kartalashtirish, kartografik modellashtirish, kartografik belgilarni nazariyasini ishlab chiqishga va belgilarni tushunish muammolarini yechishga qaratiladi⁸.

Kartografik asarlar (plan, geografik karta, atlas, globus va boshqalar) insoniyatning ijod mahsuli qatoriga kiradi. Zero, ular tabiatni bilish va o'zgartirishning ajoyib vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ularga muhandislar va tadqiqotchilar, geologlar va agronomlar, olimlar va harbiylar murojaat etadilar hamda ularning har biri o'zlarini qiziqtirgan savollarga kerakli javoblarni undan topa oladilar.

Geografik karta va atlaslar bugun bizning hayotimizdan mustahkam o'rinni olgan. Chunonchi, horij va haftaning muhim voqealari, ob-havo bashorati, mamlakat ichidagi holatlar haqidagi xabarlar, dala ishlari va ulkan qurilishlarning borishi haqidagi yangiliklar, dam olish kunlariga mo'ljallangan turistik safarlar haqidagi maslahatlar va boshqa shu kabi ma'lumotlarni geografik kartasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu sababli bunday xabarlar geografik kartasiz berilmaydi.

Geografiya fanini o'qitishda kartaning ahamiyati o'quvchilarga ijodiy tasavvur qilishni, yodda saqlashni, mantiqan fikrleshni, tahlil qilishni, taqqoslashni, o'zaro bog'liqlikni o'rganishni, xulosa qilish yo'llarini o'rgatadi. Kartografik asarlardan umumta'lim maktablarida o'quvchilarning faolligini oshirishda, geografiyanı kundalik

⁸ Mirzaliev T va boshqalar. Kartashunoslik. Toshkent.: "Cho'lpon", 2012. (11-13 b, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

hayot bilan bog'lashda, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda asosiy quroq sifatida foydalanish mumkin. Har qanday geografik tadqiqot karta bilan boshlanib, karta bilan tugallanadi. Kartalar sayyoramiz Yer haqidagi juda boy ma'lumotlarni qamrab oladi. Ular asosida quruqlik va okeanlarning o'zaro joylashishi, hududiy uyg'unligi, kattakichikligi, balandligi, mamlakatlar orasidagi transport-iqtisodiy, madaniy va ilmiy aloqalarni, qushlarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tishini va shuningdek, boshqa shu kabi voqeя va hodisalarни o'rganish, tahlil qilish va bilish imkoniyati mavjud. Binobarin, kartalardan dunyo okeanining tagi, Yer qobig'ining tuzilishini, doimiy qor va muzliklar bilan qoplangan hududlarni ko'rish mumkin va hatto kelajakka ham nazar tashlash, fanni yanada rivojlantirish mumkin bo'ladi.

9-MAVZU. KARTANING MATEMATIK ASOS ELEMENTLARI. KARTOGRAFIK GENERALIZASIYA

Reja.

1. Masshtablar. Kartografik proeksiyalar. Gauss-Kryuger proeksiyasi
2. Kartografik proeksiyalardagi xatoliklar
3. Dunyo, yarim sharlar, davlatlar proeksiyaları
4. Kartografik generalizatsiya va uning xususiyatlari
5. Generalizatsiya turlari

Tayanch ibora va atamalar:

Geografik koordinata, Yer ellipsoidi, kartografik to'r, mayda masshtabli kartalar, xalqaro kartaning razgrafkasi, komponovka, kartografik proeksiya, meridian tekisligi, parallellar, o'q meridian, absissa, ordinata, teng burchakli proeksiya, teng maydonli proeksiya, ixtiyoriy proeksiya, **azimutal proeksiya, silindrik proeksiya, konusli proeksiya**, xususiy masshtab, burchaklar xatoligi, maydonlar xatoligi.

Karta model sifatida obektlarning fazoviy o'rnini tanlangan koordinata tizimida qayd etadi. Shuning uchun kartada koordinata to'ri ko'rsatilgan bo'lishi lozim. *Koordinata to'risiz tuzilgan karta, u xuddi hisob olish shkalasi bo'limgan termometrga o'xshaydi*. Geografik kartalarni tuzishda *geografik koordinatalar* tizimidan foydalaniladi. Ular Yer yuzasidagi obekt va nuqtalarni yer ellipsoidi yuzasiga nisbatan ko'rsatadi. Kartani tayyorlayotganda bu to'r kartografik tasvirni hosil qilish uchun sinch (qobirg'a, sklet) vazifasini bajaradi. Kartadan foydalanayotganda, esa u Yer ellipsoididagi nuqtalar koordinatalarini aniqlashga, kartaga nuqtalarni ularning koordinatalari bo'yicha tushirishga, chiziqlar yo'nalishini dunyo tomonlariga nisbatan o'lhashga, kartani istagan joyida masshtablarni va xatoliklarni hisoblab chiqarishga imkon beradi.

Eng ko'p tarqalgan to'rlar qatoriga mayda masshtabli kartalarda asosiy hisoblangan meridian va parallel chiziqlarining o'zaro kesishishidan hosil bo'lgan kartografik to'r kiradi. Kartografik to'r meridian va parallellarning chuqr geografik ma'nosi bilan bog'liqdir. Meridianlar shimol va janub, parallellar esa g'arb va sharq yo'nalishlariga mos keladi. Joyda aniqlanilishi mumkin bo'lgan bu yo'nalishlar dalada karta bilan ishlayotganda orientirlash uchun foydalilaniladi.

Kartografik to'rlarda parallellarning hisobi har doim ekvatoridan boshlab olib boriladi. 1884 yilgi xalqaro kelishuvga muvofiq Angliyaning eng qadimgi astronomik observatoriyasidan o'tgan Grinvich meridiani bosh meridian deb qabul qilingan. Kartalarda meridian va parallellarni (kartografik to'rni) birinchi bo'lib Eratosfen chizgan.

Joyda (Yer yuzasida) nuqtalar orasidagi o'lchangan masofalar uzunligini gorizontal proeksiyalarni qog'ozda kichraytirilish darajasiga masshtab deyiladi. Masshtabni son, so'z va chiziq bilan ifodalash mumkin. Masshtabning kichraytirilish darajasiga qarab uning yirik yoki maydaligi aniqlanadi. Obzor kartalar 1:1 000 000 va undan mayda masshtablarda tuziladi. Kartalar masshtabiga ko'ra yirik (1:10 000 dan 1:100 000 gacha), o'rta (1:200 000 dan 1:1 000 000 gacha) va mayda (1:1 000 000 va undan kichik) masshtabli kartalarga bo'linadi. Katta o'lchamdagи kartalar ko'p varaqlarda alohida-alohida tayyorlanadi. Kartani varaqlarga bo'lish tizimiga razgrafka va ularni ma'lum tartib bo'yicha belgilanishiga nomenklatura deyiladi.

Topografik kartalar varaqlarining razgrafkasi va nomenklaturasi 1:1000000 masshtabdagi xalqaro kartaning razgrafkasiga va nomenklurasiga asoslangan. Xalqaro nomenklatura tizimi 1909 yilda London va 1913 yilda Parij shaharlarida o'tkazilgan Xalqaro geografik kongresslarda qabul qilingan.

Kartalarda tasvirlanadigan hududning chegarasini aniqlash va uni karta ramkalariga nisbatan joylashtirish, ramkaning ichida va undan tashqarida kartaning nomini, masshtabini, legendasini, har xil qo'shimcha kesma kartalarni va boshqa shunga o'xshash ma'lumotlarni maqsadga muvofiq joylashtirishga *komponovka* deyiladi.

Metrik o'lchovlar tizimi qabul qilingan mamlakatlarda quyidagi 8-jadvalda ko'rsatilgan masshtablar ishlataladi.

Metrik o'lchovlar sistemasida kartalarni masshtabi 8-jadval

Kartaning sonli masshtabi	Karta nomi	Kartadagi 1 sm oraliq joyga to'g'ri keladigan masofa	Kartadagi 1 sm ² yuza joyga to'g'ri keladigan maydon	Joydagи 1 km masofaga kartada to'g'ri keladigan oraliq
1:5 000	besh mingli	50 m	0,0025 km ² =0,25 ga	20 sm
1:10 000	o'n mingli	100 m	0,010 km ² =1 ga	10 sm
1:25 000	yigirma besh mingli	250 m	0,0625 km ² =6,25 ga	4 sm
1: 50 000	ellik mingli	500 m	0,25 km ² =25 ga	2 sm
1:100 000	yuz mingli	1 km	1,0 km ² = 100 ga	1 sm
1:200 000	ikki yuz mingli	2 km	4,0 km ² =400 ga	5 mm
1:300 000	uch yuz mingli	3 km	9,0 km ² =900 ga	3,3 mm
1:500 000	besh yuz mingli	5 km	25,0 km ² =2500 ga	2 mm
1:1000 000	bir millionli	10 km	100,0 km ² =10 000 ga	1 mm

Ellipsoid yoki shar yuzasini tekislikda matematik yo'l bilan to'g'ri aks etilishga kartografik proeksiya deyiladi. Karta tuzishda dastlab meridian va parallel chiziqlar

chiziladi va ular bir-biri bilan kesishib kartografik to'r hosil qiladi. So'ngra bu to'rga planli asos (tayanch) punktlari tushiriladi. Shundan keyin u boshqa geografik obektlar bilan to'ldiriladi. Har bir alohida olingen kartaning kartografik to'ri shu kartaning oldiga qo'ygan maqsadi va vazifasidan kelib chiqqan holda ma'lum bir proeksiyada chiziladi. Kartografik to'r chizilganda tasvirlanishi kerak bo'lgan hudud dastlab tuzilayotgan karta masshtabidagi globus yuzasiga (sirtiga) tushirilgan deb faraz qilinadi.

Yer sharida istalgan nuqtaning o'rnini aniqlashda shu yerdan o'tuvchi *meridian* va *parallel* chiziqlardan foydalilanadi. Yer sharidagi biror nuqtadan yerning aylanish o'qi orqali o'tkazilgan tekislik *meridian tekisligi*, bu tekislikning yer yuzasi bilan kesishishidan hosil bo'lgan chiziq shu nuqtaning *meridiani* deyiladi. Ekvator chizig'iga nisbatan bir xil masofada bo'lgan nuqtalarni birlashtiruvchi chiziqlarga *parallellar* deyiladi.

Topografik kartalar teng burchakli ko'ndalang silindrik proeksiyada tuziladi, bu proeksiyani nemis olimi Gauss (1777-1855 yy.) taklif etgan va u *Gauss proeksiyasi* deyiladi. Bu proeksiyada daraja to'rini hosil qilish uchun Yer shari ekvatori bo'ylab har 6°dan meridianlar o'tkaziladi va 60 ta zonaga bo'linadi. Har bir zonaning o'rtasidan o'tuvchi meridian o'q *meridian* deyiladi. O'q meridian zonani teng ikki qismga bo'ladi. Zonalar Grinvich meridianidan boshlab g'arbdan – sharqqa tomon tartib sonlar bilan belgilanadi. Mas., 1-zona 0°-6°, 2-zona 6°-12°, 3-zona 12°-18° va h. k.

O'ziga xos koordinata tizimiga ega bo'lgan har bir zonaning o'q meridianni *absissa* (*x*), ekvator chizig'i *ordinata* (*y*) o'qlari bo'lib xizmat qiladi va bu o'qlarning kesishgan nuqtasi koordinata boshi (0) deb qabul qilinadi. Absissa ekvatordan ikki qutbga tomon hisoblanib shimoliy yarim sharda musbat, janubiy yarim sharda manfiy qiymatga ega bo'ladi. O'q meridiandandan g'arbdan joylashgan nuqtalarning ishorasi musbat bo'lishligi uchun har bir zonaning o'q meridianni 500 km g'arbg'a tomon suriladi. Agar kartalarda xatoliklardan butunlay

qutulishning iloji bo'lmasa xatoliklar xarakteriga nisbatan oldindan ko'zda tutilgan xususiyatlarni hisobga olib proeksiya olish (tanlash) mumkin. Bunday proeksiyalar bo'lib quyidagilar hisoblanadi:

1. Teng burchakli yoki konform (o'xhash) proeksiyalar.
2. Teng maydonli (teng yuzli) yoki ekvivalent proeksiyalar.
3. Ixtiyoriy proeksiyalar.

Kartalardagi cheksiz kichik figuralar tasviri Yer shari yuzasidagi shunga mos shakllarga o'xhash holda tasvirlanadigan proeksiyalarga **teng burchakli yoki konform (o'xhash) proeksiyalar** deyiladi. Bunday proeksiyalarda berilgan nuqtadan chiqadigan hamma yo'nalishlar bo'yicha masshtablar o'zaro teng va ular faqat bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tganda o'zgaradi.

Kartalardagi figuralarni tasvirlashda maydonlarning haqiqiy qiymatini (ekvivalentligini) saqlab qoladigan proeksiyalarga **teng maydonli (teng yuzli) yoki ekvivalent proeksiyalar** deyiladi. Ushbu proeksiyada tuzilgan kartalarda geografik obektlar maydoni Yer yuzasidagi shunga mos maydonlarga proporsionaldir. Teng burchakli va teng maydonli (teng yuzli) proeksiyalar o'zlarining xususiyatlari ko'ra bir-biriga mutlaqo zid bo'ladi. Teng maydonli proeksiyalarda maydonlarning tengligini saqlab qolish burchaklar va obektlarning qiyofasi xatoligi hisobiga bo'ladi va aksincha, tegishli proeksiyalarda teng burchaklilikni saqlab qolish maydonlar xatoligi hisobiga bo'ladi. **Ixtiyoriy proeksiyalarning** ichida teng oraliqli proeksiyalar ko'proq ishlatalidi. Bunday proeksiyalarda masshtab bosh yo'nalishlardan biri masalan, meridianlar bo'yicha yoki parallelar bo'yicha o'zgarmas bo'ladi va bosh masshtabga teng bo'ladi. Tasvirlanayotgan meridianlar uzunligi ellipsoid meridianlarining uzunligiga teng (karta masshtabiga mos kichraytilgan holda). Parallelar uzunligi esa ekvatoridan uzoqlashilgan sari kattalashib

boradi. Ularda burchaklar va maydonlar xatoligi o'zaro tenglashtirilganday bo'ladi va o'zining xususiyatlari ko'ra, ular teng burchakli va teng yuzali proeksiyalar orasida yotadi. Shuningdek, kartografik proeksiyalar kartografik to'rni tuzish (yasash) usuli bo'yicha ham tasniflanadi. Bunda kartografik to'r tasviri dastlab yordamchi geometrik yuzada olinadi, shundan so'ng tekislikka o'tkaziladi. Qaysi yordamchi geometrik yuzadan foydalanganligiga qarab kartografik proeksiyalar azimutal, silindrik va konusli deb ataladi. Kartografiyada ellipsoid yuza tekis yuzada birorta geometrik shakl (yuza) yordamida tasvirlanadi. **Azimutal proeksiyalarda** ana shunday yordamchi geometrik yuza bo'lib, ellipsoid yoki shar sirtiga urinma yoki uni kesuvchi tekislik, silindrik **proeksiyalarda** ellipsoid yoki sharga urinma yoki uni kesuvchi tsilindrning yon tomoni, **konusli proeksiyalarda** ellipsoid yoki sharga urinma uni kesuvchi konusning yon tomon sirti hisoblanadi. Bunday proeksiyalarda bosh masshtab urinma nuqtalarda, shuningdek urinma va kesuvchi chiziqlarda saqlanadi. Kartografik to'rlar ko'rinishi, meridian va parallelar shakli, meridianlar va parallelar o'rtasidagi oraliqlarning qiyamti proeksiyalarni tuzish usuliga bog'liq bo'ladi. **Azimutal proeksiyalarda** — ellipsoid yoki shar yuzasi unga urinma bo'lgan yoki uni kesuvchi tekislikka o'tkaziladi. **Silindrik proeksiyalarda** — ellipsoid yoki shar yuzasi unga urinma bo'lgan yoki uni kesuvchi tsilindrning yon tomon sirtiga o'tkaziladi, shundan so'ng u yasovchi bo'yicha qirqiladi va tekislikka yoyiladi. **Konusli proeksiyalarda** — ellipsoid yoki shar yuzasi unga urinma bo'lgan yoki uni kesuvchi konusning yon tomon sirtiga o'tkaziladi, so'ngra u yasovchi bo'yicha qirqiladi va tekislikka yoyiladi. Bu yuzalar, shuningdek, har xil orientirlangan bo'lishi ham mumkin. Yordamchi yuzani ellipsoidning yoki sharning qutbiy o'qi yoki ekvatorga nisbatan orientirovksi bo'yicha kartografik proeksiyalar quyidagilarga bo'linadi:

Normal proeksiyalar — yordamchi yuzaning o'qi Yer ellipsoidi yoki shari o'qi bilan ustma-ust tushadi, azimuthal proeksiyalarda esa tekislik qutbiy o'qqa perpendikulyar bo'ladi.

Ko'ndalang proeksiyalar — yordamchi yuzaning o'qi Yer ellipsoidi yoki shari ekvator tekisligida yotadi va qutbiy o'qqa perpendikulyar bo'ladi, azimuthal proeksiyalarda tekislik yuzasi ekvator tekisligida yotgan normalga perpendikulyar bo'ladi.

Qiyshiq proeksiyalar — yordamchi yuza o'qi qutbiy o'q va Yer ellipsoidi yoki shari ekvator tekisligi orasida bo'lgan normal bilan ustma-ust tushadi, azimuthal proeksiyalarda tekislik bu normalga perpendikulyar bo'ladi. Kartografik tasvirdagi xatolik hamma proeksiyalar uchun xosdir. Umuman olganda har qanday proeksiyada xatosi yo'q alohida nuqta yoki chiziq bo'ladi. Ular **nol xatolikdagi nuqtalar** yoki **chiziqlar** deyiladi va shu nuqta yoki chiziqdan uzoqlashilgan sari xatolik oshib boradi, ya'ni kartaga tushirilayotgan hudud o'lchami oshishi bilan xatolik ham oshib boradi⁹.

2. Kartografik proeksiyalardagi xatoliklar

Kartaning matematik asos elementlari — Yer yuzasini tekislikda ma'lum matematik qonun va qoida asosida to'g'ri va aniq tasvirlash imkonini beradi. Masshtab kartografik modelning fazoviy chegaralarini aniqlaydi. Kartada o'lchash mumkin bo'lgan aniqlik, karta mazmunining mukammalliligi, kartografik tasvirning aniqligi bevosita uning masshtabiga bog'liq bo'ladi. Karta masshtabining yirik yoki maydaligi uning maqsadiga qarab belgilanadi. Ellipsoid yoki shar yuzasini tekislikda matematik to'g'ri aks ettirish kartografik proeksiya orqali amalga oshiriladi. Karta - tuzishda dastlab meridian va parallel chiziqlari chiziladi va ular bir-biri bilan kesishib kartografik to'r hosil qiladi, so'ngra bu to'rga planli

⁹ Mirzaliev T va boshqalar. Kartashunoslik. Toshkent: "Cho'lp'on", 2012. (20-24 b. Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

asos (tayanch) punktlari tushiriladi. Shundan keyin u boshqa geografik obektlar bilan to'ldiriladi. Har bir alohida kartaning kartografik to'ri shu kartaning oldiga qo'ygan maqsadi va vazifasidan kelib chiqqan holda ma'lum bir proeksiyada chiziladi. Kartografik to'r chizilganda tasvirlanishi kerak bo'lgan xudud dastlab tuzilayotgan karta mashtabidagi globus yuzasiga (sirtiga) tushirilgan deb faraz qilinadi¹⁰.

Globus - dunyo okeani va materiklar qiyofasi hamda ularning bir -biriga nisbatan qanday joylashganligi to'g'risida aniq tasavvur beradi. Globusda kartografik tasvirning xatoliklari bo'lmaydi, shuning uchun undagi ob'ektlarni bir -biriga taqoslash mumkin, globus yuzasining hamma qismida mashtab bir xil ya'ni o'zgarmas bo'ladi. Karta ham globusning o'zi yoki uning bir qismidir, ularning farqi shundaki kartada Yer yuzasi tekis qog'ozda tasvirlanadi, biroq sferik (egri) yuzani tekislikka tushirganda bu yuzaning kartadagi maydonida, shaklida, burchaklarida va uzunliklarida har xil xatoliklar ro'y beradi. Har qanday holatda Yer yuzasini tekislikda tasvirlaganda ikkita asosiy talab bajarilgan bo'lishi lozim, bu tasvirning bir xilligi va uzlucksizligi ta'minlangan bo'lishi shart. Bu birinchidan Yer yuzasidagi xar bir nuqtaga kartada faqat bitta nuqta mos kelishi va ikkinchidan kartografik tasvirda uzilgan joylar bo'lishi mumkin emas.

Teng cho'zilish yoki teng siqilish natijasida kartografik tasvirda quyidagi xatoliklar vujudga keladi:

Uzunliklar xatoligi - kartadagi chiziqlarning masshtabi ularning holati (o'rni) hamda yo'nalishi o'zgarishi bilan o'zgaradi. Masalan, ayrim kartalarda parallellarning uzunligi bir xil va aynan o'sha meridianlarning orasida Yer yuzasidagi kabi ekvatoridan qutblarga tomon uzoqlashgan sari qisqarib bormasdan, balki ekvatordagи uzunligi qanday bo'lsa xuddi shundayligicha saqlanib qoladi. Karta masshtabi kartadagi kichik kesma uzunligining Yer yuzasidagi shunga mos uzunlikka bo'lgan nisbatini ifoda etadi. U proeksiyaning ma'lum joylarida


¹⁰ Южанинов В.С. Топография с основами топографии. Москва. «Высшая школа», 2001. (141 б. Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

(nuqta yoki chiziqda) saqlanib qoladi va kartaning bunday joylaridagi masshtabiga *bosh mashtab* deyiladi. Kartalarda har doim aynan shu bosh masshtab ko'rsatiladi. Proeksiyalarning qolgan boshqa joylarida masshtablar bosh masshtabdan farq qiladi va ular *xususiy mashtab* deb yuritiladi.

Burchaklar xatoligi - kartadagi burchaklar Yer yuzasidagi shunga mos burchaklarga teng bo'lmaydi. Burchaklar xatoligi konturlarning shaklidagi xatolikni keltirib chiqaradi. Kartadagi shakllar yer yuzasidagi shunga mos shakliga o'xshamaydi, shuning uchun karta bo'yicha u yoki bu geografik ob'ektning xaqiqiy shakli berilmaydi.

Maydonlar xatoligi - kartadagi maydonlar masshtabi joy o'zgarishi bilan o'zgaradi. Masalan, ayrim kartalarda ekvatoridan qutblarga tomon uzoqlashayotgan paytda kartografik to'r trapetsiyalarining maydoni aslidagiga o'xshab nafaqat kichrayadi, balki kattalashadi. Bu esa kartani har xil joyida joylashgan turli shakllarning maydonini o'lchashni hamda ularning maydoni bo'yicha bir birigi taqqoslashni qiyinlashtiradi. *Shakl xatoligi* - obektlarning kartadagi shakli joydagi o'ziga mos geografik obektlarning shakliga o'xshamaydi. Kartografik proeksiyalar nazariyasida Yer ellipsoidi yuzasidagi cheksiz kichik doirachalar tekislikda ellips bilan tasvirlanadi va bu *xatoliklar ellpsi* deb yuritiladi (28-rasm). Kartadagi xatoliklarni hamma turlari bir-biri bilan bog'langan va ulardan birining o'zgarishi ayni paytda boshqasining o'zgarishiga olib keladi. Kartada ular xuddi bir-biriga qarama-qarshi turgandek va ulardan birining kamayishi o'sha paytni o'zida boshqasining kattalashishiga olib keladi. Bir paytning o'zida ham maydonlar tengligini ham shakllar (figurlar) o'xshashligini va chiziqlar uzunligini saqlab qoladigan kartografik proeksiya mavjud emas. Kartografik proeksiyalarini tasniflash ikkita bir-biriga emas. Kartografik proeksiyalarini tasniflash ikkita bir-biriga bo'lgan asosiy belgilar, bular xatoliklar xususiyati va yordamchi geometrik yuzadan foydalanish usuli (kartografik to'rni tuzish) bo'yicha amalga oshiriladi. Kartografik proeksiyalar xatoliklar xarakteriga ko'ra teng burchakli, teng

maydonli va ixtiyoriy proeksiyalarga bo'linadi¹¹.



28-rasm. Kartadagi xatoliklar ellpsi

Teng burchakli proeksiyalarda burchak xatoligi bo'lmaydi, bunday proeksiyalarda tuzilgan geografik kartalarning hamma joyidagi barcha yo'nalishlarda burchaklar qiymati saqlanib qoladi. Teng maydonli proeksiyalarda kartadagi maydon bilan yer yuzasidagi maydon o'rtasidagi proportionallik saqlanadi. Ixtiyoriy proeksiyalarda xatoliklarni kamaytirish maqsadida foydalaniladi, bunda teng oraliqli proeksiyalardan, meridianlar hamda parallelar bo'yicha masshtabning doimiyligi saqlanadi, shakl, burchak va maydon xatoliklari ro'y beradi.

3. Dunyo, yarim sharlar, davlatlar proeksiyaları

Muayyan kartaga proeksiya tanlash quyidagi uchta guruh omillarga bog'liq bo'ladi. *Birinchi guruhga* kartaga olinadigan (tushirilayotgan) ob'ektni tavsiflovchi omillar kiradi, ya'ni hududning geografik o'rni, kattaligi, chegaralarining shakli, chegaradagi (qo'shi, yonmayon) hudidlarni ko'rsatish darajasi kiradi. *Ikkinci guruhga* yaratiladigan kartani tavsiflaydigan, yani undan foydalanish usullari va sharoitlarini belgilaydigan omillar kiradi. Ushbu guruhga kartaning belgilangan maqsadi va tayyorlanish sohasi, masshtabi va mazmuni, karta bo'yicha

¹¹ Mirzaliev T va boshqalar. Kartashunoslik. Toshkent: "Cho'lpox", 2012. (16 h, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

yechiladigan vazifalar va ularni yechish uchun karta aniqligiga qo'yiladigan talablar, kartadan foydalanish (stol ustida, devoriy) va kartografik informatsiyani tahlil qilish usullari, karta bilan ishlash sharoitlari (alohida, boshqalar bilan uyg'unlikda) va boshqa shu kabi omillar kiritiladi. *Uchinchi guruhga* kartografik proeksiyani tavsiflaydigan omillar, yani proeksiyadagi xatoliklar xarakteri, uzunliklar, burchaklar va maydonlar xatoligining maksimal miqdorlari, ularni taqsimlanish xarakteri, hududlar shakllarini to'g'ri ko'rsatish darajasi, qutblarning tasvirlanish xarakteri, to'rning o'rtadagi meridian va ekvatorga nisbatan simmetriklik tasvirlash shartlari (ekvatorni o'rtadagi meridian va qutblarga nisbatan tasvirlash, agar ular chiziqlar bilan tasvirlansa), tasvirni ko'z bilan idrok qilish shartlari va boshqalar kiradi. *Kartalarga proeksiya tanlashda qo'llanma (dastur) qilib xatoliklar taqsimlanish xususiyatlari va tasvirlanayotgan hududning tashqi qiyoфasi (konturi), shuningdek o'lchami olinadi.* U yoki bu karta uchun kartografik proeksiya tanlashda nol xatolikdagi nuqta yoki chiziqlar tasvirlanayotgan hududning o'rtasiga joylashtiriladi. Afrika materigini tasvirlayotganda ko'ndalang azimutal proeksiya qo'llaniladi, tekislik materik markazida ekvatordagи nuqtada Yer ellipsoidi yoki shariga urinma bo'ladi.


Yarim sharlar kartasini tuzishda kartalarda Yer egriligi tufayli bo'ladigan xatolik, unda tasvirlanayotgan hudud qancha katta bo'lsa u ham shuncha katta bo'ladi. Mayda masshtabli o'quv kartalarida o'lhash ishlarini olib borayotganda odatda katta aniqlik talab etilmaydi. SHuning uchun alohida davlatlarning kartalarida yoki ularning alohida qismlari tasvirlangan kartalarda o'lhash ishlarini olib borish mumkin. Materik kartalarida o'lhash ishlarini olib borayotganda kelib chiqadigan xatoliklarni hisobga olish lozim. Yarim sharlar va dunyo kartalarida o'lhash ishlarini olib borish tavsiya etilmaydi.

Umumta'lim maktablari uchun devoriy o'quv kartalari

har xil proeksiyalarda tuziladi. Masalan, *dunyokartalari uchun ko'proq SNIIGAiK* (Rossiya geodeziya, aerofotosyomka va kartografiya markaziylarini taqiqot instituti) proeksiyasi, *yarim sharlar* va *materiklар kartalari* uchun ko'proq Lambertning azimutal proeksiyasi qo'llaniladi. *MDH o'quv kartalari* uchun V.V.Kavrayskiy yoki F.N.Krasovskiyning kesuvchi konusli teng oraliqli proeksiyasi qo'llaniladi.

SNIIGAiK proeksiyasi. Bu proeksiya xatoliklar xarakteri bo'yicha ixtiyoriy bo'lib, u birorta yordamchi geometrik yuzadan foydalanmasdan koordinatalar bo'yicha yasaladi. Bosh masshtab faqat ekvatorda saqlanadi, o'rtadagi meridian va barcha parallelar teng bo'linadi. Kartaning sharqiy va g'arbiy ramkalari oldida masshtab (bosh masshtab bilan taqqoslaganda) 1,5 marta kattalashgan bo'ladi. Bunda eng katta xatolik shimolda vujudga keladi (Kanada, Grenlandiya va Rossianing shimoliy qismlari), masshtab 1,8 teng, ya'ni bu hududlarda uzunlik masshtabi deyarli 2 marta kattalashgan bo'ladi.

Merkatorning teng burchakli silindrik proeksiyasi dengiz kartalari uchun qo'llaniladi. Ushbu proeksiyada burchaklar tengligi, ya'ni konturlarning tashqi ko'rinishi saqlanadi (29-rasm). Bunga parallelar va meridianlar uzunligini bir-biriga mos ravishda kattalashtirish bilan erishiladi. Ekvatoridan boshqa barcha parallelar va meridianlar bo'yicha masshtablar xususiy bo'ladi. Barcha yo'nalishlar bo'yicha ular teng va kartaning istagan joyida xatoliklar ellipsi aylanadan iborat bo'ladi.



29-rasm. Merkatorning teng burchakli normal silindrik proeksiyasi


Merkator proeksiyasida maydon juda katta xatolikni yuzaga keltiradi, ushbu proeksiyada tuzilgan kartalarda Grenlandiya maydoniga ko'ra, Afrikaga deyarli teng bo'lib, uning maydoni deyarli 14 marotaba kattalashtirilgan. Merkator proeksiyasida kartografik to'rlarni tuzish hisoblashlar asosida amalga oshiriladi. Ekvatoridan boshlab masofa istagan parallelgacha murakkab formula bo'yicha hisoblanadi.

Sharqiy va G'arbiy yarim sharlar kartalari uchun XVIII asrda taklif etilgan Lambertning ko'ndalang azimutal proeksiyasi asosiy hisoblanadi (30-rasm). Xatolik xarakteri bo'yicha bu proeksiya teng yuzali, shuning uchun doimiy o'zgarmas maydonlar masshabiga ega, ya'ni bu karta bo'yicha alohida hududlar maydonini taqqoslash mumkin.

Burchaklar va hududlar qiyofasi (shakli) bu proeksiyada ancha xatolik yuz beradi, ya'ni chekka meridianlarda burchaklar xatosi deyarli 40° gacha boradi. Nol xatolikdagi nuqta har bir yarim shar markaziga to'g'ri keladi.


Materiklar kartalari. Materik kartalari Lambertning qiyshiqlik azimutal proeksiyasida tuziladi. Xatoliklar xarakteri

va taqsimlanishi Lambertning ko'ndalang azimutal proeksiyasiga o'xshaydi. Lekin, bu yerda nol xatolikdagi



30-rasm. Sharqiy va g'arbiy yarim sharlarning ko'ndalang azimutal stereografik proeksiyada tuzilgan kartalari.

nuqtalar har bir alohida olingan materik markaziga to'g'ri keladi. Xatolik xususiyatiga ko'ra, ushbu proeksiya teng maydonli bo'ladi. Nol xatolikdagi nuqtadan uzoqlashilgan sari barcha turdag'i xatoliklar hamma to'monga bir xil oshib boradi, shuning uchun izokollar aylana shaklida bo'ladi. Xatoliklarning qiymatlari esa materiklarni katta kichikligiga bog'liq (31-rasm).



31-rasm. Teng maydonli qiyshiqlik azimutal proyeksiyada (Lambertni) kartografik to'r burchak izokallari bilan.

Arktika va Antarktida kartalari uchun Postelning teng oraliqli proeksiyasi deb yuritiladigan ixtiyoriy normal azimutal proeksiyasi qo'llaniladi. Bu proeksiyada urinish nuqtasi - qutb, bu nol xatolikdagi nuqta hamdir. Postel proeksiyasida uzunliklar masshtabi meridianlar bo'yicha saqlanadi, chunki Arktika va Antarktida 60° shimoliy va janubiy kengliklardagi parallellardan janubroqda joylashganlar, demak uzunliklar, maydonlar va shakllar xatoligi uncha katta emas.

4. Kartografik generalizatsiya va uning xususiyatlari

Butun borliqni obrazli-belgili modeli sifatida geografik kartalarning eng muhim xususiyati ularni tabiat va jamiyat hodisalarini istagan kattalikdagi hudud, masalan rayon, viloyat, mamlakat, materik yoki hatto to'liq Yer shari miqyosida bevosita ko'zdan kechirish va o'rganish imkoniyatiga egaligidir. Bu masshtabdan foydalanishga va kartaga tushirilayotgan hodisalarni umumlashtirilgan ko'rinishda berishga asoslangan.

"Generalizatsiya" termini frantsuzcha so'z "generalisation"dan kelib chiqqan bo'lib - umumlashtirish, **umumiyligi, bosh** degan ma'nolarni bildiradi. Generalizatsiya terminining lingvistik tushunchalari uning kartografik mohiyatini to'la ifoda etadi.


Generalizasiyanı birinchi bo'lib tafsiflab bergen nemis olimi Maks Ekker (1921 y) generalizasiyanı mohiyati - saralab olish va umumlashtirish, uni bosh omili - muayan xaritalarni - maqsadi, generalizasiyanı muvaffaqiyatli bajarishni asosiy sharti - generalizasiya qilinayotgan hodisalarni mohiyatini, xarakterli xususiyatlarini tushunishdir deb mutlaqo to'g'ri ta'kidlagan.

Davlat standartida kartografik generalizatsiyaga quyidagicha ta'rif berilgan: kartada tasvirlanayotgan ob'ektlarning kartaning maqsadi, masshtabi, mavzui va tili hamda kartaga olinayotgan sohani xususiyatlariga

mos ravishda tanlab (saralab) olish va umumlashtirishga **kartografik generalizatsiya** deyiladi. Generalizatsiyaning asosiy ma'nosi - borliqning kartaga olinayotgan qismining o'ziga xos bo'lgan asosiy tipik tomonlari va xarakterli xususiyatlarini saqlab qolib umumlashtirib tasvirlashdir. Generalizatsiyada quyidagilarga asosiy etibor qaratiladi:

Kartalarning maqsadi. Kartalarda faqat ularning maqsadiga mos keladigan obektlargina ko'rsatiladi. Karta maqsadiga javob bermaydigan boshqa obektlarni tasvirlash kartani idrok qilish, u bilan ishlashni qiyinlashtiradi. Masalan, o'quv ma'muriy karta auditoriyada namoyish etish uchun ishlatiladigan bo'lsa, u holda unda mazmunning eng muhim elementlari saqlab qolinadi. Ularni ortiqcha murakkablashtirmsandan, umumlashtirish bilan yiriklashtirilgan ko'rinishda tasvirlanadi. Agar ma'muriy karta zarur ma'lumotnomasi maqsadida tuzilgan va stol ustida foydalilaniladigan bo'lsa, u holda karta ma'muriy bo'linish, aholi punktlari, aloqa yo'llari haqida mazkur masshtab uchun maksimum mumkin bo'lgan hajmdagi axbarotga ega bo'lishi kerak.

Kartalarning masshtabi. Generalizatsiyaga masshtabning ta'siri yirik tasvirdan mayda tasvirga o'tishda tasvirlanayotgan hududning o'lchamlari qisqaradi. (Masalan, yer yuzasidagi 1 km^2 maydon 1:1 000 masshtabli kartada 1 m^2 , 1: 10 000 masshtabda 1 dm^2 , 1:100 000 masshtabda 1 sm^2 va nihoyat 1:1 000 000 masshtabli kartada esa 1 mm^2 ga teng bo'ladi. (32-rasm).



32-rasm. Masshtab o'zgarishi bilan aholi punktlarini generalizatsiya qilish misolida alohida obektlarni ularni jamlovchi belgilar bilan almashtirish:
a — alohida binolar (masshtab 1: 10 000); b — kvartallar (masshtab 1: 50 000); d — umumiy kontur (masshtab 1: 300 000); e — punson (masshtab 1: 1 000 000).

Mayda masshtabda asos qilib olingan yirik masshtabli kartada bo'lgan hamma voqealari va tafsilotlarni tasvirlash mumkin emas, shuning uchun ularni saralash, umumlashtirish, qolganlarini chiqarib tashlash zarur bo'ladi. Karta masshtabi qisqarishi bilan fazoviy qamrab olish oshadi, u ham generalizatsiyaga ta'sir qiladi, yirik masshtabli kartalar uchun muhim bo'lgan obektlar (masalan, maxalliy orientirlar) mayda masshtabli kartalarda o'z ahamiyatini yo'qotadi va ular chiqarib tashlanishi lozim.

Kartalarning mavzui va tipi. Kartalarning mavzui va tipi kartada qaysi elementlarni mufassal, qaysilarini esa ancha sezilarli darajada umumlashtirib tasvirlash kerakligini belgilaydi. Geologik yoki tuproq kartasida gidrografik to'rni aniq tasvirlash muhim, lekin yo'llarni va aholi punktlarini, kuchli generalizatsiya qilish mumkin, ma'muriy chegaralarni esa butunlay tushirib qoldirsa

bo'ladi. Lekin, ijtimoiy-iqtisodiy mavzudagi kartalarda buni aksi, ya'ni aholi punktlari, aloqa yo'llari va ma'muriy bo'linishni to'liq ko'rsatish zarur. Xuddi o'sha paytda kema qatnovi uchun muhim bo'lgan daryolarni saqlab qolib, qolgan gidrografik to'rni esa generalizatsiya qilib ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kartaga olinayotgan ob'ekt (yoki hudud) xususiyatlari.

Ushbu omilning generalizatsiyaga ta'siri kartada o'sha obektning yoki hududning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirish, eng xarakterli elementlarni berish zaruratida ko'rindi. Masalan, qurg'oqchil dasht yoki chala cho'l hududlarda mayda ko'llarni ko'rsatish juda muhim, ba'zan generalizatsiya vaqtida ular hatto kattalashtirib beriladi. Ko'l ko'p bo'lgan tundra landshaftlarida ko'llardan ayrimlarini tushirib qoldirsa ham bo'ladi, ammo bunda hududning serko'lligini saqlab qolib uni to'g'ri aks ettirish kerak.


Shuni takidlash lozimki, obektni o'rganilganlik ham generalizatsiyaga ta'sir etadi. Obekt yetarli darajada o'rganilgandatasvirlash maksimal darajada to'liq (kartaning ushbu masshtabi va maqsadi uchun) bo'lishi mumkin, material yetishmaganda esa u muqarrar, umumlashgan va sxematik tarzda bo'lib qoladi. Bu jihatdan qaraganda to'liq bo'limgan manbalar asosida tuzilgan prognoz va gipotetik kartalar ancha umumlashgan bo'ladi, chunki bunda obekt hali to'liq o'rganilmagan uning tarqalish qonuniyatları to'g'risida faqat taxminiy ma'lumotlar bo'ladi.

Generalizatsiya uchun kartalarning ***jihozlanishi*** ham ahamiyat kasb etadi. Ko'p rangli kartalar (bir xil, teng sharoitda) oq-qora kartalarga qaraganda ancha ko'p miqdordagi belgilarni ko'rsatishga imkon beradi. Rangli gullahlar, izoliniyalar, belgililar yaxshi tanlab olinsa, bitta kartada karta o'qilishi uchun ziyon keltirmasdan oltitagacha bir-birini qoplaydigan belgilarni birga qo'shib ishlatish mumkin.

5. Generalizatsiya turlari

Generalizatsiya qilishda **sifat tavsiflarini** umumlashtirish keng qo'llaniladi, ularning farqlarini kamaytirish har doim tasniflash belgilarini umumlashtirish bilan bo'liqdir. Masalan, obzor kartalarda ko'pchilikni tashkil etadigan o'rmon daraxtlarining turlari o'rniga yagona o'rmon belgisi beriladi, geologik kartalarda yirik masshtablardan mayda masshtablarga o'tishda svita va yaroslarni bo'limlarga qo'shib yuborish bilan stratigrafik bo'linishlar umumlashtiriladi, so'ngra bo'limlar tizimlariga qo'shiladi va h.k.


Miqdor tavsiflarini umumlashtirish tasvirlanayotgan hodisaning miqdor gradatsiyalarini (bir bosqich yoki holatdan ikkinchi bosqich yoki holatga o'tishdagi izchillik) yiriklashtirishda, uzlusiz shkalalardan pog'onalilarga o'tishda namoyon bo'ladi. Bunga topografik kartalarni generalizatsiya qilishda relefning kesim balandligini kattalashtirish (orttirish) yoki aholi punktlarini yashovchilar soni bo'yicha guruhlashni yiriklashtirish misol bo'lishi mumkin (33-rasm).



33-rasm. Gorizontallar usuli bilan tasvirlangan relefni masshab asosida generalizatsiya qilish.

a—1:200000 mashtabdagi boshlang'ich tasvir; b — 1:500 000 mashtabdagi tasvir; c — 1:1 000 000 mashtabdagi tasvir.

Kartaga olinayotgan obektlarni tanlab olish — bu kartada uning maqsadi, mazmuni va masshabi hamda kartaga olinayotgan hududning xususiyatlari nuqtai nazaridan muhim va zarur bo'lgan obektlarni qoldirish demakdir. Tanlab olish sifat va miqdor tavsiflarini umumlashtirish bilan uzviy bog'langan va legenda yangi yiriklashtirilgan bo'linishlarga bo'ysindirilgan bo'ladi. Tanlab olishda ikkita miqdoriy ko'rsatkichlardan, ya'ni senz va normalardan foydalaniladi (34-rasm).



34-rasm. Norvegiya kartasida fiord qirg'og'ining tasviri:
a — 1:300 000 mashtabdagi boshlang'ich tasvir; b — 1:1 000 000 mashtabgacha kichraytirish vaqtida maqsadga muvofiq umumlashtirish (qirg'oq xarakteri, tektonik chiziqlar bo'yicha orollarni orientirovki va ilgargi muzliklarning harakat yo'naliishi to'g'ri ko'rsatilgan);
c — unchalik yaxshi chiqmagan umumlashtirish .

Geometrik qiyofasini, yani tashqi ko'rinishini, konturini soddalashtirish (o'zgartirish, osonlashtirish) tasvirni turli detallaridan, konturlarning uncha katta bo'limgan burilishlaridan voz kechish, chegaralarni to'g'rilash va boshqalar kiritiladi.

Konturlarni birlashtirish — generalizatsiyaning geometrik namoyon bo'lishining bittasi ajratib olingan

konturlarni guruhash bilan bog'liq. Kartada konturlar birinchidan hodisalarning sifat va miqdor gradatsiyalarini umumlashtirish va legendaning bo'linishlarini yiriklashtirish natijasida, ikkinchidan esa, bir qancha mayda konturlarni bir-biriga qo'shib, bitta yirik kontur hosil qilish oqibatida sodir bo'ladi. Shunday, birorta foydali qazilma konlarini alohida, uncha katta bo'lмаган arealini generalizatsiya qilish davomida bitta yagona areal qilib tasvirlash mumkin.

Generalizatsiyaning **aniqligi va sifati** ikki jihatdan: kartalarning geometrik aniqligi nuqtai nazaridan va kartalarning mazmuni ishonchliligi jihatidan baholanadi.

Geometrik aniqlik - bu kartadagi alohida nuqtalarni va obektlarni ularning haqiqiy holatlariga moslik darajasini tavsiflovchi miqdoriy o'lchov bo'lib, geometrik aniqlik kartani joy bilan yoki yirik masshtabli manbalar bilan taqqoslaganda aniqlanishi mumkin. **Kartaning mazmunan ishonchliligi** - bu real borliqning kartografik tasvirining asosiy xususiyatlarini va obektlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorligini hisobga olgan holda mos kelishini sifatli baholash demakdir.

Har xil joylashgan voqeja va hodisalarni generalizatsiya qilishda **punktlarga joylashtirilgan** obektlar sifat va miqdor tavsiflarini tsenzerlar va tanlab olish normalarini qo'llab generalizatsiya qilinadi. **Chiziqlarga joylashtirilgan (joylashgan)** obektlar ham generalizatsiya jarayonida tsenzerlar va normalarga mos holda tanlab olishni, sifat va miqdor tavsiflarini umumlashtirishni talab etadi. Chiziqli obektlarni (elementlarni) generalizatsiya qilishning muhim elementi ularning suratlarini to'g'rakash va soddalashtirish, turli buziklardan voz kechish (saqlab qolishda va hatto ayrim tipik detallarini alohida qilib, bo'rttirib ko'rsatishda ham) dan iboratdir. **Chiziqli obektlarni generalizatsiya** qilish har doim ularning kengligini haqiqiy o'lchamlari bilan taqqoslaganda bo'rttirib (oshirib, ko'paytirib) berish

bilan bog'liq.

Maydon uzra joylashgan obektlar avvalo sifat tavsiflarini va miqdor gradatsiyalarini yiriklashtirish yo'li bilan generalizatsiya qilinadi. Alovida konturlarni chiqarib tashlashda ularning qiyofalarini (tashqi ko'rinishini) to'g'rilib qo'yishda namoyon bo'ladigan generalizatsiyaning geometrik jihatlari nihoyatda muhimdir. Bunda mayda konturlar ancha yiriklari bilan qo'shib yuboriladi, ko'pchilik hollarda esa yagona areal konturi bilan almashtiriladi. Agar hodisa kartada izoliniyalar yordamida ko'rsatilgan bo'lsa, u holda kesim balandligi kattalashtiriladi, izoliniyalar suratini umumlashtirish, ularni o'zaro muvofiqlash ishlari bajariladi.

Nuqtalar usuli bilan tasvirlanadigan yoyilib tarqalgan obektlar nuqtalar og'irligini yiriklashtirish hisobiga generalizatsiya qilinadi. Agar bu obektlar sifatli fon yoki areallar usuli bilan ko'rsatilgan bo'lsa, u holda generalizatsiya konturlarni yoki areallarni saralab olish va ularning chegaralarini umumlashtirish yo'li bilan amalgalashiriladi.

11-12-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Kartalarning shartli belgilari.

Darsning ta'limiy maqsadi: Kartalarning shartli belgilari va ularning turlari haqida tushunchalarni shakkantirishdir.

Darsnig jihozlash: Topografik va umumgeografik kartalar

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim texnologiyasi

1-topshiriq. Mavzuga oid blis so'rov:

1. Topografik shartli belgilar nima ular nima uchun kerak?
2. Masshtabli shartli belgilar nima? Misollar keltiring.
3. Masshtabsiz shartli belgilar nima? Misollar keltiring.
4. Tushuntiruvchi shartli belgilar nima? Misollar keltiring.
5. Gotizontal va berg shtrixlar nima?

2-topshiriq. Quyidagi masalalarni yeching.


1. Balandligi 180 m bo'lgan tepalikni gorizontallarda aks etiring. Gorizontallarni har 30 m dan o'tkazing. Tepalikning shimoli-g'arbi tik, janubi-sharqi qiya bo'lsin.

2. Qoragiyo botig'ini gorizontallarda tasvirlang. Gorizontallarni har 11 m dan o'tkazing. Botiqning shimoliy tomoni tik, janubiy tomoni qiya bo'lsin.

3. Sayyohlar guruhi o'z marshrutlarini mevali bog' yonidan boshladi. Daryo bo'yidan yurib yog'och ko'priidan o'tishti, daryo suvi hosil qilgan jarliklardan o'tib o'rmonga tomon yo'l olishdi, avval o'tloqlardan so'ngra butazorlardan o'tib aralash o'rmonga yetib kelishdi, so'ngra so'qmoq yo'l orqali shossega chiqib, baland minoraga yetib kelishdi, u yerdan elektr uzatkich liniyalari bo'ylab kesilgan o'rmonga yetib kelishdi, bu yerdan buloq suvidan baxramand bo'lishib tuproq yo'l bo'ylab butazorlarga so'ngra qamishzorlar oralab daryo yoqasiga chiqib olishdi, va nihoyat ko'zlangan maqsadi bo'lgan yodigorlikka yetib olishdi. Ushbu marshrutni topografik shartli belgilari bilan tasvirlang.

3-topshiriq. Topografik xarita va geografik xaritalarning shartli belgilari nomli venndigramasini to'ldiring.?

«Karta»



10-MAVZU. KARTOGRAFIK GENERALIZATSIYA

Reja

- Kartografik generalizatsiya va uning xususiyatlari.**
- Generalizatsiya turlari.**

Tayanch ibora va atamalar:

Kartografik generalizatsiya, ***kartaning tipi, geometrik aniqlik, legenda, gorizontal, yirik masshtab, orientir, nuqtalar usuli.***

Butun borliqni obrazli-belgili modeli sifatida geografik kartalarning eng muhim xususiyati ularni tabiat va jamiyat hodisalarini istagan kattalikdagi hudud, masalan rayon, viloyat, mamlakat, materik yoki hatto to'liq Yer shari miqyosida bevosita ko'zdan kechirish va o'rganish imkoniyatiga egaligidir. Bu masshtabdan foydalanishga va kartaga tushirilayotgan hodisalarini umumlashtirilgan ko'rinishda berishga asoslangan.

"Generalizatsiya" termini frantsuzcha so'z "***generalisation***"dan kelib chiqqan bo'lib - umumlashtirish, ***umumiyl*, *bosh*** degan ma'nolarni bildiradi. Generalizatsiya terminining lingvistik tushunchalari uning kartografik mohiyatini to'la ifoda etadi.


Generalizasiyanı birinchi bo'lib tafsiflab bergen nemis olimi Maks Ekker (1921 y) generalizasiyanı mohiyati – saralab olish va umumlashtirish, uni bosh omili – muayan xaritalarni – maqsadi, generalizasiyanı muvaffaqiyatli bajarishni asosiy sharti – generalizasiya qilinayotgan hodisalarini mohiyatini, xarakterli xususiyatlarini tushunishdir deb mutlaqo to'g'ri ta'kidlagan.

Davlat standartida kartografik generalizatsiyaga quyidagicha ta'rif berilgan: kartada tasvirlanayotgan ob'ektlarning kartaning maqsadi, masshtabi, mavzui va tili hamda kartaga olinayotgan sohani xususiyatlariga

mos ravishda tanlab (saralab) olish va umumlashtirishga **kartografik generalizatsiya** deyiladi. Generalizatsiyaning asosiy ma'nosi - borliqning kartaga olinayotgan qismining o'ziga xos bo'lgan asosiy tipik tomonlari va xarakterli xususiyatlarini saqlab qolib umumlashtirib tasvirlashdir. Generalizatsiyada quyidagilarga asosiy etibor qaratiladi:

Kartalarning maqsadi. Kartalarda faqat ularning maqsadiga mos keladigan obektlargina ko'rsatiladi. Karta maqsadiga javob bermaydigan boshqa obektlarni tasvirlash kartani idrok qilish, u bilan ishlashni qiyinlashtiradi. Masalan, o'quv ma'muriy karta auditoriyada namoyish etish uchun ishlatiladigan bo'lsa, u holda unda mazmunning eng muhim elementlari saqlab qolinadi. Ularni ortiqcha murakkablashtirmsandan, umumlashtirish bilan yiriklashtirilgan ko'rinishda tasvirlanadi. Agar ma'muriy karta zarur ma'lumotnomaga maqsadida tuzilgan va stol ustida foydalilaniladigan bo'lsa, u holda karta ma'muriy bo'linish, aholi punktlari, aloqa yo'llari haqida mazkur masshtab uchun maksimum mumkin bo'lgan hajmdagi axbarotga ega bo'lishi kerak.

Kartalarning mashtabi. Generalizatsiyaga masshtabning ta'siri yirik tasvirdan mayda tasvirga o'tishda tasvirlanayotgan hududning o'lchamlari qisqaradi. (Masalan, yer yuzasidagi 1 km² maydon 1:1 000 masshtabli kartada 1 m², 1: 10 000 masshtabda 1 dm², 1:100 000 masshtabda 1 sm² va nihoyat 1:1 000 000 masshtabli kartada esa 1 mm² ga teng bo'ladi. (32-rasm).



32-rasm. Masshtab o'zgarishi bilan aholi punktlarini generalizatsiya qilish misolida alohida obektlarni ularni jamlovchi belgilari bilan almashtirish:

a — alohida binolar (masshtab 1: 10 000); b — kvartallar (masshtab 1: 50 000); d — umumiy kontur (masshtab 1: 300 000); e — punson (masshtab 1: 1 000 000).

Mayda masshtabda asos qilib olingan yirik masshtabli kartada bo'lgan hamma voqeja va tafsilotlarni tasvirlash mumkin emas, shuning uchun ularni saralash, umumlashtirish, qolganlarini chiqarib tashlash zarur bo'ladi. Karta masshtabi qisqarishi bilan fazoviy qamrab olish oshadi, u ham generalizatsiyaga ta'sir qiladi, yirik masshtabli kartalar uchun muhim bo'lgan obektlar (masalan, maxalliy orientirlar) mayda masshtabli kartalarda o'z ahamiyatini yo'qotadi va ular chiqarib tashlanishi lozim.

Kartalarning mavzui va tipi. Kartalarning mavzui va tipi kartada qaysi elementlarni mufassal, qaysilarini esa ancha sezilarli darajada umumlashtirib tasvirlash kerakligini belgilaydi. Geologik yoki tuproq kartasida gidrografik to'rni aniq tasvirlash muhim, lekin yo'llarni va aholi punktlarini, kuchli generalizatsiya qilish mumkin, ma'muriy chegaralarni esa butunlay tushirib qoldirsa

bo'ladi. Lekin, ijtimoiy-iqtisodiy mavzudagi kartalarda buni aksi, ya'ni aholi punktlari, aloqa yo'llari va ma'muriy bo'linishni to'liq ko'rsatish zarur. Xuddi o'sha paytda kema qatnovi uchun muhim bo'lgan daryolarni saqlab qolib, qolgan gidrografik to'rni esa generalizatsiya qilib ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kartaga olinayotgan ob'ekt (yoki hudud) xususiyatlari.

Ushbu omilning generalizatsiyaga ta'siri kartada o'sha obektning yoki hududning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirish, eng xarakterli elementlarni berish zaruratida ko'rindi. Masalan, qurg'oqchil dasht yoki chala cho'l hududlarda mayda ko'llarni ko'rsatish juda muhim, ba'zan generalizatsiya vaqtida ular hatto kattalashtirib beriladi. Ko'l ko'p bo'lgan tundra landshaftlarida ko'llardan ayrimlarini tushirib qoldirsa ham bo'ladi, ammo bunda hududning serko'lligini saqlab qolib uni to'g'ri aks ettirish kerak.


Shuni takidlash lozimki, obektni o'rganilganlik ham generalizatsiyaga ta'sir etadi. Obekt yetarli darajada o'rganilganda tasvirlash maksimal darajada to'liq (kartaning ushbu masshtabi va maqsadi uchun) bo'lishi mumkin, material yetishmaganda esa u muqarrar, umumlashgan va sxematik tarzda bo'lib qoladi. Bu jihatdan qaraganda to'liq bo'lмаган manbalar asosida tuzilgan prognoz va gipotetik kartalar ancha umumlashgan bo'ladi, chunki bunda obekt hali to'liq o'rganilmagan uning tarqalish qonuniyatları to'g'risida faqat taxminiy ma'lumotlar bo'ladi.

Generalizatsiya uchun kartalarning *jihozlanishi* ham ahamiyat kasb etadi. Ko'p rangli kartalar (bir xil, teng sharoitda) oq-qora kartalarga qaraganda ancha ko'p miqdordagi belgilarni ko'rsatishga imkon beradi. Rangli gullashlar, izoliniyalar, belgilarni yaxshi tanlab olinsa, bitta kartada karta o'qilishi uchun ziyon keltirmasdan oltitagacha bir-birini qoplaydigan belgilarni birga qo'shib ishlatalish mumkin.

2. Generalizatsiya turlari

Generalizatsiya qilishda **sifat tavsiflarini** umumlashtirish keng qo'llaniladi, ularning farqlarini kamaytirish har doim tasniflash belgilarni umumlashtirish bilan bo'liqdir. Masalan, obzor kartalarda ko'pchilikni tashkil etadigan o'rmon daraxtlarining turlari o'rniga yagona o'rmon belgisi beriladi, geologik kartalarda yirik masshtablardan mayda masshtablarga o'tishda svita va yaroslarni bo'limlarga qo'shib yuborish bilan stratigrafik bo'linishlar umumlashtiriladi, so'ngra bo'limlar tizimlariga qo'shiladi va h.k.


Miqdor tavsiflarini umumlashtirish tasvirlanayotgan hodisaning miqdor gradatsiyalarini (bir bosqich yoki holatdan ikkinchi bosqich yoki holatga o'tishdagи izchillik) yiriklashtirishda, uzlusiz shkalalardan pog'onalilarga o'tishda namoyon bo'ladi. Bunga topografik kartalarni generalizatsiya qilishda relefning kesim balandligini kattalashtirish (orttirish) yoki aholi punktlarini yashovchilar soni bo'yicha guruhlashni yiriklashtirish misol bo'lishi mumkin (33-rasm).



33-rasm. Gorizontallar usuli bilan tasvirlangan relefni masshtab asosida generalizatsiya qilish.

a—1:200000 masshtabdagi boshlang'ich tasvir; b — 1:500 000 masshtabdagi tasvir; d — 1:1 000 000 masshtabdagi tasvir.

Kartaga olinayotgan obektlarni tanlab olish — bu kartada uning maqsadi, mazmuni va masshtabi hamda kartaga olinayotgan hududning xususiyatlari nuqtai nazaridan muhim va zarur bo'lgan obektlarni qoldirish demakdir. Tanlab olish sifat va miqdor tavsiflarini umumlashtirish bilan uzviy bog'langan va legenda yangi yiriklashtirilgan bo'linishlarga bo'yindirilgan bo'ladi. Tanlab olishda ikkita miqdoriy ko'rsatkichlardan, ya'ni senz va normalardan foydalaniladi (34-rasm).



34-rasm. Norvegiya kartasida fiord qirg'og'inining tasviri:
a — 1:300 000 masshtabdagi boshlang'ich tasvir; b — 1:1
000 000 masshtabgacha kichraytirish vaqtida maqsadga
muvofig umumlashtirish (qirg'oq xarakteri, tektonik
chiziqlar bo'yicha orollarni orientirovkasi va ilgargi
muzliklarning harakat yo'nalishi to'g'ri ko'rsatilgan);
d — unchalik yaxshi chiqmagan umumlashtirish

Geometrik qiyofasini, yani tashqi ko'rinishini, konturini soddalashtirish (o'zgartirish, osonlashtirish) tasvirni turli detallaridan, konturlarning uncha katta bo'limgan burilishlaridan voz kechish, chegaralarni to'g'rilash va boshqalar kiritiladi.

Konturlarni birlashtirish — generalizatsiyaning geometrik namoyon bo'lishining bittasi ajratib olingan

konturlarni guruhash bilan bog'liq. Kartada konturlar birinchidan hodisalarning sifat va miqdor gradatsiyalarini umumlashtirish va legendaning bo'linishlarini yiriklashtirish natijasida, ikkinchidan esa, bir qancha mayda konturlarni bir-biriga qo'shib, bitta yirik kontur hosil qilish oqibatida sodir bo'ladi. Shunday, birorta foydali qazilma konlarini alohida, uncha katta bo'limgan arealini generalizatsiya qilish davomida bitta yagona areal qilib tasvirlash mumkin.

Generalizatsiyaning **aniqligi va sifati** ikki jihatdan: kartalarning geometrik aniqligi nuqtai nazaridan va kartalarning mazmuni ishonchliligi jihatidan baholanadi. **Geometrik aniqlik** - bu kartadagi alohida nuqtalarni va obektlarni ularning haqiqiy holatlariga moslik darajasini tavsiflovchi miqdoriy o'lchov bo'lib, geometrik aniqlik kartani joy bilan yoki yirik masshtabli manbalar bilan taqqoslaganda aniqlanishi mumkin. **Kartaning mazmunan ishonchliligi** - bu real borliqning kartografik tasvirining asosiy xususiyatlarini va obektlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorligini hisobga olgan holda mos kelishini sifatli baholash demakdir.

Har xil joylashgan voqeja va hodisalarni generalizatsiya qilishda **punktlarga joylashtirilgan** obektlar sifat va miqdor tavsiflarini tsenlar va tanlab olish normalarini qo'llab generalizatsiya qilinadi. **Chiziqlarga joylashtirilgan (joylashgan)** obektlar ham generalizatsiya jarayonida tsenlar va normalarga mos holda tanlab olishni, sifat va miqdor tavsiflarini umumlashtirishni talab etadi. Chiziqli obektlarni (elementlarni) generalizatsiya qilishning muhim elementi ularning suratlarini to'g'rilash va soddalashtirish, turli buziklardan voz kechish (saqlab qolishda va hatto ayrim tipik detallarini alohida qilish, bo'rttirib ko'rsatishda ham) dan iboratdir. **Chiziqli obektlarni generalizatsiya** qilish har doim ularning kengligini haqiqiy o'lchamlari bilan taqqoslaganda bo'rttirib (oshirib, ko'paytirib) berish

bilan bog'liq.

Maydon uzra joylashgan obektlar avvalo sifat tavsiflarini va miqdor gradatsiyalarini yiriklashtirish yo'li bilan generalizatsiya qilinadi. Alovida konturlarni chiqarib tashlashda ularning qiyofalarini (tashqi ko'rinishini) to'g'rilib qo'yishda namoyon bo'ladigan generalizatsiyaning geometrik jihatlari nihoyatda muhimdir. Bunda mayda konturlar ancha yiriklari bilan qo'shib yuboriladi, ko'pchilik hollarda esa yagona areal konturi bilan almashtiriladi. Agar hodisa kartada izoliniyalar yordamida ko'rsatilgan bo'lsa, u holda kesim balandligi kattalashtiriladi, izoliniyalar suratini umumlashtirish, ularni o'zaro muvofiqlash ishlari bajariladi.

Nuqtalar usuli bilan tasvirlanadigan yoyilib tarqalgan obektlar nuqtalar og'irligini yiriklashtirish hisobiga generalizatsiya qilinadi. Agar bu obektlar sifatlari yoki areallar usuli bilan ko'rsatilgan bo'lsa, u holda generalizatsiya konturlarni yoki areallarni saralab olish va ularning chegaralarini umumlashtirish yo'li bilan amalgalashiriladi.

13-14-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Topokartada nuqtalarni to'g'ri burchakli va geografik koordinatalarini aniqlash.

Darsning ta'limi maqsadi: Topografik kartada kenglik va uzoqlik, koordinata kilometr to'r hamda graduslar haqida tushunchalarni shakllantirishdir. Topokartada kilometrli to'rlardan to'g'ri burchakli masofani va nuqtaning geografik koordinatalarini aniqlay olish hamda geografik koordinataga qarab nuqtalarni kartaga tushirish.

Darsnig jihozlash: Topografik va umumgeografik kartalar


Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim texnologiyasi

1-topshiriq. Mavzuga oid blis so'rov:

1. Geografik kenglik va Geografik uzoqlik deb nimaga aytildi?
2. Geografik koordinata nima?
3. Daraja to'ri deb nimaga aytildi?
4. Topografik kartada to'g'ri burchakli koordinata qanday aniqlanadi?
5. Nuqtaning geografik koordinatasini qanday anqlanadi?

2-topshiriq. Quyidagi masalalarni topografik kartalardan foydalanib yeching.

1. Maxsus Fayziobod topografik kartasida 6413 kvadratda joylashgan *yoqilg'i ombordan* 335° shimoli-g'arbga 1250 m masofadagi nuqtaning geografik koordinatasini aniqlang.
2. Maxsus Fayziobod topografik kartasida 6512 kvadratda joylashgan *ko'ksuv daryosidan* *o'tgan yaxshilangan tuproq yo'l ko'prigidan* 50° shimoli-sharqga 1500 m masofadagi nuqtaning geografik koordinatasini aniqlang.



3. Maxsus Fayziobod topografik kartasida 6614 kvadratda joylashgan *minora tipidagi inshoatdan* 225° janubi-g'arbga 1250 m masofadagi nuqtaning geografik koordinatasini aniqlang.

3-topshiriq. Berilgan geografik koordinatalarga qarab quydagi nuqtalarni maxsus topografik kartaga tushiring

Nº	Kenglik	Uzunlik	Nuqta yoki joy
1	54°41'30"	18°07'15"	
2	54°41'21"	18°06'24"	
3	54°42'18"	18°05'15"	
1	54°42'50"	18°06'38"	
2	54°41'56"	18°06'36"	
3	54°41'26"	18°05'38"	

4-topshiriq. Maxsus Fayziobod (U-34-37-V-v) kartasidan quydagi nuqtalarning koordinatalarini aniqlash va natijalarni quydagi jadvalga yozish

Variantlar	Nuqta va joylar	Nuqta va joylar balandligi	Kvadratlar	(X)	(U)
1	Yoqilg'i ombori	-	1364		
2	Daryo ko'prigi	-	1366		
3	Balandlik	152.7	1366		
4	Qorako'ldagi orolning janubiy chekkasi	-	1366		
5	Un zavodi	-	1466		
6	Qoraqishloq	-	1266		

5-topshiriq. Quyidagi masalalarini geografik atlaslardan foydalanib yeching.

1. Yarimsharlar tabiiy xaritasidan 40° shimoliy kenglik va 15° sharqiy uzunlikda joylashgan vulqonni toping va nomini aytинг.


2. Xarita va globusdagi daraja to'ri yordamida Afrika materigi chekka nuqtalarining geografik koordinatalarini aniqlang.

3. Kemaning koordinatalari: 0° kenglik va 0° uzunlik bo'lsa, u Yer yuzining qaysi qismida turgan bo'ladi? Ushbu nuqtani xaritadan toping.

4. Quyidagi koordinatalarda qaysi shahar joylashgan va u qaysi davlatning poytaxti?

56° shimoliy kenglik va 38° sharqiy uzunlik.

5. Quyidagi nuqtalarning geografik koordinatalarini aniqlang:



6. Xarita va globusdagi daraja to'ridan foydalanib:

a) Narodnaya;

b) Elbrus;

c) Monblan;

d) Trichmir;

e) Jomolungma (Everest) cho'qqilarining geografik koordinatalarini aniqlang.

7. Quyidagi geografik koordinatalarda qaysi bo'g'izlar joylashganligini aniqlang:

a) 35° shimoliy kenglik va 8° g'arbiy uzunlik;

b) 65° shimoliy kenglik va 170° sharqiy uzunlik;

c) 60° shimoliy kenglik va 70° g'arbiy uzunlik.

11-MAVZU. GEOGRAFIK KARTALAR, ULARNING XUSUSIYATLARI. GEOGRAFIK GLOBUS

Reja.

- 1. Geografik kartalarning xususiyatlari.**
- 2. Geografik globus.**

Tayanch ibora va atamalar:

Umumgeografik kartalar, **geografik kartalarning tasnifi, obzor kartalar, rel'ef elementlari, globus, daraja to'ri**.

Karta va atlaslarning mazmunini tushinib undan kerakli ma'lumotlarni olish kartani o'qish deyiladi. Undan foydalanilayotgan shartli belgilar yordamida kartadan tasvirlangan voqeava hodisalar to'g'risida fikrlab so'ng ma'lumot oladi. Karta va atlaslarda voqeavahodisalar to'g'risida fikrlab so'ng ma'lumot oladi. Karta va atlaslarda voqeavahodisalar bir tomonlama o'rganilmasdan, u bilan bog'liq bo'lган boshqa ma'lumotlar ham o'rjaniladi. Umumgeografik kartalarda tasvirlangan bir shahar olib qaralsa, uning katta va kichikligiga qarab aholi yashaydigan joyning aholi soni, nomi yozilgan shartli belgi yordamida siyosiy ma'muriy ahamiyati aniqlanadi. Karta va atlaslarda matn o'qish bilan karta o'qishda katta farq bo'lib, kartada shartli belgilar bilan voqeavahodisalarning joylashishi va tarqalishi to'g'risida keng ma'lumot olish mumkin. Maydonli va chiziqli geografik obektlarning yozuviga qarab uning egallagan maydonini va uzunligini aniqlasa bo'ladi. Karta va atlaslarni o'qish orqali unda tasvirlangan tavsiotlarni o'rganib, voqeavahodisalarning tarqalish qonuniyatları aniqlanadi. Masalan, O'zbekiston kartasida sug'oriladigan maydonlarning chegaralariga qarab uning daryo vodiylari bilan bog'liqligini ko'rib, uning joylashish qonuniyatlarini aniqlash mumkin. Shuningdek, har xil mazmundagi kartalarni bir-biriga taqqoslash yo'li bilan voqeavahodisalarning bir-biriga nisbatan aloqasini bilsa bo'ldi. Geografik kartalar geologik, tuproq va o'simlik kartalari bilan

solishtirilganda ularning o'zaro aloqadorligi ko'rinish turadi. Geografik kartalar yordamida hududni kompleks o'rganish katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Geografiya fani o'qituvchisi yoki karta va atlaslardan foydalanadigan har bir kishi foydalangan karta yoki atlaslarning qanday tartibda yaratilganligini, uni ishlashni yaxshi bilishi shart hisoblanadi. Shuning uchun karta yoki atlaslarning taylorlanish jarayoni bilan tushintirish maqsadga muvofiq. Kartalar asosan 2 usulda tayyorlanadi:

1. Bevosita dalada syomka qilish yo'li bilan va maxsus syomka qilish (geologik, tuproq, kadastr, geobotanik, geofizik) yo'llar bilan ishlanadi.

2. Kameral sharoitda, ya'ni kabinetda yig'ilgan har hil manba va ma'lumotlar asosida maxsus mutaxassis kartograflar tomonidan tuziladi.

Kartografiyada bir biriga o'xshash va yaqin bo'lgan, lekin o'zaro farq qiladigan kartalarni loyihalash, tahrir qilish va tuzish kabi kartografik terminlar mavjud. Kartalarni loyihalash, ya'ni kartani yaratish va mavjud kartalarni moderniazatsiyalash, ya'ni yangilash demakdir. Kartalarni tahrir qilish - karta yaratishning tahriri hujjatlarini ishlab chiqarish va karta yaratish jarayonida ilmiy-texnikaviy ishlarga rahbarlik qilish usullari tushuniladi. Kartalarni tuzish - kartalarning dastlabki nusxasini yaratish usuli tushiniladi. Bunda matematik asos, kartanining mazmuni, generalizatsiyalangan kartografik tavsif aks ettirilgan nusxa hisoblanadi. Loyihalashning maqsadi kartani yaratish va yangilash jarayonida olib boriladigan ishlarni tashkil qilishni baholashdan iboratdir¹².

Kartalar va atlaslarni loyihalashtirish vazifalariga quyidagilar kiradi:

1. Buyurtmachi bilan birgalikda texnikaviy vazifalarini ishlab chiqish, yirikkartografik asarlarning umumiyy dasturlarini ishlab chiqarish.

2. Kartalarning matematik asosini (masshtabi,

¹² Мирзалиев Т. Картография. Тошкент. "Чўлпон", 2012. (8-11 б, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

proeksiyasi, formatlari, o'lchamlari) komponovkasi, atlaslarda maket komponovkasi ishlab chiqariladi.

3. Kartaning mazmunini ishlab chiqarish, shartli belgilari, tasvirlash usullarini tajriba nusxasini va mualliflik maketini taylorlash.

4. Kartani oson va arzon yo'l bilan sifatli taylorlash yo'llarini ishlab chiqarish.

5. Karta va atlaslarni yaratish uchun zarur tashkiliy ishlarni rejalashtirish va amalga oshirish.

6. Karta va atlaslarning texnikaviy iqtisodiy asoslarini ishlab chiqarish.

Karta yoki atlaslarning dasturi loyihalashning negizi hisoblanadi va u quydagilarni o'z ichiga oladi: karta tuziladigan hudud nomi, kimlar uchun mo'ljallanganligi, daraja to'ri, tipi, karta va atlaslarning mavzulari, matematik asosi, kartalarning mazmuni, generализатсији, tasvirlash usullari va shakllari, statistik va kartografik manbalari, ulardan foydalanish tartibi hamda karta yoki atlaslar tayyorlash texnologiyalaridan iborat. Ushbu ko'rsatilgan ishlar bajarilib, mutaxassislar va buyurtmachilar tomonidan muhofaza qilinib, tasdiqdan o'tgandan so'ng u asosiy hujjat bo'lib hisoblanadi va undan amaliyotda foydalanish yo'lga qo'yiladi.

Geografik kartalarning tasnifi. Geografik kartalar mazmuniga ko'ra ko'p va xilma-xil. Kartalar ularni o'rGANISH, hisobga olish, saqlash va boshqa maqsadlar uchun tasniflanadi. Kartalarni ilmiy asosda tasniflash ularning alohida turlariga xos bo'lgan xususiyatlari va qonuniyatlarni o'rGANISHNI osonlashtiradi. Shuningdek, u kartografik ishlab chiqarishni tashkil etishda o'z aksini topadi va korxona ishini samarali yo'lga qo'yishga yordam beradi. Tasniflash ishlari kartalarning kataloglarini tuzish, ularni kartalar saqlanadigan xonalarda tizimli ravishda joylashtirish va saqlash uchun zarur, kartalar saqlanadigan joylar, masalan, kutubxonalar uchun tasniflash muhim sanaladi. Zero, tasniflash kerakli kartalarni tez topishni

va ularni foydalanuvchilarga o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlaydi.

Kartalarni ilmiy tasniflash qator quyidagi mantiqiy talablarni qoniqtirishi talab etiladi.

Birinchidan, umumiy tushunchadan xususiy tushunchaga o'tishda (keng tushunchani ancha tor tushunchalarga bo'lib yuborishda darajama-daraja borish) ketma-ketlik bo'lishi shart.

Ikkinchidan, tasnifning har bir pog'onasida bo'lishning ma'lum aniq belgisini qo'llash zarur.

Uchinchidan, keng tushunchani ancha tor tushunchalarga bo'lgan paytda, ularning umumiy yig'indisi keng tushuncha hajmiga mos kelishi kerak.

Tasniflashni har bir pog'onada ajratilgan guruhlar o'zaro bir-biridan aniq farqlanishi, tasnif qancha maydalashsa amalda bu talabning amalga oshirish shuncha qiyinlashib boradi. Hamma turdag'i kartografik asarlarni to'plovchi va ularni saqlovchi muassasalar dastlab ularni shakliga (bichimiga) ko'ra guruhlarga ajratadi, bunda geografik kartalar, atlaslar, relef kartalari va globuslar alohida tasniflanadi.

Kartalarni mashtabi va egallagan maydoniga ko'ra tasniflash. Masshtabining yirik-maydaligiga qarab kartalar quyidagi uchta guruh bo'linadi.

- plan (masshtabi – 1:5000 va undan yirik);
- yirik masshtabli (masshtabi 1:10 000 dan 1:200 000 gacha);
- o'rta masshtabli (masshtabi 1:200 000 dan 1:1 000 000 gacha);
- mayda masshtabli (masshtabi 1:1 000 000 dan mayda).

Masshtabi 1:200 000 va undan yirik bo'lgan umumgeografik kartalar topografik kartalar deyiladi. Bu kartalarda hudud topografik jihatdan aniq va mukammal tasvirlanadi. Shuning uchun ham topografik kartalar


hududni aniq va mukammal o'rganish hamda tekshirish, turli inshootlar qurish, aniq o'lchash va hisoblash ishlarida keng qo'llaniladi.

Masshtabi 1:200 000 dan 1:1 000 000 gacha bo'lgan umumgeografik kartalar umumiyl topografik kartalar deb ataladi. Bu kartalarda hudud topografik kartalarga qaraganda birmuncha umumlashtirib tasvirlanadi. Ulardan iqtisodiyotni rivojlantirish rejalari va loyihalarini tuzishda, yirik qurilish inshootlarini joylarini belgilashda, hududni dastlabki o'rganishda keng foydalaniladi. Umumiyl topografik kartalar hududni geografik jihatdan o'rganish, geografik rayonlashtirish, shu karta masshtabida turli xil mavzuli va maxsus kartalar hamda mayda masshtabli kartalar va atlaslar tuzishda asos sifatida, harbiy ishlarda esa turli maxsus masalalarni hal qilishda qo'llaniladi. Masshtabi 1:1 000 000 dan mayda bo'lgan umumgeografik kartalar **obzor kartalar** deyiladi. Bu kartalarda hudud topografik jihatdan ancha umumlashtirib tasvirlanadi. Shuning uchun ham ular hudud to'g'risidagi umumiyl ma'lumotlarnigina bera oladi.

Kartalar **egallagan maydoniga** ko'ra dunyo, yarim sharlar, materiklar, qit'alar, okeanlar, dengizlar, alohida davlatlar kartalari va boshqa kartalarga bo'linadi. Tabiiy geografik, iqtisodiy geografik va ma'muriy-hududiy tamoyillarga (bo'linishga) ko'ra har bir davlat yoki materik kartalarini yana guruhlarga ajratish mumkin. Masalan, materiklarning tabiiy geografik rayonlari kartasi, alohida davlatlarning tabiiy-geografik rayonlari kartasi bunga misol bo'la oladi. Dunyo okeani kartalari ham dastlab okeanlar yoki ularning havzalari va so'ngra alohida dengizlar, qo'ltiqlar va bo'g'ozlar kartalariga bo'linadi. Alohida davlatning ma'muriy - hududiy bo'linishi kartalarga misol qilib har bir davatlarning siyosiy-ma'muriy, provintsiyalari, viloyatlari va tumanlar kartalarini ko'rsatish mumkin.

Kartalarni mavzusi (mazmuni) bo'yicha tasniflash. Kartalar **mavzusi (mazmuni)** bo'yicha dastlab quyidagi

ikkii yirik guruhga, ya'ni umumgeografik va mavzuli kartalarga bo'linadi. *Umumgeografik kartada geografik landshaftning tashqi ko'rinishi tasvirlanadi.* Uning geografik mazmuni landshaftning asosiy elementlari — relef, gidrografiya obektlari, tuproq, o'simlik va grunt suvlari ko'rsatkichlaridan iborat bo'lib, bu elementlar kartaga bir xil anqlikda va mukammallikda tushiriladi. *Mavzuli kartada geografik landshaftning ayrim elementlari boshqa elementlarga nisbatan aniq va mukammal tasvirlanadi.* Masalan, relef kartasida asosiy element relef bo'lib, u aholi punktlari, yo'llar va boshqalarga qaraganda ancha aniq va mukammal ko'rsatiladi. Kartada biron tabiiy yoki ijtimoiy hodisa tasvirlansa ham u mavzuli karta deyiladi. Bunday kartalarga aholi va mehnat resurslari, iqlim, tuproq kartalari va boshqa kartalarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Mavzuli kartalar dastlab ikkita katta *sinfga*, sinflar o'z navbatida *turlarga*, turlar esa *xillarga* bo'linadi¹³.



25-rasm. Yer yuzining kenglik va uzoqliklari

¹³ Mirzaliev T va boshqalar. Kartashunoslik. Toshkent: "Cho'lpon", 2012. (8-9 b, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

Geografik lo bus— Yer sharining kichraytirilgan modeli bo'lib, Yerning tashqi qiyofasini hamda uning yirik qismlari (quruqliklar, okeanlar, ularning bo'laklari) nisbatini eng to'g'ri va ko'rgazmali qilib tasvirlaydi. Chunonchi, globus dunyo okeani va materiklar qiyofasi hamda ularning bir —biriga nisbatan qanday joylashganligi to'g'risida aniq tasavvur beradi. Globusda kartografik tasvirning xatoliklari bo'lmaydi, shuning uchun undagi obektlarni bir — biriga taqqoslash mumkin. Globus yuzasining hamma qismida masshtab bir xil, ya'ni o'zgarmas bo'ladi. 25-Rasmdan ko'rinish turibdiki, yer yuzining kenglik va uzoqliklari graduslar qerda yozilishlari aks etadi. Yer shari sferik shaklda bo'lib geografik kenglik ekvator 0° dan shimoliy qutubga 90° va janubiy qutubga 90° orqali aniqlanadi. Bosh meridian Grinvich 0° dan sharq va g'arb tomon 180° meridiangacha sharqiy va g'arbiy uzoqlik hisoblanadi.

Meridian va paralellar dunyo miqiyosida kartografik to'rni hosil qiladi. Geografik axborotlar boshqa axborotlardan obektlarga tegishliliği va makondagi ma'lum joy bilan bog'liq hodisalarga oidligi bilan farqlanib, o'z makon manziliga ega bo'ladi. Shuning uchun obektlar yoki hodisalarning joylashgan o'rnini tasvirlash mumkin bo'lib, bu tasvirlar kartalar deb nomlanib, ularni kelgusida o'rganish kaliti bo'lib xizmat qiladi. Makondagi kichraytirish mumkin bo'lgan real dunyo obektlari sifatida (masalan uylar, yo'llar, maydonlar va tog'lar) bir qator oldindan ma'lum bo'lgan mezonlarga ko'ra raqamli landshaft modellari kabi real dunyodan mavhumlashtirish va geografik axborot tizimlarida saqlash mumkin (masalan nuqta va chiziqlar shaklida), keyinchalik raqamli kartografik modellarga o'zgartiriladi (RKM) va makon to'g'risidagi inson tasavvurlarida birlashtiriladi. Ma'lumotlar bazasida mazkur geomakon ma'lumotlarini saqlashda qoidaga ko'ra joylashgan o'rinni to'g'risidagi ma'lumotlar, sifat belgilari to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek vaqtinchalik ma'lumotlar ajratilgan bo'ladi. Ulardan birinchisi geografik jihatlarga tegishli bo'lib (holat va o'lchamlar), ikkinchisi geometrik xususiyat hisoblanmaydigan

hodisalarga kiradi. Vaqt ma'lumotlari geometrik va faoliyat ma'lumotlari sifatida davr ma'lumotlariga kiradi. Bu uch jihat Nima?, Qaerda? Qachon? degan oddiy savollar bilan bog'liq va obekt tabiatini belgilaydi. Obekt joylashgan joy, sifat belgisi yoki vaqt turli koordinata tizimlari, bir nechta o'zgaruvchilar va turli davrlar kabi bir nechta xususiyatlarga ega bo'ladi. Bu uchta masaladan tashqari nima uchun? Yoki qanday qilib? degan savollarni ham qo'yish mumkin. Mazkur so'nggi ikki savolning javoblari ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilishni talab qiladi. Bu ma'lumotlarning bir komponenti tomonidan katta e'tibor berishni talab qilishi mumkin, buning natijasida istiqbolda makon joylashuvi, makon belgilari yoki makon davri deb atash mumkin. Bu uchta makon bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. Geomakon ma'lumotlari o'ziga xos o'rganish maydoniga ega bo'lib, u RKM (raqamli kartografik ma'lumotlar) deb ham ataladi. Albatta u mavhum tushuncha bo'ladi: tanlangan xususiyatlar RKM da ko'rsatilgan bo'lishi kerak. RKM dagi xususiyatlar boshqa shaxslar bilan muloqot qilish uchun mos kelishi va bosma shaklda olingan bo'lishi kerak, mazkur model bo'lish va tarqatish uchun, turli o'lchamlarda. Ranglarda, nuqta, chiziqlar olish uchun printer yoki ekrandagi ko'rsatmalar seriyasidan iborat bo'lgan kartografik raqamli modellarga o'zgartirilgan bo'lishi kerak. Niroyat foydalanuvchilar aks ettirilgan axborotdan ularni ko'rib chiqish va kognitiv kartalarda aks ettirishda foydalanadilar, mazkur jarayonda ular o'z qarorlariga asoslanadilar. Geografik sanalarni kartada aks ettirishda ma'lumotlar olish uchun ularning joylashgan o'rni to'g'risidagi axborotlar talab qilinadi. Bu geografik koordinatlar, koordinata jadvallari, statistika sohasiga tegishli raqamlar, topologik atamalar, ko'cha manzillari yoki pochta kodlari bo'lishi mumkin. Obektning geomakon tabiatini uning shaklida aks ettirilgan bo'lishi kerak, bunda real dunyodan obektlar taqdim etiladi. Nuqtali, chiziqli, maydon yoki obektlarning hajmiy shakllaridagi bazaviy bo'linish mavjud va bu uchburchak, tengaytirilgan, nomuntazam va qavariq shakllarda ham bo'lishi

mumkin. Bu milliy va global doirada ko'rsatilgan bo'ladi.

15-16-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Topografik plan tuzish.

Darsning ta'limi maqsadi: Topografik planlarning ahamiyati. Topografik plan ishlaringin davlat va xo'jalik ishlarini olib borishdagi roli. Plan olishda topografik asboblarning turlari va ularning qo'llanilishi usullari.

Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, Teodolit, Bussol, Kompos, Maktab uglomeri, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim texnologiyasi

1-topshiriq. Mavzuga oid blis so'rov:

1. Konturli va vertikal plan olish nima?
2. Ekker bilan plan olish tartibi qanday?
3. Menzuladan qanday foydalaniladi?
4. Plan nima?
5. Plan olish necha bosqichlardan iborat bo'ladi?

2-topshiriq. Quydagi jadvalda berilgan ma'lumotlar asosida topografik asboblardan foydalanib yopiq va ochiq palegonlar tuzing: masshtab 1:10000

1 variant

Tomonlar	Azimut	Rumb	Masofa m	Eslatma
1-2	150°		1400 m	Tayanch punkti
2-3	30°		1275 m	Bog' chekkasi
3-4	340°		975 m	Chorraha
4-5	280°		1350 m	Yakka daraxt
5-1	255°		550 m	Quduq

2 variant

Tomonlar	Azimut	Rumb	Masofa (m)	Eslatma
1-2	150°		1500 m	Tayanch punkti
2-3	330°		1115 m	Bog' chekkasi
3-4	240°		855 m	Sim yog'och
4-5	180°		1350 m	Mevali daraxt
5-6	55°		750 m	Bog' ma'muriyati

12-MAVZU. KARTOGRAFIK TASVIRLASH USULLARI

Reja.

1. Kartografik tasvirlash usullari
2. Relefni tasvirlash usullari.

Tayanch ibora va atamalar:

Masshtabsiz shartli belgilar, chiziqli shartli belgilar, belgilar usuli, geometrik belgilar, harfli belgilar, izoliniyalar (teng chiziqlar) usuli, sifatli rang (fon) usuli, miqdorli rang (fon) usuli, nuqtalar usuli, areallar usuli, harakatdagি belgilar usuli, kartodiagrammalar usuli, kartogrammalar usuli, **gipsometrik usul**.

Kartalarda har xil obektlar (predmet, hodisa, jarayon va h.k.), ularning sifat va miqdor ko'rsatkichlarini ifodalash uchun qo'llaniladigan grafik belgilarga kartografik shartli belgilar deyiladi. Bu belgilar mumkin qadar sodda, ko'p joy egallamaydigan va shu bilan birga bir-birlaridan aniq ajralib turadigan va oson chiziladigan hamda o'qiladigan bo'lislari lozim.

Alovida obektlarning kartografik belgilari ikkita asosiy vazifani bajaradi: birinchidan - obektlarning turini ko'rsatadi (quduq, shosse, botqoqlik) va ularni ayrim miqdor va sifat tavsiflarini (masalan, quduqdan ma'lum vaqtida olinadigan suv miqdori), shosse qatnov qismining eni va ustiga yotqizilgan qurulish materialining turi, botqoq kechib o'tishga yaroqliligini; ikkinchidan — obektning fazoviy holatini aniqlaydi, ushbu obektlarning planli o'lchamlarini va shakllarini yoki ular "fazosini" modellashtiradi.

Ko'pincha belgilar hodisaning vaqt mobaynida o'zgarishini (shaharlar o'sishi, daryolar toshishi, ko'chkilar), ko'chib yurishini (ekspedisiyalar marshruti, tsiklonlar yo'nalishi) va boshqa jarayonlarni aks ettiradi.

Kartalarda belgilar umumiyl jamlangan holatda katta

vazifalarni bajaradi. Ular obektlarning o'zaro uyg'unligini va aloqadorligini ko'rsatadi, hodisalarning fazoviy obrazlarini shakllantiradi, ular joylanishidagi qonuniyatlarni va xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Natijada karta alovida belgilarda mujassamlashgan indikatsiyalar yig'indisidan ortiq bo'lgan yangi bilimlar beradi. Bundan tashqari belgilarni guruhlarga ajratish hodisalar holati, farqlanishi, o'zaro bir-biriga ta'siri va vaqt mobaynida o'zgarishini fazoviy tavsiflash uchun keng imkoniyat ochadi.

Qadimgi kartalarda voqeа va hodisalar perespektiv suratlar bilan ko'rsatilgan va ular rasmiy tarzda alovida izohlarsiz tushunarli tarzda ko'rsatib berilgan. (37-rasm).




37-rasm. Joyni perespektiv usulda tasvirlash (Seleziya kartasining bir qismi, Martin Xelvig, 1561 y)

Kartada obektlarni planli geometrik xususiyatlarini berish nuqtai nazaridan kelib chiqib, kartografik shartli belgilar o'z xususiyatlari va vazifalariga ko'ra masshtabsiz, maydonli (konturli) va chiziqli shartli belgilarga bo'linadi (38-rasm).

Masshtabsiz shartli belgilar bilan konturlarini karta masshtabida ko'rsatish mumkin bo'lмаган obektlar tasvirlanadi. Masalan, alovida turgan, orientir ahamiyatiga ega bo'lgan daraxtlar, buloq, quduq, tegirmon, zavod va fabrikalar, neft va gaz ishlab chiqarish markazlari, yodgorliklar va boshqa shu kabi obektlar masshtabsiz shartli belgilar bilan ko'rsatiladi.

Bunda obektlarning tashqi ko'rinishi (qiyofasi) saqlanmaydi. Obektning joydagi o'rni esa, odatda shartli belgining markaziga yoki tagiga to'g'ri keladi (38-rasm).

Maydonli shartli belgilar bilan karta mashtabida konturini saqlab qolish mumkin bo'lgan obektlar tasvirlanadi. Masalan, o'rmon, botqoqlik, o'tloq, bog', poliz, ko'l va boshqalar maydonli shartli belgilar bilan ko'rsatiladi, obektlarning tashqi ko'rinishi (qiyofasi) saqlanadi. Ularning konturlari turli rangga bo'yaladi yoki boshqa maydonli grafik vositalar bilan to'ldiriladi. Botqoq va sho'rxok yerlarning konturlari ichiga turli xil shtrixlar chiziladi. Bu belgilar uchun "konturli belgilar" yoki "mashtabli belgilar" terminlari qo'llanilgan.




38-rasm. Topografik kartalarning ayrim mashtabsiz, chiziqli va maydonli shartli belgilar:

- 1-davlat geodezik shaxobchalarining punktlari;
- 2-radiomachtalar, televizion machtalar; 3-benzokolonkalar;
- 4-neft va gaz vishkalari; 5-meteorologik stansiyalar;
- 6-haykallar, monumentlar; 7-davlat chegaralari; 8-davlat qo'riqxonalarining chegaralari; 9-yaxshilangan shosse;
- 10-metali va temirbeton asosli elektr uzatish liniyalari; 11-yer ostidan o'tkazilgan quvurlar; 12-daryo va soylar; 13-tikonli tutash butazorlar; 14-tutash saksuvulzorlar; 15-sochilgan holdagi toshlar va shag'ali yerlar; 16-o'tib bo'ladigan sho'rxok yerlar; 17-barxanlar bilan qumloq yerlar; 18-mohli botqoqlik.

Chiziqli shartli belgilar bilan uzunligi karta mashtabida ifodalanadigan va uzunasiga davom etgan obektlar — daryo, ko'l va dengizlarning qirg'oq chiziqlari, siyosiy-ma'muriy chegaralar, yo'llar, telefon hamda telegraf tarmoqlari va boshqa shu kabi chiziqli obektlar tasvirlanadi (38-rasm). Ular obektlarning o'xshashlik belgilarini saqlab qoladi, lekin obektning kengligini orttirib yuborishi ham mumkin (mayda mashtabli kartalardagi yo'llar belgilar).


Kartografik shartli belgilar shakli, katta-kichikligi, rangi, kengligi, orientirovkasi, tiniqligi va ichki tuzilishi (rasmi) bo'yicha bir-biridan farqlanadi (39, 40 va 41-rasmlar).

Kartografik belgilarni o'rganishda, tahlil qilishda, takomillash-tirishda va yangilarini ishlab chiqishda ularni kartografik tasvirlash usullari bo'yicha farqlash qulay. Chunki ular kartaga olinayotgan voqeа va hodisalarning joylanish xarakterini va mohiyatini hisobga oladi. Foydalanilayotgan va foydalanishi mumkin bo'lgan kartografik belgilar ko'p bo'lishiga qaramasdan kartografik tasvirlash usullarining soni unchalik ko'p emas.




39-rasm. Belgilarni bir-biridan farqlash:

- a — shakli bo'yicha;
- b — katta-kichikligi bo'yicha;
- c — orientirovksi bo'yicha;
- d — rangining och-to'qligi (tiniqligi) bo'yicha;
- e — ichki tuzilishi bo'yicha.



40-rasm. Chiziqli belgilarni bir-biridan farqlash:
a — kengligi bo'yicha; b — shakli bo'yicha; d — rangi bo'yicha.



41-rasm. Maydonli belgilarni bir-biridan farqlash:
a — rangining och-to'qligi (tiniqligi) bo'yicha; b — strukturasi
bo'yicha; d — to'ldiradigan belgilar rasmi bo'yicha;
e — shtrixovkalarining orientirovksi bo'yicha.

Belgilar usuli. Alovida tasvirlash usuli sifatida odatda karta masshtabida ifodalanmaydigan obektlar o'rnatilgan joyini ko'rsatish uchun va umuman aniq punktlarga joylashgan hodisalarni tasvirlab berish uchun qo'llaniladi (42-rasm).

Masalan, topografik kartalarda belgilar bilan joydagи predmetlar, kilometr va yo'l ko'rsatkichlari, yakka o'sgan orientir ahamiyatiga ega bo'lgan daraxtlar, radiomachtalar va boshqalar.


Mayda masshtabli mavzuli va umumgeografik kartalarda belgilar obektlarning o'rashgan joyini va turini ko'rsatishdan tashqari ko'pincha boshqa vazifalarni ham bajaradi. Masalan, obektning miqdor ko'rsatkichlarini (katta-kichikligini),

ahamiyatini, uning vaqt mobaynida o'zgarishini va hokazolarni tafsiflaydi (42-rasm).

Aholi punkti belgisi shu punktdagi aholi joylanish tipini (shahar, shaharcha, qishloq), aholi sonini, shuningdek ushbu punktni ma'muriy ahamiyatini ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, belgilarni sanoat va qishloq xo'jalik korxonalarini, foydali qazilma konlarini tasvirlash uchun ham qo'llaniladi. O'zining shakliga ko'ra ular uchta turga — *geometrik, harfli* va *ko'rgazmali belgilarga* bo'linadi.

Geometrik belgilar aylana (doira), kvadrat, uchburchak, romb, to'rtburchak va boshqa shu kabi geometrik shakllarga ega bo'ladi (42-rasm, 1). Ular kartalarda chizish uchun qulay, oddiy, legenda bo'yicha yaxshi tanib olinadi, nisbatan kam joyni egallaydi, obektlarning joylashgan o'rnini aniq ko'rsatadi, o'lchami bo'yicha oson taqqoslanadi. Elementar geometrik shakllarning soni unchalik ko'p emas, lekin belgilar uchun har xil ranglardan foydalanib va ularning ichki tuzilishini o'zgartirib ularni sonini ko'paytirish mumkin (43-rasm).

Harfli belgilar — bu tasvirlanayotgan obekt yoki hodisalarning nomini bitta yoki ikkita boshlang'ich harflari yoki kimyoviy belgilaridir (42-rasm, 2). Masalan, temir (Fe) va fosfor (P) rudalari uchun va boshqalar. Harfli belgilarni qo'llash nisbatan chegaralangan, chunki ular obektlarning joylashgan o'rnini aniq ko'rsatmaydi, kartani har xil harflar bilan to'ldirib yuboradi, o'lchami bo'yicha yomon taqqoslanadi.




42-rasm. Belgilar usuli va ularning turlari.

1-geometrik; 2-harqli; 3-Badiiy (simvolik); 4-strukturali;
5-alohida ajratib berilgan; 6-o'sinini ko'rsatuvchi

Agar harflar birorta geometrik figurani, masalan, kvadrat ichiga olib yozilgan bo'lsa, ularni o'lchami bo'yicha bir-biriga taqqoslash va joylashtirish ancha yengil bo'ladi, bunday holda ikkala tipdagi belgilarning yaxshi tomonlari uyg'unlashadi.


Ko'rgazmali belgilar — rasmi bo'yicha tasvirlanayotgan obektlarni belgilaydi. Ularning ichidan ramziy va asliga qarab olinganlar ajratiladi (42-rasm, 3). Ramziy belgilarning shakli tasvirlanayotgan obekt bilan bir-birini eslatadigan o'zaro bog'lanish borligini ko'rsatadi. Masalan, shahar planida teatr binosi joylashgan yerni maska bilan belgilash va h.k. Naturalistik belgilar, masalan, avtomobil ishlab chiqaradigan zavodlarni ko'rsatish uchun avtomobil rasmidan (surati) foydalанилди. Bunday belgilar obektlarni taqqoslash va joylashtirish uchun qulay emas, lekin ular ommaviy nashrlarda, masalan targ'ibot va tashviqot maqsadlarida ishlangan karta-plakatlarda tasvirlanadi. Tanlangan belgilar uzoqdan ko'zga tashlanib turishi, tushunarli va uzoq masofadan turib idrok qilinadigan bo'lishi lozim.

Obektlarning nisbatlarini belgilar o'lchami (kattakichikligi) orqali berish har xil asosda amalga oshirilishi mumkin (42-rasm, 4,5,6).




43-rasm. Ichki strukturasi bo'yicha farqlanadigan eng oddiy geometrik belgilar (E.Arnberger bo'yicha).

Chiziqli belgilar usuli. Bu usul alohida tasvirlash usuli sifatida uzunasiga davom etgan, kengligi karta masshtabida ifodalanmaydigan, chiziq bo'ylab joylashgan obektlarni tasvirlash uchun qo'llaniladi. Bu usulda suvayirg'ich chiziqlari, siyosiy va ma'muriy chegaralar, yo'llar, daryo, ko'l va dengizlarning qirg'oq chiziqlari tasvirlanadi (44-rasm).



44-rasm. Chiziqli belgilar usuli

a-viloyat chegaralari, b-temir yo'llar, d- daryolar, e- neft quvurlari, f-gaz quvurlari.




45-rasm. Gorizontallar


Izoliniyalar (teng chiziqlar) usuli. "Izos" grekcha — tengbir xil degan ma'nolarni anglatadi. Izoliniyalar - kartada voqeа va hodisalarning birorta miqdor ko'rsatkichi asosida bir xil qiymatga ega bo'lgan nuqtalar bo'yicha o'tgan yoki ularni birlashtiruvchi egri chiziq tushuniladi. Odatda bu usul bilan uzlusiz tarqalgan (yojilgan) va fazoda asta-sekin o'zgaradigan voqeа va hodisalar tasvirlanadi. Topografik kartalarda relefni tasvirlashning asosiy usuli bo'lgan gorizontallar yoki izogipslar, izoliniyalar misol bo'ladi (45-rasm). Kartalarda dengiz sathidan bir xil mutloq balandlikda joylashgan nuqtalarni birlashtiruvchi egri chiziqlarga gorizontallar deyiladi. Shuningdek, masalan, izotermalar — bir xil havo haroratiga ega bo'lgan nuqtalarni tutashtiruvchi egri chiziqlar; izobaralar — bir xil havo bosimiga ega bo'lgan joydagi nuqtalarni birlashtiruvchi egri chiziqlar; izogietalar — bir xil yog'in-sochin tushadigan yerlarni (nuqtalarni) tutashtiruvchi egri chiziqlar; izobatalar bir xil chuqurlikka ega bo'lgan dengiz osti yerlarini tutashtiruvchi egri chiziqlar va boshqalar. Iqlim kartalarini tuzishda izoliniyalar asosiy usul hisoblanadi.

Sifatli rang (fon) usuli. Bu usul bilan kartada tasvirlanayotgan hudud chegarasida tasvirlanayotgan voqeа va hodisalarni u yoki bu ma'lum sifat belgisi bo'yicha qismlarga bo'lish va ularning har birini maydonli grafik vositalar yordamida qoplash yoki to'ldirish yo'li bilan sifat farqlari tasvirlanadi. Hududni qismlarga bo'lish tasvirlanayotgan voqeа va hodisaning sifat ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'langan

bo'ladi. Masalan, tuproq kartalarida ushbu qismlar orasidagi chegara qaerda bitta tuproq tipi (kichik tipi, turi) boshqasi bilan almashinsa, o'sha yerda o'tkaziladi (46-rasm). So'ngra bitta tipdagи qismlar qabul qilingan rangga bo'yaladi yoki shtrixlanadi.



46-rasm. Sifatli rang (fon) usuli. Tekislik tuproqlari:
a) bo'z qo'ng'ir cho'l; b) cho'l taqir tuproqlari, taqirlar;
d) sho'rxoklar; e) qayir (allyuvial)




47-rasm. Miqdorli (fon) rang usuli.
Relefning parchalanish chuqurligi, m hisobida, daryolar o'zaniga nisbatan balandliklar.

Miqdorli rang (fon) usuli. Bu usul bilan kartada tasvirlanayotgan hudud chegarasida tasvirlanayotgan voqealarni u yoki bu ma'lum bir miqdor ko'rsatkichi bo'yicha qismlarga bo'lish va ularning har birini maydonli grafik vositalar yordamida qoplash yoki to'ldirish yo'li bilan o'sha hodisaning miqdor farqlari tasvirlanadi. Hududni qismlarga bo'lish tasvirlanayotgan hodisaning miqdor ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'langan bo'ladi. (47-rasm)

Ushbu qismlar orasidagi chegaralar aks ettirilayotgan voqealarni u yoki bu ma'lum belgilar bo'yicha o'tkaziladi va har bir qism uchun u yoki bu raqamli ma'lumotlar bo'yicha aksettirilayotgan hodisaning miqdortavsifi ko'rsatiladi. Shuningdek, bu usul daryo suvlarining oqim modullarini, tuproqlardagi harakatchan azot, fosfor, kaliy elementlari shakklarini va miqdorlarini tavsiflovchi kartalarda ham qo'llaniladi. Bu usulda tuzilgan karta sifatli rang (fon) usulidagiga o'xshaydi, lekin shkala pog'onalarini rangining qalinligi yoki shtrixovka kuchli zichligi ko'rsatkichlarning miqdor o'sishini aks ettiradi. Kartani jihozlashda boshqa usullarni ham qo'llash mumkin, masalan, miqdorli ko'rsatkichlami diagrammali belgilar bilan mos uchastkalarning chegarasida joylashtirish va h.k.



Joylashtirilgan diagrammalar usuli. Bu usul uzlusiz va chiziqli tarqalgan mavsumiy va boshqa davriy voqealarni ularning rivojlanishi, miqdori, davom etishi, qaytalanishini tavsiflash uchun keng ishlataladi. **Bu usul bilan odatda iqlimga tegishli mavzular: havo haroratining yil davomida o'zgarishi, oylar bo'yicha yog'in-sochin miqdorining taqsimlanishi, qor qoplaming dinamikasi, daryolarning yillik oqimi oylar bo'yicha taqsimlanishi, shamollarning yo'nalishi, kuchi va boshqalar (48-rasm) tasvirlanadi.**



3. 12-rasm. Joylashtirilgan diagrammalar usuli.

48-rasm. Joylashtirilgan diagrammalar usuli

Nuqtalar usuli. Bu usul bilan kartada keng maydonlarda joylashgan voqealarni bir xil miqdor birliklarida belgilaydigan va uni joylanishi hamda to'planishiga mos joylashtiriladigan bir xil o'lchamdagidan bir necha nuqtalar bilan tasvirlanadi. Kartada voqealarni tasvirlashdan oldin nuqtaning "og'ir" ligi (vazni) aniqlaniladi, ya'ni bitta nuqta qaysi o'lchamdagidagi miqdor ko'rsatkichiga mos keladi (masalan, bitta nuqta 500 kishiga yoki 10 000 hektar ekin maydoniga to'g'ri keladi). Bu usulda voqealarni tarqalishda tasvirlashda nuqtalar obyektni haqiqiy geografik joylanishini eng yaxshi aks ettiradigan qilib joylashtiriladi. Ayrim hollarda bitta kartada ikkita o'lchamdagidagi nuqta berilishi mumkin, masalan, yirik nuqtada 1000 kishi, kichik nuqtada esa 100 kishi. Nuqtalar usulini yaxshi tanlash tasvirlanayotgan hudud chegarasida obyekt yoki voqealarni tarqalishi to'g'risida ko'rgazmali tasavvur beradi. Nuqtaning "og'ir" ligi miqdor, rangi esa, sifat tafsifini aniqlashga imkon beradi. U ayniqsa kontrast (keskin farq qilib) joylashgan hodisalar uchun samarali usul hisoblanadi. Nuqtalar kartaga ikkita usul bilan, ya'ni geografik va statistik usul bilan qo'yiladi. Geografik usulda hodisani geografik joylanishi (tarqalishi) hisobga olinadi (49-rasm. A va B).




49-rasm. Nuqtalarni kartaga qo'yish. G'o'za maydonlari:
A — statistik, B — geografik.

Areallar usuli. Bu usul kartografiyada keng ishlatiladi (lotincha "area" - maydon, makon, hudud degan ma'noni anglatadi). Areallar usuli bilan tuzilgan kartalar ham umumgeografik va mavzuli kartalardir. Topografik va mavzuli kartalarda o'rmonzorlar, ekinzorlar, qum bosgan yerlarni tasvirlashda areallar usuli ko'p ishlatiladi. Areallar usuli ko'proq maydon va makon bilan bog'liq bo'lganligi uchun ko'proq o'simlik (geobotanik), zoogeografik, landshaft, geomorfologik va tarixiy kartalar (masalan, g'o'za ekiladigan areal)ni tuzishda ishlatiladi (50-rasm). Bu usulda ko'rsatilgan voqe va hodisalarni ikki xil rangda yoki chiziqda berish bilan mazmunini boyitish mumkin. Masalan, O'zbekistonda paxta ekiladigan paxta naviga qarab ingichka va oddiy tolali paxta ekiladigan hududlarga ajratish mumkin. Ba'zan areallar usuli usuliga o'xshab ketadi, ammo ular bir-biridan o'zining xususiyati bilan farq qiladi. Areallar usulida miqdor ko'rsatgichlar berilmaydi, bazan sifatli rang usuli va teng chiziqlar usuli bilan tuzilgan kartalar areallariga o'xshab ketib, ularni farq qilish juda qiyin. Ayrim hollarda areal ichiga miqdor ko'rsatgich berilishi ham mumkin, bu holatda bu boshqa usulga aylanib qolmaydi.



50-rasm. Areallarni kartada tasvirlashning grafik usullari.

Harakatdagi belgilari usuli. Harakatdagi belgilari alohida tasvirlash usuli sifatida kartalarda har xil: tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy voqe va hodisalarga tegishli fazoviy o'rin almashinislarni ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Masalan, dengiz va okean oqimlari, qushlarning ko'chib yurishi, sayohatlarning marshruti, aholi migratsiyalari, yuk tashishlar va boshqalar (51-rasm). Ko'pincha ulardan harbiy operatsiyalarning rejasi va borishini ko'rgazmali qilib tasvirlash uchun ham foydalaniлади.




51-rasm. Harakatdagi belgilari usuli.

Okean suvlari yuzasidagi oqimlar. Kartaning maqsadi va kartaga olinayotgan voqealari va hodisa xususiyatiga mos holda harakatdagi belgilar yordamida voqealari va hodisa yo'llarini, harakat usulini, yo'nalishini va ko'chib yurish tezligini, sifatini, quvvatini, tarkibini ko'rsatish mumkin. Grafik vositalalar sifatida strelkalardan, shuningdek har xil rangdagi, shakldagi va kenglikdagi polosa (tilim) lardan foydalaniлади.

Kartodiagrammalar usuli. Kartada biror hodisaning jamlangan mutloq raqamli qiymatini, kartada ko'rsatilgan ma'muriy-hududiy birlik bo'yicha taqsimlanishini diagrammalar yordamida tasvirlash usuliga kartodiagramma deyiladi.

Kartodiagrammalardan alohida tasvirlash usulni sifatida ayniqsa ijtimoiy-iqtisodiy mavzudagi kartalarni (masalan, aholi, sanoat, qishloq va o'rmon xo'jaligi, fan, maorif va madaniyat kartalari) tuzishda keng foydalaniлади, chunki ko'pchilik statistik (raqamli) ma'lumotlar alohida aholi punktlari yoki obektlar bo'yicha qayta ishlanmaydi va chop etilmaydi, balki, mamlakatning ma'muriy bo'linishiga mos holda (viloyatlar, tumanlar bo'yicha) yoki boshqa hududiy birliklar bo'yicha to'planadi va chop etiladi. Bunday birliklar bo'lib, masalan, o'rmon zahiralari kartodiagrammasida - o'rmon xo'jaliklari, baliq sanoati uchun - alohida dengiz, ko'l yoki daryo havzalari xizmat qiladi.


Kartografiyada uzunligi taqqoslanayotgan kattaliklarga proportional chiziqli diagrammalar - ustunchalar, tilimchalar (tasmachalar), taqqoslanayotgan kattaliklarga proportional maydonli diagrammalar - kvadratlar, doira (aylana) lar, taqqoslanayotgan kattaliklarga proportional hajmli diagrammalar — kublar, sharlar va boshqalar foydalaniлади (52-rasm).



51-rasm. Kartodiagrammalar usuli.
Haydaladigan yerlarning maydoni
(ming ga. hisobida).

52-rasm. Kartodiagrammalar usuli. Haydaladigan yerlarning maydoni (ming ga. hisobida)

Kartogrammalar usuli. Kartada biror hodisaning o'rtacha intensivligini ko'rsatilgan ma'muriy-hududiy birlik doirasida har xil ranglar bilan yoki har xil zichlikda shtrixlab tasvirlash usuliga kartogramma deyiladi. Masalan, viloyat yoki tumanlar bo'yicha aholining har bir km^2 maydonga to'g'ri keladigan zichligi, qishloq xo'jalik ekinlarining o'rtacha hosildorligi, har 100 hektar qishloq xo'jaligiga yaroqli yerdan qancha go'sht, sut, jun va boshqa mahsulotlar olinishi va boshqalar tasvirlanadi (53-rasm).



53-rasm. Bir xil o'lchamlar o'zaro nisbatini tavsiflovchi turli diagrammalar: chiziqli(ustunli); maydonli; hajmli.

Kartodiagrammalardan farqli o'laroq, kartogrammalarda nisbiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Tasvirning ko'rgazmalilagini oshirish uchun har bir hududiy birlik odatda rang bilan bo'yab yoki shtrixlab chiqiladi. Agar rang quyuqlashib yoki shtrix chiziqlar zinchashib borsa, intensivlik yoki miqdor u ko'rsatkichining oshib borishi kuzatiladi, aksincha, rang ochlashib, shtrixlar siyraklashsa miqdor ko'rsatkich kamayib boradi.

2. Relefni tasvirlash usullari.

Relef umumgeografik kartalarda tasvirlanadigan eng murakkab element hisoblanadi. Oddiy shakllar eni va bo'yи mashtab asosida kichraytirilib tasvirlansa, relefni uchinchi bir ko'rsatkichi — balandligi ham tasvirlanishi talab etiladi.

Relef — Yer yuzasidagi past-balandliklarni, jarlik va cho'kmalarni, tog'lik va tekisliklarni o'zida mujassam qilgan landshaftning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Relief geologik jarayon bilan bog'liq bo'lib, uning shakllanishida roli katta. Yer yuzasidagi gidrografik elementlarning shakllanishida, o'simlikvatuproqlartarqalishida, ekologikvaziyatrivojlanishida, muhandislik inshootlarni loyihalashda, aholi yashaydigan shahar va posyolkalar qurilishida, dehqonchilikda relefning roli katta hisoblanadi. Yer yuzasining reliefi xilma-xilligidan ularni tasvirlash ham har xil bo'ladi. Relefi tekis bo'lgan hududlar bilan, relefi baland-pastliklardan iborat bo'lgan hududlarni bir xil usulda tasvirlab bo'lmaydi. Masalan, tekislik hududlar gorizontallar bilan tasvirlansa aniqlik darajasi yuqori bo'lsa-da, o'quvchanligi past bo'ladi. Relefi balandliklar, tog'liklar bo'lgan hududlarda gorizontallar bilan tasvirlanganda ham, relefning xususiyatlari to'liq ifodalanmaydi. Shuning uchun gorizontallar oralig'i ranglar bilan bo'yab ko'rsatiladi. Ba'zi relief shakllari borki, ularni gorizontallar bilan tasvirlab bo'lmaydi. Masalan, jarliklar, karstlar, osilib turgan tog' jinslari, g'orlar va boshqalar.

Umuman reliefni teng, ya'ni izoliniyalar (gorizontallar) va belgilar bilan tasvirlash lozim. Geomorfologik kartalarda relief

miqdori rang, ba'zan areallar bilan ham tasvirlanishi mumkin. Gipsometrik kartalarda relefni tasvirlashda maxsus qoida va talablar borki, ularni albatta hisobga olish kerak. Ular:

tasvirlarning metr o'lchamligi, ya'ni kartada joyning mutloq balandligini aniqlash va balandliklar orasidagi farqni hisoblash, qiyalik burchaklarni aniqlash va yer yuzasi notejisligini ko'rish;

tasvirlarning nafisligi, relefning tekisligi va notejisligining bir me'yorda ko'rsatilishi va o'quvchida tasvirlangan relef to'g'risida ko'rgazmali shakl hosil bo'lishiga erishish;

tasvirlangan relefda morfologik o'xshashlik bo'lishligi, ya'ni relefning tipologik xususiyatlari va tarkibi ko'rinish turishi.

Yuqorida keltirilgan talablarni bajarish butun relefni kartaga olish tarixida namoyon bo'ladi, har xil davrlarda biringi o'ringa tasvirning ko'rgazmaliligi, hajmli yoki aniq o'lchamli ko'rsatishga intilish kuzatilsa, ba'zi davrlarda relefning morfologik o'xshashligini tasvirlashga yoki bu talablarni bitta kartada ko'rsatishga harakat qilingan. Bazi kartalarda relief sxematik **perspektiv (uzoqdan manzarali tasvirlash) usulda** alohidagi tepalik, baland joylar, tog'lar ko'rinishida tasvirlangan. Relief elementlarini bo'rttirib ko'rsatish uchun tepaliklar soyasi bilan qoplangan, bu relefni **suratli tasvirlash usuli** ham deb atalgan (54-rasm).

Bu usulga relefning mutloq yoki nisbiy balandliklari zarur emas, faqat suv ayirg'ichlarning umumiyojlashishi, asosiy tog' tizmalari yo'nalishini bilish kerak, xolos. Bunday tasvirlash usuli shartli bo'lib, hech qanday geometrik aniqlik q'llanilmaydi. Bu usul so'nggi vaqtarda takomillashtirilgan va geometrik shakllar yordamida relief tasvirlanmoqda. Hozirgi vaqtda ba'zi kartalarda (siyosiy-ma'muriy, iqtisodiy va tarixiy) bu usul ishlataladi, u **fiziografik usul** deb yuritiladi.


Fiziografik kartalar ko'proq okean osti relefini va uzoq sayyoralarining yuzasini tasvirlashda, turistik bukletlar kartalarni tuzishda q'llanilmoqda.



54-rasm. Relefni perspektiv usulda tasvirlash. Moraviya kartasi (XVII asr).

Relefni tasvirlashning perspektiv (uzoqdan manzarali tasvirlash) usulini XIX asr harbiy kartalarida qo'llash mumkin emasligi sezilib qoldi, chunki harbiylarga aniq kartalar zarur bo'lgan. Relef **shtrixlar** bilan tasvirlanganda chiziqlarning ingichka va yo'g'onligiga qaraladi. Relef **qancha tik bo'lsa, qora chiziqlar shunchalik yo'g'onlashtirilib** ko'rsatiladi, bu yoritilganlikning o'zgarishini bildiradi, ya'ni relef elementlari qanchalik tik joylashgan bo'lsa, shunchalik soya quyuq, nishabligi kamayib borgan sari soyalar shunchalik yoritilib beriladi.

Relefni shtrix chiziqlar bilan tasvirlash 1800 yillardan boshlangan, uni birinchi marta 1799 yilda nemis harbiy xizmatchisi Iogan Georg Leman amalga kiritgan. A.N.Bolotov tomonidan yaratilgan topografik kartalar harbiy sohada keng qo'llanilib kelingan. Shtrixlar usulidan foydalanishda ishlatilgan chiziqlarni yo'g'onligi bilangina chegaralamay, ularning uzun va ingichkaligiga ham e'tibor berilgan (55-rasm).



55-rasm. Relefni shtrixlar bilan tasvirlash sxemasi.

a) gorizontallarning ko'rinishi va qiyaliklarni ko'rsatuvchi chiziqlar; b) shtrixlarni joylashtirilishi; d) qiyaliklarning shtrixlar bilan ko'rsatilishi; e) shtrixlarning soyalaridan foydalanish.

Shtrixlar relefning plastikasini (yuzini) yaxshi ko'rsatib qolmay, uning morfologik xususiyatlarini ham ko'rsatib beradi, lekin nuqtalarning mutloq va nisbiy balandliklarini aniq bermaydi. Undan tashqari, bu usuldan relefning barcha shakllarini to'liq tasvirlab bo'lmaydi.

Gorizontallar. Perspektiv, shtrixlar va boshqa usullarda tasvirlangan relefni o'qish oson ko'rinsa-da, nisbiy balandliklarni to'g'ri aniqlab bo'lmaydi. Shuning uchun XIX asr oxirlariga kelib gorizontallar usulidan foydalanila boshlandi. **Gorizontallar — bir xil balandlikli chiziqlardir.** Ular dengiz tekis sathi yuzasiga **qabul qilingan kesim balandligida** relef kesmalarini proeksiyalashda qoldirgan iz kabi tasavvur etiladi. Gorizontallar hozirgi vaqtida topografik, umumgeografik, tabiiy va gipsomertik kartalarda relefni tasvirlovchi asosiy usul hisoblanadi. Relefni tasvirlashda asosiy muammo gorizontallar oraliq'ini tanlashdir. Topografik kartalarda maxsus qabul qilingan standartlardan foydalaniladi, u karta masshtabiga

va tasvirlanayotgan hududga bog'liq bo'lib quyidagi jadvalda ko'rsatilgan (9-jadval).

9-jadval

№	Hududlar	Kartalarning mashtabi					
		1:10 000	1:25 000	1:50 000	1:100 000	1:200 000	1:500 000
1	Ochiq tekisliklar	2.5	2.5	10	20	20	50
2	Tekisliklar: o'rmon bilan qoplangan, past baland joylar, tepalikli va qumli cho'llar	5	5	10	20	40	100
3	Tog'oldi va tog'li hududlar	5	5	10	20	40	100
4	Baland tog'lar	-	10	20	40	40	100

Agar asosiy gorizontallar bilan relefning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatish mumkin bo'lmasa, **yarim gorizontallardan** foydalaniladi. O'rta Osiyo hududidagi Qizilqum va Qoraqum cho'llarida relefni, ya'ni to'p-to'p, ko'chib yuruvchi va barxan qumlarni asosiy gorizontallarda tasvirlaganda, qum relefini to'liq ifodalab bo'lmaydi, shuning uchun yarim gorizontallardan foydalaniladi. Ba'zan relefni yanada aniqroq va to'laroq tasvirlash uchun **yordamchi gorizontallardan** ham ishlataladi. Katta va har xil relefga ega bo'lgan hududlarni mayda mashtabli tabiiy va gipsometrik kartalarini tuzishda (pasttekislik, tekislik va baland tog'liklar) har xil balandlikdagi gorizontallar ishlatalishi mumkin. Avval yaratilgan va o'sha davrlarda eng yuqori baholangan 1:2 500 000 mashtabli gipsometrik kartada quruqlik uchun qabul qilingan balandlik va pastlik shkalasida 0-300 gacha bo'lgan balandlikni tasvirlash uchun har 50 metrdan gorizontal o'tkazilgan. 300-600 metrgacha har 100 m dan, 600—750 metrgacha 150 metrdan, undan yuqori 4500 metrgacha 250 metrdan, 6000 metrgacha har 500 metrdan, undan balandlari metrdan, 1000 metr balandlik shkalalari tanlangan. Gorizontallarning 1000 metr balandlik shkalalari tanlangan.

qiymatlarini tanlashda balandlik mintaqalarini hisobga olish kerak. Masalan, 200 m shkala pasttekislik chegarasi bo'lsa, 1000 m (ba'zan 750 m) esa baland tekislik chegarasi, 2000 m, gorizontal esa tog' va baland tog' shkalasi deb qabul qilingan.

Geografik kartalarda dengiz va okeanlarning suv osti relefni ham ko'rsatiladi, ularni izobatalar deb yuritilib, mayda mashtabli gipsometrik kartalarda tasvirlanadi va chuqurliklar shkalasi har xil bo'ladi. Masalan, shelf zonasi (200 m gacha) — 50 m dan, kontinental chuqurlik (2500 m gacha) 100 va 250 m dan, chuqur tekisliklar va cho'kmalar 500 m va 1000 m dan o'tkaziladi.

Gorizontallar bilan ifodalab bo'lmaydigan relef shakllari va elementlari uchun shartli belgilari qo'llaniladi. Bu yer yuzasining bir tekisda o'zgarishi buzilishidan dalolat beradi, masalan, jarliklar, cho'qqilar, chuqur daralar, suv o'yib ketgan joylar va boshqa relefning tabiiy shakllarida tasvirlanishi mumkin. Bunday vaqtida gorizontallar bilan to'g'ri keladigan jigar rangli shartli belgilari ishlataladi. Relefning suniy shakllarini tasvirlash zarur bo'lganda, masalan, kar'erlar, tuproq uyumlari, oqava ariqlar, terrikonlar va boshqalar uchun belgilarning qora rang ishlataladi.

Geomorfologik kartalarda relef shakllarini tasvirlashda areallar belgilariidan foydalaniladi. Shu yo'l bilan karstli g'orlar, tuzli tepaliklar, poligonal relef, barxanli va to'p-to'p qumliklar tizmasi va boshqa relef shakllari tasvirlanadi. Yer usti va okean osti relefining tarkibini tasvirlash asosiy mazmuni hisoblangan orografik kartalarda chiziqli belgilari cho'qqilarni, o'yiq va chuqur joylarni, havzalarni, daralarni tasvirlashda keng qo'llaniladi.

Gorizontallarni jihozlash. Gipsometrik shkalalar. Mayda mashtabli umumgeografik kartalarda gorizontallar oraliq'ini tanlash tasvirlanadigan hududlarga bog'liqdir. Masalan, O'rta Osiyoning relefni har xil bo'lganligi uchun quyidagi shkalalar qabul qilingan: 0 metrdan past joylar to'q yashil rangda (asosan botiqlar tasvirlanadi), 0-100 metrgacha yashil rangda, 100-

200 metrgacha to'qroq yashil rangda tasvirlanadi. 200-400 metrgacha och jigar rang, balandligi oshib borgan sari jigar rang to'qlashib boradi (O'zbekiston hududi tasvirlanganda 1000-gorizontal albatta ko'rsatiladi, chunki undan baland joylarda paxta ekilmaydi). Bunday usul gorizontallar oralig'ini bo'yash usuli deb yuritiladi. Bu usulda relefni tasvirlash kartografiyada **gipsometrik usul** deb ataladi. Bu usul izogipslarga (teng balandlik) asoslangan. Gipsometrik usulda tasvirlangan relef 10-16-pog'onalarda (shkalalarda) berilishi mumkin.

Rangli shkalalarni ishlab chiqishning bir nechta printsiplari mavjud:

"Qancha baland bo'lsa shuncha qora" shkalalar - ularda tekislik balandligi oshgan sari ranglar och yashildan to'q yashilga qarab o'zgarib boradi, tog'li hududlarda esa, och sariq yashilga qarab o'zgarib boradi. Bunday jigar rangdan to'q jigar rangga qarab oshib boradi. Bunday shkalalar mantiqan to'g'ri, chunki ular balandlik va qiyalik oshganini bildiradi, lekin uyg'unligi kam va relefning nafis (plastikali) tasvirlashi yetarli darajada emas.

"Qancha baland bo'lsa shuncha yorug" shkalalar - ularda tekislik uchun tanlangan kul rangdan, baland tog'larning och sariq yoki deyarli oq rangiga qarab shkala tanlanadi. Bunday shkalalar juda ifodali, chunki tog'lar quyosh balan yoritilgandek tuyuladi, bu esa relef tasvirida nufuzlikni ta'minlaydi. Bu shkalalar Alp, Pomir, Tyanshan va boshqa tog'lar relefini tasvirlashda ishlatiladi. Noqulaylik tomoni kartaning eng ko'p yuk joylashgan qismi - tekislik qorong'ilashib boradi.

"Ranglarning to'qligi va issiqligini oshirib borish" shkalalari - ularda yashil, sariq, to'q sariq, qizil kabi ketma-ketlikda ranglar shkalaga tanlanadi. Bunda tog'lar rangi yarqirab ko'zga tashlanib turadi, tekislik esa ozroq xira ko'rindi, bu bilan balandlik pog'onalari yaxshi farqlanadi va relef nufuzliliqi ta'minlanadi. Bunday shkalalar ko'plab gipsometrik kartalarni tuzishda ishlatilgan.

Batimetrik shkalalar - bu shkalalarning turlari unchalik

ko'p emas, ular sayoz joylarning och ko'k rangidan chuqr joylarning to'q ko'k rangi bo'yicha jihozlanadi. Bir xil rangli shkalalar 5-6 ta, ko'p ranglisi esa 16 tagacha pog'onaga ega bo'lishi mumkin. Odatda Yer ustti va dengiz osti relefni pog'onalarini bitta shkalaga birlashtirilib, kartalarda keltiriladi. Gipsometrik usulda tasvirlangan relefni o'qish uchun karta legendasida berilgan chuqurlik va balandliklar shkalasidan foydalanish zarur. Bu shkala asosida kartadagi ikki nuqta orasining ko'ndalang kesimini (profilini) chizib, relefni yanada aniqroq va chuqurroq o'rganish mumkin.

Balandlik otmetkalari — nuqtaning yoniga yozib qo'yiladigan raqamlar bo'lib, ular nuqtaning mutloq va nisbiy balandliklarini yoki chuqurligini bildiradi. Odatda kartalarda muhim ahamiyatga ega bo'lgan nuqtalar va xarakterli joylarning mutloq balandliklari (tog'larning cho'qqilarini va cho'kmalar) beriladi.

Kartografiyaning avtomatlashishi hamma joy **relefning raqamli modelini** yaratishga va qo'llashga olib keladi.

Relefning raqamli modeli — bu biror bir to'r orqali X, Y koordinatalariga ega bo'lgan tugun nuqtalaridan olingan balandlik otmetkalari yig'indisi Z (fayli, massivi).

Relefning raqamli modelini tuzishning to'rtta usuli mavjud:

balandlik otmetkalarini doimiy to'r tarmoqlaridan olish - balandlik matritsalarini yaratish;

doimiy bo'lмаган, yoki tasodifiy joylashgan uchburchak tarmoqlaridan balandlik otmetkalarini toplash - bu joyda o'tkazilgan plan olish natijalari;

kartadagi izoliniya chiziqlarini raqamlash natijasida olingan balandlik otmetkalari;

relefning tarkibli chiziqlari bilan gorizontallarning kesishgan joyidan olingan balandlik otmetkalari - masalan, suv ayirg'ich chiziqlarda relefning morfologiyasini aniq qayd qilish imkonini beradi.

Relefning raqamli modeli - kompyuterli

kartalashtirishning asosidir. Ular relefni interpolyatsiya, ekstropolyatsiya va approksimatsiya metodlariga asosan gorizontallarda tiklash imkonini beradi. Relefning raqamli modeli asosida har xil morfometrik kartalar tuzish, yonbag'irlar ekspozitsiyasi, qiyaligi, relef qiymalanishi va ko'rinish zonalari, erozion tarmoqlar tasvirlanadi.

17-18-amaliy mashg'ulot

**Mavzu: Relyef va uning elementlari: Absalyut va nisbiy
balandliklar.**

Darsning ta'limiy maqsadi: Rel'ef haqida tushunchalarni shakllantirish, rel'efning elementlarini ochib berish, topakartalar tuzishda rel'ef elemenlaridan foydalanish usullarini o'rghanish

Darsning jihozlash: Topografik va umumgeografik kartalar

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim texnologiyasi

1-topshiriq. Mavzuga oid blis so'rov:

1. Rel'ef deb nimaga aytildi?
2. Rel'efni topografik kartalarda tasvirlashda qanday usullardan foydalilanadi?
3. Rel'ef elementlari nimalardan iborat?
4. Absalyut va nisbiy balandlik nima?
5. Gorizontallar deb nimaga aytildi?
6. Bergshtrixlarda nimalar aks etadi ?
7. Interpolyatsiya usuli nima?
8. Gorizontallar orasida kesim balandligi qanday aniqlanadi?

2-topshiriq. Quyidagi masalalarni ishlang.

- 1) Tepalikning balandligi 28 m , uning g'arbiy qismi tik ,

sharqiy qismi esa qiya. Ushbu tepalikni gorizontallarda aks ettiring.

Izoh: Gorizontallarni har 3 m - dan o'tkazing.

2) Tepalikning balandligi 18 m , uning janubiy – g'arbiy qismi tik , shimoliy - sharqiy qismi esa qiya . Ushbu tepalikni gorizontallarda aks ettiring. Izoh: Gorizontallarni har 3 m - dan o'tkazing.

3) Chuqurligi 54 metr bo'lgan botiqni gorizantallarda tasvirlang. Botiqning shimol tomoni qiya, janub tomoni esa tik bo'lsin. Izoh: Gorizontallarni har 6 m - dan o'tkazing.

13-MAVZU. KARTOGRAFIK MANBALAR, KARTA DASTURI, KARTANI TUZISH. GEOINFORMASION KARTOGRAFIYA

Reja.

- 1. Kartografik manbalarning ahamiyati**
- 2. Geoinformasion kartografiya**

Tayanch ibora va atamalar:

Kartografik manba, Astronomo-geodezik manbalar, global pozitsion tizim (GPT), iqtisodiy-statistik manbalar, kartografik manbalar, geoinformatika, operativ kartalar.

Kartografiya o'zining ilmiy jihatdanyaratgan mahsuloti bilan ko'plab xo'jalik, fan, madaniyat, ta'lif va boshqa sohalarni ta'minlaydi. O'z navbatida u kartalarni yaratish uchun ko'plab ma'lumotlarni ushbu sohalardan oladi. Kartografiyada kartalarni tuzish uchun foydalilaniladigan istalgan shakldagi (suratli-kartografik, grafikli, kesma, diagramma, jadval, raqam, matn va boshqa) hujjatlarga manbalar deyiladi. Binobaran, har qanday kartaning qadr-qimmati — uning mukammalligi, aniqligi, zamonaviyligi va mazmunining ishonchliligi — har doim shu kartani tuzishga jalb etilgan manbalarning sifatiga bog'liq bo'ladi.

Hozirgi geografik kartalarning mavzusi va maqsadining xilma-xilligi ularni tuzish uchun jalb etiladigan manbalarning ko'p va xilma-xil bo'lishini taqozo etadi. Barcha manbalarni ma'lum shartlilik bilan quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- astronomo-geodezik ma'lumotlar;
- umumgeografik va mavzuli kartalar;
- kadastr ma'lumotlari, plan va kartalari;
- masofadan zondlash materiallari;
- dala ma'lumotlari va o'lchashlari;
- gidrometeorologik kuzatishlar natijalari;
- ekologik va boshqa monitoring materiallari;

- iqtisod-statistik ma'lumotlar;
- raqamli modellar;
- laborotoriya analizlari natijalari;
- matnli manbalar;
- nazariya va tajribaga asoslangan qonuniyatlar.

Kartaning maqsadi va mavzusiga binoan ba'zi bir manbalar asosiy, ba'zilari esa qo'shimcha, boshqalari yordamchi manbalar vazifalarini o'taydi. Masalan, ijtimoiy-iqtisodiy geografik kartalar uchun asosiy manba bo'lib statistik hisobotlar, geologik kartalar uchun esa, geologik plan olish va aerokosmik suratlar hisoblanadi.

Manbalar kartaga olinayotgan obektning hozirgi holatini ifodalaydigan zamonaviy va obektning o'tmishini yoki oldin o'rganilgan holatini ko'rsatadigan eski turlarga ajratiladi. Ma'lum kartalar uchun, masalan, tarixiy kartalarga, dinamikani ko'rsatishda eski manbalar zarur. Bundan tashqari, manbalar birlamchi, ya'ni obektni to'g'ridan-to'g'ri aniqlash, o'lchash natijasida olingan ma'lumotlarga va ikkilamchi, birlamchi materiallarni qayta ishlash natijasida olingan ma'lumotlarga bo'linadi. Tabiiyki, birlamchi materiallar ikkilamchilaridan o'zlarining ishonchliligi, aniqligi, umumlashish va generalizatsiya darajasi bilan ancha farq qiladi.

Astronomo-geodezik manbalar. Bu manbalar turiga astronomo-geodezik, gravimetrik, triangulyatsiya va trilateratsiya kuzatishlari, poligonometriya, joyni nivelerlash natijalari kiradi. Ular kartaning matematik asosini tayyorlashga zarur, chunki bu manbalar orqali kartalardagi obektlarning dengiz sathiga nisbatan planli va balandlikli o'rni aniqlanadi, Yer shakli va ellipsodi parametrlari hisoblanadi.

So'nggi yillarda geodezik tarmoqlarni hosil qilishda global pozitsion tizim (GPT) qo'llanilmoqda, uni yo'ldoshli pozitsion tizim ham deb yuritiladi. Bu tizim yer yuzasidagi istalgan nuqtaning koordinatasini aniqlashda Yerning sun'iy

yo'ldoshlaridan foydalanishga asoslangan. Yo'ldoshlar yuqori orbitalarda joylashgan bo'lib, ba'zi birlari doimo ko'rindi va ularda yulduzlarni kuzatish kabi astronomo-geodezik o'lchashlar olib boriladi.

GPT o'lchashlar barcha geodezik o'lchashlarda, kartaga olish ishlarida ma'lumotlarni olishning yangi printsiplarini keltirib chiqaradi. Bu tizimda ish bajarish ancha oson va vaqt kam ketadi, barcha ishlar triangulyatsiya tarmoqlariga bog'lanmasdan alohida holatda bajariladi.

Iqtisodiy-statistik manbalar. Asosiy iqtisodiy-statistik manbalarga davlat statistika materiallarini, BMT va boshqa davlatlar tomonidan nashr etiladigan hisobotlarni kiritiladi. Davlat statistikasi markaziy va mahalliy idoralar, tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan yaxlit metodika bo'yicha doimiy ravishda olib boriladi. Aholi, xizmat ko'rsatish va madaniyat kartalarini tuzish uchun demografik va ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichli aholini ro'yxatga olish materiallari ishlataladi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar faqat kartalarga aks etib qolmasdan, balki ular ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini hisoblash, sintetik baholarni berish uchun ham ishlataladi. Shu bilan bir qatorda ular sintetik ijtimoiy-iqtisodiy kartalarni tuzish uchun manba bo'lib ham xizmat qiladi.

Dalada o'lchashlar va kuzatishlar ma'lumotlari. Turli mavzuli kartalarni tuzish uchun ishlatiladigan asosiy materiallar bo'lib, bunday materiallarsiz nazariy qonuniyatlarni ishlatish, bilvosita kuzatishlarni talqin qilish, aerokosmik suratlarni deshifrovka qilish mumkin emas. Dala materiallari shakli har xil tarzda, ya'ni gidrologik kuzatishlarda ular dala jurnallarida keltirilgan o'lchash natijalari, tabiiy-geografik tadqiqotlarda kundalik va hisobotlarda berilgan matnlar, rasmlar va chizmalar, geofizik plan olishda — yerning fizik parametrlar ko'rsatkichlari va boshqalar tarzida ifodalanadi.

Dala materiallari lokalizatsiya qilinish maqsadiga

ko'ra nuqtali, alohida punktda bajarilgan kuzatish natijalari, marshrut bo'yicha — tanlangan yo'naliш bo'yicha olib borilgan kuzatishlarga (daryolar, yo'llar, profillar), maydonli — butun hudud bo'yicha o'tkazilgan kuzatishlar guruhlariga bo'linadi. Alohida guruhga ilmiy stansiyalarda o'tkazilgan davriy kuzatishlar ajratiladi, chunki ular tanlangan punktlarda olib boriladi, uzoq vaqt davomida obektning xususiyati kuzatiladi. Bunday kuzatish natijalari dinamik xususiyatni tasvirlashda juda qo'l keladi.

Kartografik manbalar. Kartalar va boshqa fazoviy modellar — axborotni alohida (asl) shakli sifatida tabiat va jamiyatdagi hodisalarining fazoviy joylashuvi, holati, xususiyatlari va vaqt mobaynida o'zgarishi haqida ma'lumot beradi. Jamiyat hayotidan o'rganish zarur bo'layotgan manbaning ushbu shaklidan keng foydalaniladi, u fan va amaliyotning ko'pgina sohalari uchun g'oyatda zarurdir. Kartografik manbalarni o'rganishning aynan shu xususiyati kartashunoslikga xosdir. Ammo kartografik axborotdan mohirlik bilan foydalanish uchun avvalambor, dunyoda bor bo'lgan asosiy karta va atlaslar haqida tasavvurga ega bo'lish kerak, shuningdek, zarur kartografik manbalarni qaerdan va qanday qilib topish va jalb etishlikni bilish lozim. So'ngra ularning ichidan muayyan vazifani yechish uchun eng munosiblarini tanlab ola bilish lozim.

Mamlakatlar hududini kartaga olish asosini umumgeografik kartalar tashkil etadi. Ular joy haqidagi asosiy ma'lumotlarni bir xil aniqlikda va mukammallikda tasvirlaydi. Fanda va amalda ularni o'rganish uchun, chunonchi, Yerning ko'zga ko'rinish turgan elementlari taqsimlanishidagi ma'lum qonuniyatlarni aniqlash va ular bilan bog'liq ravishda kelib chiqqan joyning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini, har xil mavzuli kartalarni yaratish uchun asos sifatida (ko'pincha esa manba sifatida) keng foydalaniladi.

Mavzuli kartografik materiallar — bular mavzuli

kartalarni tuzish uchun asosiy manbalar bo'lib hisoblanadi. Ularga dalada mavzuli plan olish natijalari, turli masshtabli va maqsadli mavzuli kartalar, har xil chizmalar - yerlardan foydalanish, o'rmon planlari va boshqalarkiradi. Yirik masshtabli mavzuli kartalar mayda masshtabli va mazmunan yaqin bo'lgan kartalarni tuzish uchun manba bo'lib hisoblanadi. Masalan, tuproqlarni kartaga olishda o'simliklar va geomorfologik kartalar, geomorfologik kartalarni tuzish uchun esa geologik va tektonik kartalardan foydalaniladi. Sintetik va rayonlashtirish kartalarini tuzish uchun turli mavzudagi kartalar ishlataladi.

Kadestr planlari va kartalari maxsus manbalar hisoblanib, ular voqeа va hodisalar hamda resurlarning joylashishini, miqdor va sifat ko'rsatkichlarini hujjatli aniqlikda tasvirlaydi, ijtimoiy-iqtisodiy bahosini, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish uchun ko'rsatmalarni beradi. Bular jumlasiga respublikamizda shakllantirilayotgan 21 ta kadastr turini — Yer, suv, o'rmon, yo'llar, aloqa va boshqa kadastrlar ma'lumotlarini keltirish mumkin.

2. Geoinformasion kartografiya

Geoinformatika — fan, texnologiya va ishlab chiqarish sohasi sifatida tez rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda geoinformatikaning fan, texnologiya va ishlab chiqarish sohasi kabi uch xil ko'rinishi mavjud.

Geoinformatika fan sohasi sifatida - tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geotizimlarni to'plangan ma'lumotlar bazasi va nazariy bilimlar banki orqali komp'yuterda modellashtirish bo'yicha tadqiq etadigan alohida fan sohasi deb tushuniladi.

Kartografiya va boshqa Yer haqidagi fanlar bilan birgalikda geoinformatika geotizimlarda kechayotgan jarayonlarni o'rganadi, bu ishlarda u o'zining metodlari va usullaridan foydalanadi. Ulardan eng asosiysi kompyuterda modellashtirish va geoinformasion kartalashtirish hisoblanadi. Geoinformatikaning fan sifatida asosiy maqsadi geotizimlarni boshqarish, ularni ro'yxatga olish, baholash, bashoratlash va

optimallashtirishdan iborat.

Geoinformatika — bu fazoviy-koordinatali ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash, tasvirlash va tarqatish texnologiyasidir.

Geoinformatika ishlab chiqarish sohasi sifatida kompyuterlarni, ular uchun dasturlarni, GAT dasturlarini, ma'lumotlar bazasi tarkibini va boshqarish tizimlarini ishlab chiqarish sohasi deb qaraladi.

Kartografiya va geoinformatikaning aloqasini quydagi omillar belgilaydi:

- umumgeografik va mavzuli kartalar - tabiat, qishloq xo'jalik, ijtimoiy muhit, ekologik holat haqidagi eng asosiy fazoviy ma'lumot manbalari;

- kartografiyada qabul qilingan koordinata tizimi va varaqlarning bo'linish tamoyili - GAT uchun ma'lumotlarni geografik lokalizatsiya qilish assoslari;

- kartalar - GAT tizimiga kiritilayotgan va unda saqlanayotgan, qayta ishlanayotgan kartalar, masofadan turib zondlash ma'lumotlari;

- geoinformasion texnologiyalar matematik-kartografik modellashtirish va kartografik tahlil metodlariga asoslangan, geotizimlar dinamikasi, ularning bog'liqligi, makon va zamondagi tarkibini o'rganishda qo'llananiladigan avtomatik tizimlardan iborat.

Kartografiya, geoinformatika masofadan turib tatqiq qilish fanlarining bir-biri bilan bog'liqligini quydagicha tasavvur qilish mumkin.

Hozirgi vaqtda uch tomonlama o'zaro bog'liqlik modeli eng real bo'lib, unda uchta fan ham bir-biri bilan o'zviy bog'liqlikda fazoviy ma'lumotlarni to'playdi, qayta ishlaydi va tahlil qiladi.

Geoinformasion kartalashtirish — bu GAT va kartografik ma'lumotlar bazasi hamda bilimlari asosida avtomatik ravishda kartalarni tuzish va ulardan foydalanishdir. Geoinformasion kartaga olishning asosiy maqsadi geotizimlarni ma'lumotnomali-kartografik modellashtirish hisoblanadi.

Geoinformasion kartalashtirish sohali, kompleks, analitik va sintetik yo'nalishlarda bo'ladi. Qabul qilingan tasnifga ko'ra geoinformasion kartalashtirish bir qancha mavzuli yo'nalishlarga ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik, baholash va boshqalarga bo'linadi. Bunday yo'nalishlarning kelib chiqishiga kompleks va tizimli kartalashtirish sabab bo'ladi, chunki bunday kartalashtirishlarda geotizimlar mutloq (to'liq) deb qaraladi va geotizimlarning elementlari, bog'liqliklari, dinamikasi, rivojlanishini butunlay tasvirlashga harakat qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, geoinformasion kartalashtirish yangi geoinformasion muhitda rivojlanib kelayotgan kompleks, sintetik va tizimli kartalashtirishdan iborat.

Bunday kartalashtirishning xususiyatlari quyidagilar:

- yuqori darajali avtomatlashgan, raqamli kartografik ma'lumotlar bazasiga va geografik bilimlar manbasiga asoslanganlik;

- geotizimlarni tasvirlashda va tahlil qilishda tizimli yondoshish tamoyillarini qo'llash;

- kartalarni yaratish va ulardan foydalanish ishlarida bog'liqliknini ta'minlash;

- kartalarni zamон talabiga mos holda yaratish, bu ishlarda masofadan zondlash ma'lumotlaridan keng foydalanish;

- ko'p variantlilik, ya'ni holatlarni turli tomonlama baholashni yo'lga qo'yish, qaror qabul qilish tomoyillarini ko'chaytirish;

- ko'p muhitlilik (multimediya) - tasvirli, matnli, ovozli tasvirlashlarni qo'llash;

- kompyuter dizayni va yangi grafikli tasvirlash usullarini qo'llash;

- yangi tipdag'i va ko'rinishdagi tasvirlarni yaratish (elektron kartalar, ikki-uch o'lchamli kompyuterli modellar, kadrlı kartalar va boshqalar).

Geoinformasion kartalashtirish — bu dasturli boshqarishli kartalashtirishdir. U o'zida masofadan turib zondlash, kosmik kartografiya, kartografik tadqiqot usuli va

matematik-kartografik modellashtirish kabi fanlar yutuqlarini mujassamlaydi. Operativ kartalashtirish - geoinformasion kartalashtirishning bir qismi bo'lib, foydalanuvchilarga tezlik bilan voqeа va hodisalar o'zgarishini kartalarda hozirgi real vaqtga yoki unga yaqinlashtirib tasvirlash va oprerativ ishlar natijalaridan samarali foydalanish imkonini yaratishdan iborat.

Operativ kartalar katta spektrdagи ishlarni bajarishda juda zarur, bulardan eng asosiysi — xavfli va kutilmagan jarayonlarning oldini olish, ular haqida kerakli joylarga va shaxslarga xabar qilishdir. Keyingi bosqichda oprerativ kartalar orqali tadbirlar ishlab chiqish, bashoratlash ishlarini olib borish, ularga qarab ekologik jarayonlarni barqarorlashtirish kabi ishlar bajarilmoqda.

Operativ kartalashtirish — vaqtning real ifodasi bo'yicha kartalarni tezlik bilan tuzish, tezlik bilan yig'ilgan ma'lumotlarni qayta ishlash, baholash va kartografik tasvir hosil qilish, hodisalar va jarayonlarni kuzatish va belgilangan tezlikda boshqarish ishlarini olib borishni anglatadi.

Operativ kartalarning ikki turi: birinchisi uzoq vaqt ishlatishga va tahlil qilishga muljallangan bo'lsa, ikkinchisi qisqa vaqtga va tezlik bilan biror bir hodisani o'rganishga va baholashga bag'ishlangan.

Operativ kartalashtirishning samaradorligini quyidagi omillar belgilaydi:

- avtomatik tizimning ishonchliligi, ma'lumotlarni kiritish va qayta ishlash tizimlarining tezligi, ma'lumotlar bazasining ishonchliligi;

- operativ kartalarning o'quvchanlik darajasi;

- tezlik bilan tuzilgan kartalarni foydalanuvchi tashkilotlarga yetkazish imkoniyati va boshqalar.

14-MAVZU. AERO VA KOSMIK SURATLAR, GAT DASTURLARI VA ULARDAN KARTALAR TUZHISHDA FOYDALANISH

Reja.

- 1. Aero va kosmosdan olingan suratlar, ularning xususiyatlari.**
- 2. Kosmik apparatlarning orbitalari.**
- 3. Kosmik suratlarni deshifrovka qilish. Potomod dasturi.**

Tayanch ibora va atamalar:

Aerosuratlar, kosmosuratlar, topografik kartalar, geologiya, infraqizil nurlar, elektromagnit nurlar, piksel, radiolakatsion s'jomka, gidrografiya, fotografik materiallar, deshirofka.

Joyning samaliyotdan turib olingan suratlari yordamida tuzilgan planni aerofotografik plan deyiladi. Topografik kartalarni tuzishda eng qulay va kam xarakat sarflanadigan usullardan biri aerofotosyomka hisoblanadi. Bu ishni amalga oshirish uchun samaliyotga o'rnatilgan maxsus fotoapparat yordamida yer yuzasini aerosyomka qilish natijasida topografik kartalar tuziladi.

Masalan, temir yo'l, gaz, neft quvurlari o'tadigan, shosse yo'llari o'rnini belgilashda, o'rmonlarni o'rganishda, qishloq xo'jaligi, geologiya, injinerlik ishlarini bajarishda va boshqa sohalarni o'rganishda muhim hisoblanadi.

Yer yuzasini kosmosdan turib o'rganishda kosmik suratlarning ahamiyati nihoyatda kattadir. Kosmosdan turib suratga olish elektromagnit to'lqinlarining spektriga bog'liq bo'ladi. Quyosh nuri bilan isitiladigan obektlarning harorati sutka davomida o'zgarib turadi. Infraqizil nur yordamida obektlarni suratga olganda shu xususiyatlarni etiborga olish zarur. Undan tashqari infraqizil nurlar bilan suratga olishda relefning, daraxt va o'simliklarning tuzilishi, ochiq suv

havzalarining suv harorati ham inobatga olinadi. Osmon bulut yoki tun bo'lsa sun'iy nurlanishdan foydalaniladi. Nurlanishga atmosferadagi turli xil zarrachalar katta ta'sir ko'rsatadi. Atmosferada elektromagnit nurlar umuman yutilmaydigan uchastkalar bo'lib, ularni "Tiniqlik darchalari" deb yuritiladi.

Kosmosdan turib yer yuzasini suratga olishda fotografik, televizion va fototelevizion usullardan foydalaniladi. Bunda har bir usulning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bu usullarning ichida eng ko'p qo'llaniladigan oddiy fotografik usul bo'lib, kosmik kemalarga yoki suniy yo'doshlarga o'rnatilgan fotografik apparatlar yordamida olinadi. Olingan suratlar Yerga kosmik apparatlar yordamida qaytib tushadi yoki konteynerlar orqali yerga yuboriladi.

Kosmosdan turib suratga olishda har xil fotoapparatlardan foydalaniladi. Bunda dastlab formati 60x60, 70x70 mm li "Xosselblad", "Pentakon", "Salyut" tipidagi, keyinroq formati 130x180, 300x300 mm li fotoapparatlardan foydalanilgan. Hozirgi vaqtida MKF-6M kosmik apparatidan foydalanilmoqda.

Skannerlis'yomka. Yer sayyorasining suniy yo'doshlarida skaner s'jomka turlaridan foydalanish, Yer yuzasining uzlusiz tasvirini olish va u tasvirni tezkorlik bilan Yerdagi ma'lumotlarni qabul qilish shahobchasiga yuborish imkoniyatini beradi. Skanerlash uskunasi — bu tebranib turadigan ko'zgu yoki prizma bo'lib, u uchuvchi kosmik yoki boshqa apparatga o'rnatiladi va apparatning uchish yo'naliishida joylashgan hududni ko'ndalang chiziq bo'ylab yo'l-yo'l qilib «ko'zdan kechirib» boradi. Yer yuzidan nurlar ob'ektivlar orqali nuqtali fotopriyonikga yo'naltiriladi, u yerga qaytgan nurlar elektrik signallarga aylantirilib Yerga uzatiladi. Yerdagi qabul qilish stansiyalarida qayd qilingan elektrik signallar tasvirlariga aylantirilib magnit tasmalarga yoki fototasmalarga yoziladi. Hosil bo'lgan yo'l-yo'l chiziqlar (polosalar) bir-birlariga bo'ylamasiga ketma-ket ulanib va jipslashib joy tasvirini (suratini) hosil qiladi. Nuqtali fotopriyonikka tushgan nurlar yo'l-yo'l strukturali

tasvirlarga aylanadi. Har bir yo'lkichik piksel elementlaridan tashkil topgan bo'ladi. Har bir piksel ma'lum joyning kichik bir bo'lagini o'rtacha yorug'lik ravshanligida qaytaradi. *Piksel* - bu skaner tasvirining elementar bo'lagi hisoblanib, uning ichidagi qismlar bir-biridan farqlanmaydi. Uchish davrida o'rganilayotgan joyning s'yomkasi doimiy ravishda olib boriladi. Shuning uchun skanerlash natijasida ma'lum geografik hududning juda keng, uzluksiz tasmasimon yo'l tasviri (surati) hosil bo'ladi. Skanerli tasvir, fotografik tasvirlarga qaraganda sifat jihatidan ancha past turadi. Ularda doimo skanerlash yo'li (polosasi) bilinib turadi, lekin tasvirning tezkor (operativ) va raqamli shaklda olinishi boshqa turdag'i s'yomkalarga nisbatan ustunligini bildiradi. Hozirgi kunda skanerli s'yomka, kosmik s'yomkaning asosiy turlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Skanerli kosmik suratlar iqlimshunoslik, gidrogeologiya, tuproqshunoslik, geobotanika, landshaftshunoslik va qishloq xo'jalik kartografiyasida keng foydalanimoqda.

Radiolakatsion s'yomka. Radiolakatsion tasvirlarni kosmik yoki samolyotlar bortlarida joylashgan radiolakatorlar yordamida olinsa radiolakatsion suratlar, suv osti kameralarida dengiz va okeanlar osti relefni syomka qilinsa gidrolakatsion suratlar olinadi. Yon tomonni ko'rish radiolakatorlari yordamida uchuvchi, radiolakatorlarni tashuvchi apparatning ikki yonidan (chap va o'ng) uchish yo'liga perpendikulyar holatda o'rganilayotgan joyning surati radiodiapozon to'lqinlarida olinadi. Radiolakatsiya suratlar radioto'lqinlarning 1 mm dan 1m gacha bo'lgan uzunlikdagi oraliqlarida olingan tasvirlar hisoblanadi. Yon tomonidan ko'rish radiolakatorlari yordamida syomka qilish quyidagi yo'l bilan bajariladi. Lokatordan tarqatilgan radioto'lqinlar Yerdagi narsa va tafsilotlarga tegib, ularni past yoki baland joylashganliklariga qarab har xil tezliklarda qaytadi. Lokatorlarni tashuvchi apparat (samolyot, kosmik kema va boshqalar) yo'nalishiga perpendikulyar holatda

qaytgan radioto'lqinlar antennalar yordamida qabul qilinib, qayd qilinadi va uchish yo'nalishining radiolakatsion suratlari olinadi. Radiolakatsion signallar (impulslar) generator yordamida ishlab chiqiladi va bu signallar lokator uskunasida joylashgan elektron nurli trubkada joydag'i narsa va tafsilotlarning chiziqli tasviriga aylanadi, ya'ni joyning radiolakatsion surati paydo bo'ladi. Radiolakatsion suratlarni sutkaning xohlagan vaqtida ob-havoning turli sharoitlariga qaramasdan olish mumkin. Bulutli havo radiolakatsion suratni olishga to'sqinlik qilmaydi.

2. Kosmik apparatlarning orbitalari

Kosmik apparatlarning orbitalari ularning oldiga qo'ygan vazifasiga bog'liq bo'lib, oldindan belgilanadi. Yer yuzasidagi tabiiy resurslarni o'rganishda va meteorologik kuzatish ishlari olib borishda kosmik apparatlar uchun doiraviy orbita tanlanadi. Meteorologik kuzatishlar olib boriladigan suniy yo'ldoshlar bir muncha yengil bo'lib, qutb atrofidagi orbitaga chiqariladi. Og'irligi katta bo'lgan kosmik va orbital kemalar uchun uchiriladigan kosmik kemalar ekvatorga nisbatan qiyaligi 50° atrofida bo'ladi. Orbita qiyaligiga qarab kosmik apparatlarni qaysi kengliklar bo'yicha harakatlanishi belgilanadi.

Kosmik apparatlardan olingen suratlarning tasnifi.

Kosmik apparatlardan olingen suratlarning mashtablari bir xil bo'lmasdan, u uchish balandligiga va apparatlarning tiplariga bog'liq. Umuman kosmik apparatlardan olingen suratlar 1: 1 000 000 dan 1:10 000 000 mashtabda va undan ham kichik bo'lishi mumkin. Masalan, "Zond-5", "Zond-7" planetalararo kosmik avtomatik kemalardan olingen suratlarning mashtablari 1:200 000 000 ga teng bo'lib, 70-90 ming km balandlikdan olingen. Kosmik suratlarning mashtabi olinayotgan suratning maqsadiga bog'liq bo'lib, yerning topografik kartasini tushirish uchun 1:1 000 000 mashtabli surat olinadi, tabiiy resurslarni o'rganish uchun 1: 2 000 000 atrofidagi mashtabli suratlar tanlanadi. Tabiiy resurslarni

suratga olishda balandligi 600 va 900 km li orbita tanlanib, yer atrofini bir sutkada 14-15 marta aylanib chiqadi. Masalan, "Landsat" yo'ldoshi 916 km balandlikda harakatlanadi va yerni 14 marta aylanadi. Undan tashqari "Meteor", "Molniya" va "Appalon" tipidagi kosmik apparatlar mavjud.

Regional suratlar, materik yoki okeanlarning ayrim katta qismlari tasviri bo'lib, ularning qamrov maydoni 100 ming km^2 dan ziyod bo'ladi. Suratlarning masshtabi 1:5 000 000 dan 1:10 000 000 ga teng.

Televizion suratlar tabiiy geografik rayonlarning katta qismlarini o'z ichiga oladi va ularning maydoni 10 ming km^2 ni tashkil qiladi, masshtabi 1:1 000 000 dan 1:5 000 000 ga teng.

Kosmik suratlarni mukammalligi bo'yicha uch guruhga ajratiladi: kam mukammallikdagi - ularda ma'lumotlar kam, olingan suratlarni 2-5 marta kattalashtirib o'qiladi; o'rtacha mukammallikdagi – ulardan ko'p ma'lumotlar olish va 5-10 marta kattalashtirib foydalanish mumkin; o'ta mukammal – juda ko'plab ma'lumotlar mavjud va ular 15-30 marta kattalashtirilib foydalaniladi (56-rasm).


Turli mamlakatlardan uchirilgan kosmik apparatlar maqsadiga ko'ra ikkiga ajratiladi.

- ilmiy-tadqiqot ishlari uchun uchirilgan kosmik apparatlardan atmosferaning yuqori qatlamlari va Yer yuzasini o'rganish mumkin;

- amaliy ahamiyatga ega bo'lgan kosmik apparatlar – xalq xo'jaligining ehtiyojlarini qondirishga va maxsus harbiy maqsadlar uchun mo'ljallanadi.

Geografik kartalarning takomillashishi yerning tabiiy resurslarini yaxshiroq o'rganishga manba bo'lib xizmat qiladi. Ayrim kartalar hududning o'simlik dunyosi, tuproqlari, gidrografiysi va geologiyasini aks ettiradi. Hududni suratga olishda geografik kenglik va vaqtini qamrab olish muhim hisoblanadi. Kartalarni yaratishda ijobjiy natijaga erishish uchun belgilangan hududni uzoq vaqt suratga olish talab etiladi. Kosmik suratlar surat

olish apparatlaridan foydalanish va ularning turga qarab quyidagilarga bo'linadi: kadrli kosmik suratlar va skanerli kosmiksuratlar. Suratga olishda ishlatiladigan spektr nurlari bo'yicha kosmik suratlar quyidagilarga bo'linadi: ko'rish diapazonida olingan suratlar, yaqin infraqizil diapozonlarda olingan suratlar, uzoq infraqizil diapozonlarda olingan suratlar, radioto'lqinlarda olingan suratlar.



**56-rasm. (a) kosmosdan olingan surat;
(b) kosmosuratdan olingan topografik karta¹⁴.**

Fotografik materiallar bo'yicha kosmik suratlar quyidagalarga bo'linadi: oq-qora ranglarda olingan suratlar, rangli tasvirda olingan suratlar, spektrozonal suratlar. Masshtabi bo'yicha kosmik suratlar yirik masshtabli 1:100 000 va undan yirik, o'rta masshtabli 1:100 000 — 1:1 000 000, mayda masshtabli 1:1 000 000 va undan mayda.

Fotografik suratlar - bu Yerdagi obektlarning Quyosh nuri yoki o'zi tarqatayotgan nuring qaytarilishi hisobiga yorug'likni sezuvchi fotomaslamalarda kadrli qayd qilinishi natijasidir. Kadrli kosmik suratlar fotografik va televizion kameralar yordamida olinadi. Syomka vaqtida har xil oq-qora, rangli ya spektrozonal fototasvirlardan (fototasma)

¹⁴ Kraak, Menno-Jan and Ormelinc, Ferjan. «Cartography: Visualization of Spatial Data». Prentice Hall., USA. 2002. (98-100 b, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi)

foydalilanladi. Fototasmalardagi yorug'likni sezuvchi qatlama o'zining tarkibiga qarab har xil diapozon uzunligidagi o'ziga mos holda sezuvchanlik xususiyatlarga ega bo'ladi. Masalan, rangli fotosuratlarni olish uchun ikki yoki uch qatlamlili fototasmalar ishlataladi.

Atmosferaning, qisqa to'lqinlarda tarqaluvchi nurlar ta'siri va boshqa ta'sirlardan qutulish hamda tabiatdagi narsalarni (obektlarni) va tafsilotlarning olingan fotosuratlarda bir-biridan farqini yaqqol ko'rsatish uchun, ularni yaqin infraqizil nurlarni qaytarish ravshanligidan foydalilanladi, so'ngra ikki va uch qatlamlili fototasmalar tayyorlanadi. Bu tayyorlangan fototasmalarda infraqizil nurlarni sezuvchi qatlamlar bo'ladi, ularda ko'k ranglarni sezuvchi qatlamlar bo'lmaydi. Yuqoridagi yo'llar bilan tayyorlangan fototasmalar tabiiy ranglarni buzib ko'rsatadi, ular narsa va tafsilotlarni oldindan tayyorlangan suniy ranglarda ifodalashga mo'ljallangan.

Ko'p zonali syomkada o'rganilayotgan hudud bir vaqtning o'zida bir necha obektivlardan foydalaniib oldindan tanlangan spektr nurlari qisqa to'lqinlar yordamida suratga olinadi yoki spektr qilinadi. Ko'p zonali syomkalar uchun ko'rish spektrning har xil zonalarda ishlovchi ko'p zonali kosmik fotokameralaridan foydalilanladi. Masalan, KZKF-6 (ko'p zonali kosmik fotoapparat KZKF- 6). Bu fotokamera oltita obektivdan tashkil topgan bo'lib, u har xil (olti xil) rangdagi rang filtrlari bilan ta'minlanadi. Bu olti xil nisbatan qisqa to'lqinli zonalarda suratga olishga imkon beradi. Hozirgi kunda yer sharining istalgan hududini ko'p zonali fotografik suratga olish ishlari rivojlangan.

Hozirgi zamон kosmik apparatlarining fotografik tasvirlarni qayd qilish tizimlar takomillashgan bo'lib, ular oq va qora rangdagi 256 tuslanishni bir-biridan farqlay oladi. Ular 256 turdag'i to'lqin tebranishlarni qayd qiladi va ularni raqamli shaklda kodlashtirib qurilma xotirasida saqlaydi.

Rangli kosmik suratlarning paydo bo'lishi, kosmik suratlarni ishlatish diapozonni yanada kengaytiradi. U yana bir kosmik fotosuratlarni o'qish (deshifrovka qilish) belgisini, ya'ni narsa va tafsilotlarning «rangini» beradi. Rang hamma vaqt ham qo'yilgan muammolar yechimini bermaydi. Masalan, yosh va ekilgan bog', kasallangan va kasallanmagan bog', o'rmon, qishloq xo'jaligi ekinlarining holati ko'k, yashil va qizil spektr zonalarida olingan rangli suratlarda bir xil ranglarda ifodalanadi. Biroq, ular boshqa spektr zonalarida suratga olinsa, bir-biridan farqlanishi mumkin. Shuning uchun faqat spektrning qisqa zonasida uch xil ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan zonalardagina emas, balki ultrabinafsha, infraqizil va radioto'lqinlardan ham syomka ishlarni bajarish maqsadga muvofiқ bo'ladi.

Rangli fotografik suratlarni faqat ko'p qatlami rangli fototasmalardagina emas, balki laboratoriya holatida oq-qora zonal suratlarni sintez qilish yo'li bilan olinadi. Bunday sintezlashtirilgan fotosuratlar oddiy rangli fotosuratlardan (tabiiy rangdagi qir — oq, tog'lar — pushti va hakazo) tafsilotlar ranglarini suniy holatda istalgan ranglarda bo'yalganliklari bilan farq qiladi. Sintezlashtirilgan rangli fotosuratlarni olish uchun birlamchi olingan oq-qora zonal suratlarga rang filtrlari yordamida har xil ranglar beriladi. Masalan, birinchi zonada olingan suratga qizil rang, ikkinchi zonada olingan surat uchun ko'k rang, uchinchi zonada olingan surat uchun yashil rang tanlanadi. Bu uch xil ranglarga bo'yalgan tasvirlarni bir vaqtning o'zida sintezlashtiruvchi proektor orqali bir ekranga tushiriladi va natijada suniy ravishda sintezlashtirilgan rangli fotosurat olinadi.

Televizion syomka suratlarni Yerga uzatuvchi televizion kameralarining (vidiokamera) yorug'likni sezuvchi ekranlarida obekt va tafsilotlarni qayd qilish yo'li bilan olinadi. Televizion kameralar kosmosdan olingan tasvirlarni Yerda tezkorlik bilan suratlarga aylantirishni ta'minlaydi.

Kosmik kema yoki samolyot bortidan turib o'tkazilgan syomka natijasida olingen suratlar Yerdagi ancha katta hududlarni o'z ichiga oladi. Uchish balandligi va syomka qilish uskunalarining texnik holatiga qarab, 1 kv.km dan 2 ming kv.km, gacha bo'lgan joylarni qamrab oladi.

Baland orbitali Yer yo'ldoshlari butun Yer sayyorasini suratga olishga va uni Yerda joylashgan masofadan turib o'lhash ishlari ma'lumotlarini qabul qilish shaxobchalariga uzatishga imkon beradi. Shuning uchun tezkor (operativ) kartografik va boshqa ishlarni bajarishda hamda Yerdagi tafsilotlar, kechayotgan voqeja va jarayonlarni kuzatish (monitoring) va o'rganish uchun televizion syomkalar juda qulay hisoblanadi. Biroq televizion syomka yo'li bilan olingen tasvirlarning (ma'lumotlar) o'qilishi (televizion suratlarda narsalarning ko'rinish kattaligi) va geometrik xatoliklari, fotografik suratlarga qaraganda ko'p hisoblanadi. Televizion suratlar qisqa va yirik polosali bo'lib, ular spektrning har xil zonalarini egallashlari hamda har xil o'lchamlarda bo'lishini ta'minlaydi. Fototelevizion suratlar maxsus suratlar bo'lib, ularda narsa va tafsilotlarning mukammal tasvirlari televizion kanallar orqali tezkor (operativ) holatda Yerga yetkaziladi.

Kosmik televizion syomkalar natijasida Oyning har xil hududlari 1:1 000 masshtabdan 1:1 000 000 masshtablardagi topografik plan va kartalari tuzilgan. Bundan tashqari Oyning 1:10 000 000 masshtabda globusi va 1:5 000 000 masshtabda "Oyning to'liq kartasi" tuzilgan. Oyni ustki tuzilishini yaxshi o'rganish maqsadida "Lunoxod-1" kosmik laboratoriyasiga birinchi marta to'rtta televizion kamerasi o'rnatilgan. Oy, Mars, Venera va boshqa sayyoralarini geodezik va boshqa maqsadlarda o'rganish va kartaga olish ishlarida fototelevizion kosmik syomka usulidan keng foydalanilgan.

3. Kosmik suratlarni deshifrovka qilish. Potomod dasturi

Kosmosdan olingen suratlar foydalanishdan oldin bir xil masshtabga keltiriladi va yerning sharsimonligi hisobga olinadi. Bir xil masshtabga keltirilgan fotosuratlarni bir-biriga jipslashtirib birorta proeksiyaga tushiriladi va o'sha joyning fotokartasi hosil bo'ladi. Kosmik apparatlardan olinayotgan ma'lumotlar faqat suratlar holatida olinmasdan raqamlar, shifrlar va kodlaryordamida ham olininadi. Ularyerda qabul qilib olingandan so'ng maxsus apparatlar yordamida o'qilib, ba'zilari kartalar shakliga ham keltiriladi. Kosmik suratlarni o'qishda, undagi tasvirning katta kichikligidan, shakli, rangi, tarkibi, xira va tiniqligidan va obektlarning soyasidan ham foydalaniladi. Deshirofka qilish texnologiyasida uchta asosiy bosqichni: obektni topish, tanish va unga mazmun berishdan boshlash kerak. Suratlarni o'qishda faqat suratning o'zi bilan chegaralanib qolmasdan qo'shimcha manbalardan o'sha joyning kartalari va geografik adabiyotlardan foydalaniladi. Kosmik suratlardan foydalanishda geologik qidiruv ishlarini olib borish uchun va geografik tadqiqotlarda foydalanishda katta ahamiyatga ega. Geografik komponentlardan eng murakkabi relief bo'lib uning inson hayotidagi roli katta hisoblanadi. Kosmik suratlardan yirik tog' tizmalarining yo'nalishlari, balandliklari, qiyaligi, ular orasidagi chuqr vodiylar va boshqalar aniqlanadi¹⁵.

Daryolarning suv yig'ilishi havzasi, qor qoplaming kosmik suratlarini deshirofka qilish yo'li bilan ularning suv miqdorini oldindan aytib berish mumkin. Ayniqsa, daryolarda bo'ladigan suv toshqinlarini, sel ketishlarini kosmik suratlardan foydalangan holda ularning vaqtini va maydonlarini oldindan aytish imkoniyati mavjud.

Kosmik apparatlardan olingen suratlar bilan ishslash natijasida, umumgeografik va mavzuli kartalar tuzish ishlari amalga oshiriladi. Kosmik suratlardan hozirda inson xo'jalik faoliyatini yanada yaxshilash, atmosfera, Yer yuzasi va Dunyo okeanini nazorat qilishda hamda geologik qidiruv ishlarida,

¹⁵ Мирзалиев Т. Картография. Тошкент. "Чўлпон", 2012. (109-113 б, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

baliq ovlashda, o'rmonlarni o'rganishda, suvlarning rejimini aniqlashda, yaylovlar va ularning hosildorligi aniqlashda foydalanilmoqda. Bunday suratlar asosida 1965 yilda janubiy va shimoliy yarim sharlar uchun 1:30 000 000 mashtabdagi meteorologik kartalar tuzildi va ulardan hozirda ob-havoni o'rganishda keng foydalanilmoqda. Kosmonavtika va masofadan turib, Yer va boshqa sayyorallarni o'rganish kartografiya fani uchun katta o'zgarishlarni shakllantirdi. Masofadan turib kosmik syomka qilishning asosiy mahsuloti bo'lib kosmik suratlar olinadi.

Kosmik surat — bu Yerdagi yoki boshqa sayyorallardagi obektlarning Quyosh nurini, su'niy nurlarni yoki o'zi tarqatayotgan nurini tarqatish hisobiga uzoq masofadan turib olingen tasviridir. Bunday tasvirlar suratga olish jarayonida bizga ko'rinish turgan butun borliqning obektiv holatini o'zida ifodalaydi. Uzoq masofadan turib olingen kosmik suratlarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: suratga olingen joydagi obektlar birday yaxshi ko'rinish imkoniyatini berishi; bir xil tabiiy sharoitda va bir vaqtda suratga olishi; juda katta hududlarni o'z ichiga olishi; borishi qiyin bo'lgan va borib bo'lmaydigan joylarni o'zida ifodalashi; suratlarni qayta (takroriy) olish imkoniyati; suratga olingen barcha elementlar generalizatsiya qilinishi; narsalarning (obektlarni) o'zaro aloqalarini va tuzilishini (strukturasi) ko'rsatishi; optik generalizatsiya va boshqa xususiyatlari mavjud.

19-20-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Yozuvsiz kartada rel'ef bilan bog'liq masalalarni echish.

Darsning ta'limiy maqsadi: Rel'ef haqida tushunchalarni shakllantirish, rel'efning elementlarini ochib berish, topakartalar tuzishda rel'ef elementlaridan foydalanish usullarini o'rganish

Darsning jihozlash: Topografik va umumgeografik

kartalar

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim texnologiyasi

1-topshiriq: Maxsus 1:25000 mashtabli kartada shartli belgililar asosida tasvirlash (topakartalar beriladi)

Maydoni 60 ga bo'lgan mevali bog'ning janubi-g'arbiy burchagidan shosse yo'lni tuproq yo'l kesib o'tadi, tuproq yo'l 280° azimut bo'yicha g'arbga, asfal't yo'l esa 60° azimut bo'ylab shimoli-sharqga qarab ketgan, uning g'arb tomoni mevali bog' bilan chegaralangan. Yo'lning kengligi 12 m, asosiy yo'l 10 m, A to'shalmasi asfaltdan iborat. Yani bu yo'lning ikki chekkasida daraxtlar ekilgan.

2-topshiriq: U-41-144-B-b (Sho'rchi) o'quv topografik kartasida gorizontallardan foydalanib, quydagi nuqtalarning absalyut balandligini topish.

Botqoqlik (6250 kv); dala Shiyponi (6548 kv); g'or (6653 kv); Sarichage taqiridagi suv ombori (6653 kv)


3-topshiriq: U-34-37-V-v (Snov) 1:25 000 kartadan quydagi berilgan yo'nalishning qiyalik burchagi va nishabini aniqlash.

1. Triango'lyatsiya punkti 197.1 dan (6508 kv) ko'prikgacha (6610 kv)

2. Ikki dala yo'li qo'shilgan joydan (6608 kv) ko'prikgacha (6610 kv).

3. Un zavodidan Shosse yo'l bo'lib (6511 kv) temir yo'lgacha.

Metodik ko'rsatma: Topografik kartalarning mashtabiga hamda ularda tasvirlanadigan relefning murakkabligiga qarab turli mashtabdagi topografik kartalar uchun turli xil kesim balandligi qabul qilingan. Buni quyidagi jadvaldan ko'rishimiz mumkin.



**Turli rayonlar uchun qabul qilingan kesim balandligi
(mertr hisob)**

Joyning xarakteri	MASSHTAB					
	1:2.00	1:5.00	1:10.000	1:25.000	1:50.000	1:100.000
Yassi terkisliklar	0,5	0,5	1,0-2,5	2,5	10,0	20,0
Past-baland yerlar va serraerpa terkisliklar	0,5-1,0	10-2,0	2,5	5,0	10,0	20,0
Togli va tog oldi rayonlar, xamda kumli chullar	2,0	5,0	5,0	5,0	10,0	20,0
Baland toglar	-	-	-	10,0	20,0	40,0

15-MAVZU. GEOGRAFIK KARTA VA ULARNING TIPLARI. GEOGRAFIK ATLASLARNING TA'RIFI VA TAVSIFI

Reja.

1. Geografik kartalarning xususiyatlari va ularning tasnifi.
2. Geografik kartalarning tiplari.
3. Geografik atlaslarning tasnifi
4. Geografik atlaslarni tasniflash printsiplari

Tayanch ibora va atamalar:

Geografik kartalarni tasniflash, yirik masshtab, o'rta masshtab, mayda masshtab, Karta tiplari, Kartaning funksional tiplari, *dinamik kartalar*, *baholash kartalari*, *indikatsion kartalar*, *bashorat qilish kartalari*, *tavsiya berish kartalari*. Atlas, Liviya, globus, regional atlaslar, *kompleks atlaslar*, legenda, sintetik kartalar, generalizatsiya, kompleks kartalar, analitik kartalar.

Geografik kartalar g'oyat ko'p va xilma-xil bo'lib, kartalarni o'rganish, hisobga olish, saqlash va boshqa maqsadlar uchun tasniflanadi. Kartalarni ilmiy asosda tasniflashularning alohida turlariga xos bo'lgan xususiyatlari va qonuniyatlarini o'rganishni osonlashtiradi. Shuningdek, u kartografik ishlab chiqarishni tashkil etishda o'z aksini topadi va korxona ishini samarali yo'lga qo'yishga yordam beradi, kartalarning kataloglarini tuzish, ularni kartalar saqlanadigan xonalarda tizimli ravishda joylashtirish va saqlash uchun zarur hisoblanadi. Kartalarni tasniflash keraklik kartalarnitezdatorishni va ularni foydalanan uchchilarga o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlaydi. Informatsion-kartografik xizmatga avtomatizatsiyani joriy etish uchun barcha turdag'i kartografik asarlar albatta tasniflangan bo'lishi talab etiladi.

Geografik kartalarni tasniflashda ularda tasvirlangan hududning maydoni, kartaning masshtabi, mazmuni,

maqsadi, matematik asosi, davri, nashr qilingan joyi, yili, tili va boshqa xususiyatlari asos qilib olinadi. Har qanday ilmiy tasnif qator mantiqiy talablarni qoniqtirishi lozim, yani:

Birinchidan - umumi tushunchadan xususiy tushunchaga o'tishda (keng tushunchani tor tushunchalarga bo'lib yuborishda darajama-daraja borish) ketma-ketlik bo'lishi shart;

Ikkinchidan - tasnifning har bir pog'onasida bo'lishning ma'lum aniq belgisini qo'llash zarur;

Uchinchidan - keng tushunchani tor tushunchalarga bo'lgan paytda, ularning umumi yig'indisi keng tushuncha hajmiga mos kelishi kerak.

Tasnifning har bir pog'onasida ajratilgan guruhlar o'zarobir-biridan aniq farqlanishi, tasnif qancha maydalansa bu talabni amalga oshirish shuncha qiyinlashib boradi. Hamma turdag'i kartografik asarlarni to'plovchi va ularni saqlovchi muassasalar dastlab ularni shakliga (bichimiga) ko'ra guruhlarga ajratadi, bunda geografik kartalar, atlaslar, relef kartalari, va globuslar alohida tasniflanadi. Kartografiya fanining rivojlanishi bilan geografik kartalarni tasnif qilish ham o'zgarib takomillashib boradi.

Kartalarni mashtabi va egallagan maydoniga ko'ra tasniflash. Masshtabining yirik-maydaligiga qarab kartalar quyidagi uchta guruh bo'linadi.

— yirik masshtabli (masshtabi 1:100 000 va undan yirik);

— o'rta masshtabli (masshtabi 1:200 000 dan 1:1 000 000 gacha);

— mayda masshtabli (masshtabi 1:1 000 000 dan kichik).

Masshtabi 1:100 000 va undan yirik bo'lgan umumgeografik kartalar topografik kartalar deyiladi. Bu kartalarda hudud topografik jihatdan aniq va mukammal tasvirlanadi. Shuning uchun ham topografik kartalar hududni aniq va

mukammal o'rganish hamda tekshirish, turli inshootlar qurish, shuningdek, aniq o'Ichash va hisoblash ishlarida keng qo'llaniladi. Masshtabi 1:200 000 dan 1:1 000 000 gacha bo'lgan umumgeografik kartalar umumi topografik kartalar deb ataladi. Bu kartalarda hudud topografik kartalarga qaraganda birmuncha umumlashtirib tasvirlanadi. Ulardan iqtisodiyotni rivojlanТИш rejali va loyihalarni tuzishda, yirik qurilish inshootlarning joylarini belgilashda, hududni dastlabki o'rganishda keng foydalaniladi. Umumi topografik kartalar hududni geografik jihatdan o'rganish, geografik rayonlashtirish, shu karta mashtabida turli xil mavzuli va maxsus kartalar hamda mayda mashtabli karta va atlaslar tuzishda asos sifatida, harbiy ishlarda esa turli operativ-taktik masalalarni hal qilishda qo'llaniladi. Masshtabi 1:1 000 000 dan kichik bo'lgan umumgeografik kartalar obzor kartalar deyiladi. Bu kartalarda hudud topografik jihatdan ancha umumlashtirib tasvirlanadi. Shuning uchun ham ular hudud to'g'risidagi umumi ma'lumotlarni bera oladi. Kartalar egallagan maydoniga ko'ra dunyo, yarim sharlar, materiklar, qit'alar, okeanlar, dengizlar, alohida davlatlar kartalari va boshqalarga bo'linadi. Tabiiy geografik, iqtisodiy geografik va ma'muriy-hududiy tamoyillarga (bo'linishga) ko'ra har bir davlat yoki materik kartalarini yana guruhlarga ajratish mumkin.

Masalan, materiklarning tabiiy geografik rayonlari kartasi, alohida davlatlarning tabiiy-geografik rayonlari kartasi bunga misol bo'la oladi. Farg'ona, Chirchiq-Ohangaron, Mirzacho'l, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo, Qizilqum, Ustyurt va Quyi Amudaryoning kartalarini O'zbekistonning tabiiy-geografik rayonlari kartalariga, Toshkent, Mirzacho'l, Samarqand, Farg'ona, Buxoro-Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Quyi Amudaryoning kartalarini O'zbekistonning iqtisodiy-geografik rayonlari kartalariga misol qilib ko'rsatish mumkin. Dunyo okeani kartalari ham dastlab okeanlar yoki

ularning havzalari va so'ngra alohida dengizlar, qo'ltiqlar va bo'g'ozlar kartalariga bo'linadi. Alohida davlatning ma'muriy-hududiy bo'linishi kartalariga misol qilib O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, ma'muriy viloyatlar va tumanlar kartalarini ko'rsatish mumkin.

2. Geografik kartalarning tiplari

Kartalarni tiplariga ko'ra tasniflashda, ularning mavzusining kengligi (qamrovi), kartaga olinayotgan hodisalarni ilmiy tatqiq etish usullari, mazmunini umumlashtirish darajasi, kartografik axbarotning ob'ektivligi va amaliy jihatdan yo'naltirilganligi asos qilib olinadi.

Kartalar mavzusining kengligi bo'yicha **umumiyligi** va **xususiyati** yoki sohaviy kartalarga bo'linadi. **Umumiyligi** **kartalarda** nisbatan ancha keng mavzu tasvirlanadi. Masalan, umumiyligi iqlim kartasida asosiy meteorologik elementlar, xususan havo harorati, yog'in-sochin, shamol va bosim to'liq tasvirlangan bo'ladi yoki umumiyligi sanoat kartasida sanoatning barcha yetakchi tarmoqlari (sohalari) tasvirlangan bo'ladi. **Xususiy kartalarda** esa, ancha tor mavzu tasvirlangan bo'ladi. Masalan, xususiy iqlim kartasida yuqorida ko'rsatilgan asosiy meteorologik elementlarning har biri alohida-alohida tasvirlanadi. "Sohaviy karta" termini ko'proq ijtimoiy-iqtisodiy mavzularda tuzilgan kartalarga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, xizmat ko'rsatishning alohida soha (tarmoqlarini) tafsiflovchi kartalar shular qatoriga kiritiladi.

Mavzuining kengligi tushunchasi kartalarni umumiyligi yoki xususiyiga kiritish ma'lum darajada nisbiy hisoblanadi. Dehqonchilik kartasi yoki alohida texnika ekinlari kartalari qishloq xo'jaligi kartasiga nisbatan sohaviy hisoblanadi.

Kartalar ularda tasvirlanayotgan hodisalarni ilmiy

tatqiq etish usuliga bog'liq holda **analitik** va **sintetik** kartalarga bo'linadi. **Analitik kartalar** hodisalarning (jarayonlar) ayrim tomonlarini yoki xususiyatlarini, bu hodisalarning boshqa tomonlari yoki xususiyatlari bilan aloqalari o'zaro bog'liqligini hisobga olmagan holda alohida ajratib ko'rsatadi. Havo harorati, shamollar, yog'in-sochinlar yoki balandlik mintaqalari, yonbag'rлarning qiyaligi, parchalanib ketganlik darajalari alohida bir butun kartalar hisoblanadi. Aksincha, **sintetik kartalar** kartaga olinayotgan hodisalar haqida to'liq tasavvur beradi, ularda ushbu hodisalarning o'ziga xos komponentlari, xususiyatlari, ichki va tashqi aloqalari hisobga olinadi hamda ularni integral tavsiflari beriladi, lekin bularning har birini kartada alohida aniq va analitik tarzda ko'rsatmaydi. Bunga landshaft kartalari, iqlim rayonlashtirish kartalari kiritiladi. Ularda qator ko'rsatkichlarning majmui asosida (harorat, yog'in-sochin, ularning bir yillik o'zgarishi va boshqalar) iqlimiyligi jihatlari ajratiladi.

Hodisalarning bir qancha xususiyatlarini birgalikda yoki bir qancha o'zaro bog'langan hodisalar va ularning har birini alohida o'zining ko'rsatkichida ko'rsatadigan **kompleks kartalar** mavjud va ular ko'p sohaviy kartalar hisoblanadi. Masalan, sinoptik kartalar, topografik kartalar va boshqalar.

Kartalar, ularni tuzishda foydalanilgan **axbarotning obektivligi** va **amaliy yo'naltirilganligiga** ko'ra hujjatli kartalarga, muayyan bir fikrga kelish asosida tuzilgan xulosa kartalarga, shuningdek, gipotetik, tendentsioz, amaliy, baholash, tavsyanoma va bashoratlash kartalari va boshqalarga bo'linadi.

Kartalarning funksional tiplari. Mavzuli kartalar o'zaro bog'langanligiga, dinamik xususiyatiga, funksional tipiga, bashoratlash va baholashlariga qarab bir necha tiplargabo'linadi. Kartalarning ba'zi tiplari tasvirlanayotgan yoqea va hodisalarni vaqt bilan bog'liq holda dinamikasi

(o'zgarishi) va elementlarining o'zaro bog'liqligini ko'rsatish uchun mo'ljallanadi. Ular quyidagilar:

Dinamik kartalar. *Unda* voqeа va hodisalarning harakati, rivojlanishi, o'zgarishi yoki almashinishi tasvirlanadi. Bunday kartalarga shaharlarning o'sishi, aholi migratsiyasi, suv sathi va boshqa hodisalar tasvirlanadigan kartalar kiradi. Dinamik kartalardagi o'zgarishlar taqqoslash va tuzatish yo'li bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar asosida aniqlanadi.

O'zaro bog'liqliklarni ko'rsatuvchi kartalar. *Unda* voqeа va hodisalar ikkita yoki undan ko'p bo'lgan ma'lumotlarning bog'liqligi ko'rsatib beriladi. Masalan, aholi, qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirishda asosiy ko'rsatkich bo'lib, aholining ishga yaroqliligi, tajribasi, suv bilan bog'liqlik tomonlari hisobga olinadi.

Baholash kartalari. Bu kartalar inventarizatsiya kartalari asosida tuziladi. Bunday kartalar amaliy ahamiyatga ega bo'lib, bevosita amalda qo'llaniladi va maxsus baholash ishlarida foydalaniladi. Tasvirlanayotgan voqeа va hodisalar turli sohalar uchun baholanishi mumkin. So'nggi paytlarda ekologik nuqtai nazardan hududlarning alohida-alohida baholash kartalari tuzilgan bo'lib, baholash kartalaridan inson bilan atrof-muhit orasidagi munosabatlarni tasvirlashda keng foydalanilmoqda. Masalan, muhandislik-geografik, muhandislik-geologik, agroqlim, tibbiy-geografik, ekologik-geografik va boshqalar. Baholash kartalari faqat bitta ko'rsatkich asosida ham tuzilishi mumkin, masalan, relefni sug'orish uchun baholash, tuproqning sho'rланish darajasini ball bonitetlari va kadastr guruhlari jihatidan baholash va boshqalar.

Indikatsion kartalar — yaxshi o'rganilgan voqeа va hodisalar yordamida hali o'rganilmagan yoki noma'lum hodisalarni ochish va ularni oldindan aytib berish uchun tuziladigan kartalardir. Masalan, qazilma boyliklarni shu joyda o'sadigan o'simliklar asosida aniqlash, Yer osti

yoriqlarini, yer usti relefining ba'zi xususiyatlarga qarab aniqlash va hakozo.

Bashorat qilish kartalari. Bunda hozirgi vaqtda ma'lum va mavjud emas hamda bevosita o'rganish imkoniyati bo'lмаган voqeа va hodisalarni tasvirlaydi. Bu kartalarda quyidagilar tasvirlanadi:

— vaqt bo'yicha bashorat qilish natijalari (ob-havo, besh, o'n, o'n besh yildan keyin atrof-muhit holati va boshqalar);

— fazo bo'yicha bashorat qilish xulosalari (respublika hududlaridagi tabiiy yer osti konlarini bashorat qilish, boshqa sayyoralardagi voqealarni bashoratlash).

Bashorat kartalarida faqat keljakni bashoratlash bilan chegaralanib qolinmaydi, balki hozirgi paytda yaxshi o'rganilmagan yoki hali noma'lum bo'lgan voqeа va hodisalar ham ko'rsatilishi mumkin. Bashorat qilish kartalarini bashoratlash ehtimoli ishonchliligi bo'yicha qismlarga ajratish muhim, unga ko'ra kartalarni quyidagi turlariga ajratiladi:

— dastlabki bashoratlash kartalari — ularda hodisalarning barcha shart-sharoitini va bog'liqliklarini o'xshashligiga qarab, to'liq va yetarli bo'lмаган ma'lumotlar asosida bashorat qilish va natijani kartada tasvirlash. Bunday kartalar asosan mayda mashtabda tuziladi;

— ehtimoldan uzoq bo'lмаган bashoratlash kartalari — ular ancha detallahgan tahlil asosida asosiy o'zgarish tendensiyalarini hisobga olib, ishonchlil o'rnatilgan o'xshashlik va bog'liqlar asosida tuziladi, ular ko'pincha o'rta mashtabli kartalarni tashkil etadi;

— g'oyat ehtimolli bashoratlash kartalari — ular hodisalarning joylashishi, ko'rsatkichlari, yaqinlashish va faoliy ko'rsatish vaqtini yaqinlashganda barcha omillar e'tiborga olinib tuziladi. Bu kartalar ancha detallahgan va yirik mashtabda tuziladi.

— keljakni chamalash kartalari — bu g'oyat

ehtimolli bashoratlash kartalarining eng yuqori holati bo'lib, hodisaning kutilish vaqtini aniq ma'lumotlar asosida qilingan va oqibatda nima sodir bo'lishi bashorat qilingan kartalardir.

Tavsiya berish kartalari. Ular baholash va bashoratlash kartalarining mantiqan davomi bo'lib, o'zida hududda biror bir aniq amaliy vazifani yechish uchun ko'rsatma, tavsiya berish va muayyan bir tadbirni tasvirlaydigan kartalardir. Masalan, cho'l zonalaridagi yerlarning sho'rini yuvish yoki hududlar namligini qochirib ishga yaroqli qilish tavsiyalari va boshqalar.

Kartalar maqsadiga ko'ra ham har xil tiplarga bo'linadi. Ba'zi paytlarda faqat bitta maqsad uchun foydalaniladi. O'quv kartalari faqat o'quv ishlari uchun ishlatalib, geografiya va tarix fanlari dasturiga moslab tuziladi. Turli maqsadlar uchun juda ko'p kartalar tuzilmoqda. Bunday kartalar ko'proq umumgeografik kartalar bo'ladi, masalan, Dunyoning umumgeografik kartasi yoki O'zbekistonning tabiiy kartasi. Shu bilan birga maxsus mavzular uchun ham kartalar tuziladi, masalan, turizm, avtomobil yo'llari, ilmiytadqiqot ishlari uchun tuziladigan kartalar, sportchilar uchun esa, maxsus sport kartalarining tuzilishi shular jumlasiga kiritiladi.

3. Geografik atlaslarning tasnifi

Geografik atlas, bu umumi dasturga binoan bir butun yaxlit, bo'lingan asar sifatida bajarilgan geografik kartalarning tizimli to'plami tushuniladi. Atlas har xil geografik kartalarni oddiy to'plami, ularni kitob yoki al'bom ko'rinishidagi mexanik birlashuvi bo'libgina qolmasdan, u o'zaro uzviy ravishda bog'langan va bir-birini to'ldiradigan kartalar tizimini o'z ichiga oladi, bu tizim atlasning maqsadi va undan foydalanish xususiyatlari bilan o'zaro muvofiqlashgan va bir-birini to'ldirib boradi.

Qadimgi grek olimi Klavdiy Ptolomeyning geografik

kartalar to'plamini (eramizning II asri) birinchi geografik atlas deb hisoblash mumkin. XV asrning oxiri va XVI asr boshlaridagi, buyuk geografik kashfiyotlar Yer to'g'risidagi tasavvurlarni kengaytirgandan so'ng geografik atlas keng yoyildi, mustamlakaviy bosib olishlar, savdo-sotiqlari, ochiq dengizda kema qatnovining rivojlanishi va boshqalar geografik kartalarga bo'lgan ehtiyojni va munosabatni tubdan o'zgartirdi. Kartalar to'plami uchun "Atlas" nomi birinchi marta Mercator tomonidan (1595 yil) birinchi bo'lib osmon globusini tayyorlagan Liviyaning afsonaviy podshosi — Atlas sharafiga qo'yilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, har yili dunyo bo'yicha egallagan maydoni, mavzui (mazmuni), maqsadi va hajmi bo'yicha minglab har xil yangi atlaslar chop etiladi.

Atlaslarni tasnifi ham geografik kartalar tasnifiga mos ravishda amalga oshiriladi. Atlaslar egallagan maydoniga ko'ra dunyo atlaslari, butun Yer sharini o'z ichiga olgan atlaslar, alohida kontinentlarni yoki ularning yirik qismlarini aks ettiruvchi atlaslari, alohida davlatlar atlasi, regional atlaslar davlatlarning ayrim qismlari, alohida viloyatlar, provintsiyalar va rayonlarning atlaslari, shaharlar atlaslari va boshqalar. Shunday tasniflash akvatoriyalar atlaslari - okeanlar va ularning yirik qismlari dengiz atlaslari, bo'g'ozlar, yirik ko'llar atlaslari va boshqalar uchun ham ishlataliladi.

Atlaslar **mavzusi (mazmuni)** bo'yicha quyidagilarga bo'linadi:

- **umumgeografik atlaslar**, asosan umumgeografik kartalardan iborat bo'lgan atlaslar (Dunyo atlasi).
- **tabiiy geografik**, tabiiy hodisalarni tasvirlovchi atlaslar. Ular o'z navbatida quyidagilarga bo'linadi: **tor sohaviy** atlaslar, ular bir xil tipdagisi kartalardan iborat bo'ladi (respublikamizning alohida okruglarining tuproq, o'simlik atlaslari, dorivor o'simliklarining areallari va resurslari atlasi); **kompleks sohali** biror tabiiy hodisaning

har xil, lekin o'zaro bir-birini to'ldiradigan kartalaridan iborat bo'lgan atlaslar (alohida meteorologik elementlarni, kartalarni ham o'z ichiga olgan iqlim atlasi);

- **kompleks atlaslar** — qator o'zaro bog'langan tabiiy hodisalarni ko'rsatadigan atlaslar (iqlim va Dunyo okeani okeanografiyasini tasvirlovchi atlaslar) yoki tabiatning har tomonlama tavsifini beruvchi atlaslar;

- **ijtimoiy-iqtisodiy atlaslar**, tabiiy geografik atlaslarga bog'liq holda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini aks ettiradigan (sanoat, qishloq xo'jaligi, transport) atlaslari;

- **umumiyl kompleks atlaslar** - tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy geografiya fanlari bo'yicha kartalarni o'z ichiga olgan va kartaga olinayotgan hududga har tomonlama tavsif beruvchi (mamlakatlarning milliy atlaslari) atlaslar.

Atlaslarni ulardan **foydalanish maqsadlariga** ko'ra: o'quv, o'lkashunoslik, turistik, yo'l, targ'ibot-tashviqot va boshqa atlaslarga va **shakliga** (bichimiga) ko'ra katta yoki stol ustida foydalanadigan, o'rtacha, kichik yoki cho'ntak atlaslari ajratiladi.

4. Geografik atlaslarni tasniflash printsiplari

Atlaslar tasvirlangan hududiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi.

1. Dunyo atlaslari - bunday atlaslarda butun dunyo tasvirlanadi.
2. Materiklar va okeanlar atlaslari - (Yevropa, Osiyo, Afrika, Amerika, Avstraliya, Antarktida, Tinch, Hind, Atlantika va Shimoliy Muz okeani) yer yuzasidagi materiklar va okeanlari alohida beriladi.

3. Mamlakatlar atlaslari - yer yuzidagi davlatlarning alohida atlaslarini o'z ichiga oladi.

4. Mamlakatlarning biror qismlarini tasvirlaydigan atlaslar - davlatlarning provintsiyalari, rayonlari alohida kartalarda aks etadi.

Geografik atlaslar mazmuniga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi.

1. Umumgeografik atlaslar.
2. Tabiiy geografik atlaslar.
3. Ijtimoiy-iqtisodiy atlaslar.
4. Umumiyl kompleks atlaslar.

Geografik atlaslar qaysi sohada ishlatalishiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi.

1. O'quv atlaslari
2. Ilmiy ma'lumotnomali atlaslar
3. Turistik atlaslar.
4. Harbiy atlaslar.

Umuman atlaslar mazmun jihatidan to'liq va oldiga qo'yilgan maqsadiga javob beradigan bo'lishi lozim. Umumta'lim maktablarining o'quvchilari uchun nashr qilinayotgan geografik atlaslar umumiyl o'rta ta'lim dasturiga moslashtirilgan bo'lib, umumta'lim maktablarining geografiya fanlarini o'z ichiga oladi. O'quvchilarga mo'ljallanganda ularning yoshi, psixofiziologik xususiyatlari va bilim darajasi e'tiborga olinadi. Undan tashqari atlaslarda o'quvchilarga shu davr yangiliklari ham berib boriladi. Atlaslarning oxirida beriladigan geografik nomlar ko'rsatkichlardan maksimal foydalanish talab qilinadi. O'zbekistonda bir qancha atlaslar chop etilgan bo'lib, ular mazmuni va maqsadi jihatidan bir-biridan farq qiladi. Respublikamizning dastlabki atlasi 1963 yilda chop etilgan bo'lib, unda o'lkamizning tabiiy geografiyasi o'z aksini topgan.

Atlaslarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilar bo'lishi kerak:

- atlas kartalarida ishlataladigan proeksiyalar imkonini boricha bir xilda bo'lishiga, juda bo'limganda kam o'zgaruvchan bo'lishiga erishish;
- atlaslardagi karta masshtablari bir xilda bo'lishi harakat qilish kerak yoki kam farq qiluvchi bo'lib, juft sonlar bo'lishiga erishish talab etiladi;
- atlaslardagi kartalarda foydalaniladigan kartografik

asos bir xil bo'lishi zarur;

- atlas kartalarda analitik, kompleks va sintetik kartalar orasida muvofiqlik bo'lishiga erishish kerak;
- atlaslarda berilgan kartalar legendasi, shkalalar (pog'onalar) va ularning gradatsiyalari o'zaro bog'langan bo'lib, bir-birini to'ldirishi kerak;
- atlas kartalarida bir darajali generalizatsiya ishlatalishi zarur;
- atlas kartalari har xil mavzuda bo'lishiga qaramasdan o'zaro bir-biriga bog'langan bo'lishi va chegaralar bir bo'lishi shart;
- atlas kartalarini tuzishda foydalaniladigan barcha statistik ma'lumotlari bir xil vaqtga keltirish kerak;
- atlas kartalari bir xil jihozlanib yaxshi dizayn asosida ishlashi zarur.

Atlasning maqsadi (vazifasi) uning asosiy mazmunini, strukturasini va hajmini belgilaydi. Ko'p atlaslar, ayniqsa mavzuli va kompleks atlaslar o'z ichiga matnlarni, jadvallarni va zarur ma'lumotnomali-statistik materiallarni oladi. Zarur ob'ektlarni topishni yengillashtirish uchun barcha atlaslarda geografik nomlar ko'rsatkichi ilova qilinadi.

21-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Aerofotosur'atlар bilan ishlash, kosmosur'atlarni deshifrovka qilish. Aerofotosur'atlardan foydalanish




Darsning ta'limiy maqsadi: Aerofotografiya haqida tushunchalarni shakllantirish, aeros'omkaning ahamiyatini ochib berish, kartalar tuzishda ulardan foydalanish usullarini o'rganish



Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, Dunyo va O'rta Osiyoning Aerofotosur'atlari, Atlaslar, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim texnologiyasi

Blits savollari

1. Aerofotografiyaning xususiyatlari?
2. Kartalarni va plan tuzishda aeros'omkaning roli nimada?
3. «Aerofotografiya» so'zi nima ma'noni anglatadi?
4. Aerosur'atlarnining relef hosil bo'lishidagi o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?





Labaratoriya topshirig'i Maxsus aerofotosurat va kosmosuratlarni deshirafka

qilish

Topshiriq-1: Joy surati fokus oraligi 20 smli ayerofotoapparat bilan 3000 m balandlikdan olingen bo'lsa, ayerosurat masshtabini aniqlang



Topshiriq-2: Ayerosuratda tasvirlangan biron chiziq uzunligini shu chiziqning joydagisi uzunligiga bo'lgan nisbatini aniqlang.

Topshiriq-3: Ayerofotoapparat fokus oralig'ini suratga olish balandligiga bo'lgan nisbati bilan mashtabini aniqlanadi

Metodik ko'rsatma: Joy surati fokus oraligi 20 sm. li ayerofotoapparat bilan 3000 m balandlikdan olingen bo'lsa, ayerosurat masshtabi

$$\frac{t}{H} = \frac{20\text{cm}}{3000 \cdot 100\text{cm}} = \frac{1}{15.000}$$

bo'ladi, ya'ni joydagy 150 m. masofa ayerosurat 1 sm bo'lib tasvirlangan.



16-Mavzu. GEOGRAFIK KARTA VA ATLASLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH

Reja.

1. Geografik karta va atlaslarning umumiy tavsifi.
2. Atlaslarni baholash, bir butun (yaxlit, bo'linmas) asarlar sifatida atlaslarning xususiyatlari.

Tayanch ibora va atamalar:

Matematik asos, kartaning mazmuni, informatsion-kartografik xizmatn, mavzuli kartalar, gidrografik ob'ekt, **landshaft**, tuproq kartalari, navigatsiya, geodezik-kadastr, aeronavigatsiya kartalari, elektron atlaslar.

Hozirgi paytda ta'lif jarayonida foydalaniladigan geografik kartalar turi jihatidan ko'p va xilma-xil hisoblanadi. Geografik kartalarni o'rganish, ulardan maqsadli foydalanish, saqlash va boshqa maqsadlar uchun amalga oshiriladi. Kartalarni ilmiy asosda o'rganish ularning alohida turlariga xos bo'lgan xususiyatlari va qonuniyatlarga amal qilgan holda amalga oshiriladi va geografik kartalarni o'rganishni osonlashtiradi. shuningdek u kartalarning kataloglarini tuzish, ularni kartalar saqlanadigan xonalarda tizimli ravishda joylashtirish va saqlash zarur. Kartalarni tavsiflash kerakli kartalarni tezda topish va ularni foydalanuvchilarga o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlaydi, hozirda elektron kartologlarni shakllantirish va ulardan foydalanish darajasini oshirish, yani informatsion-kartografik xizmatni joriy etish uchun barcha turdag'i kartografik asarlar albatta tasniflangan bo'lishi talab etiladi.

Geografik kartalarni tavsiflashda ularda tasvirlangan hududlarning maydoni, kartaning masshtabi, mazmuni, foydalanish maqsadi, matematik asosi, nashr qilingan joyi, yili, tili va boshqa xususiyatlari asos qilib olinadi.

Geografik kartalar tavsiflanganda quydagilarga e'tibor qaratish talab etiladi. Umumi tushunchadan xususiy tushunchaga o'tishda, ya'ni keng tushunchalarni ancha tor tushunchalarga bo'lishda ketma-ketlik bo'lishi, tavsifning har bir qismida bo'lishning ma'lum aniq belgisini qo'llash, keng tushunchalarni ancha tor tushunchalarga bo'lgan paytda, ularning umumiy yig'indisi keng tushuncha hajmiga mos kelishi hisobga olinadi.

Kartalar **mavzusi (mazmuni) bo'yicha** dastlab quyidagi ikki yirik guruhga, ya'ni umumgeografik va mavzuli kartalarga bo'linadi. **Umumgeografik kartalarda geografik landshaftning tashqi ko'rinishi tasvirlanadi**. Uning geografik mazmuni landshaftning asosiy elementlari — rel'ef, gidrografik ob'ektlari, tuproq, o'simlik va boshqa ko'rsatkichlardan iborat bo'lib, bu elementlar kartaga bir xil aniqlikda va mukammal darajalikda tushiriladi. **Mavzuli kartalarda geografik landshaftning ayrim elementlari boshqa elementlarga nisbatan aniq va mukammal tasvirlanadi**. Masalan, relef kartasida asosiy element relief bo'lib, u aholi punktlari, yo'llar va boshqalarga qaraganda ancha aniq va mukammal ko'rsatiladi. Kartada biron tabiiy yoki ijtimoiy hodisa tasvirlansa ham u mavzuli karta hisoblanadi. Bunday kartalarga aholi va mehnat resurslari, iqlim, tuproq kartalarini ko'rsatish mumkin. Mavzuli kartalar dastlab ikkita katta **sinfga**, sinflar o'z navbatida **turlarga**, turlar esa **xillarga** bo'linadi.

Geografik kartalarni foydalanish maqsadlariga ko'ra tavsiflashda o'quv kartalari, ilmiy-ma'lumotnomalar, targ'ibot va tashviqot, operativ xo'jalik, navigatsiya, geodezik-kadastr, yo'l, loyiha, turistik va boshqa turlar hisobga olinadi. Kartalardan foydalanish maqsadlariga ko'ra tavsif berishda maxsus kartalardan foydalaniladi, ular ma'lum doiradagi foydalanuvchilarga va turli vazifalar yechimiga mo'ljallangan bo'ladi. Masalan, harbiy, dengiz va daryo navigatsiya kartalari, aeronavigatsiya kartalari,

loyiha kartalari va boshqalar.

Geografik atlas, bu dasturga binoan bir butun yaxlit, bo'lingan asar sifatida bajarilgan geografik kartalarning tizimlito'plamihisoblanadi. Atlas har xil geografik kartalarni oddiy to'plami emas, u o'zaro uzviy ravishda bog'langan va bir-birini to'ldiradigan kartalar tizimini o'z ichiga oladi, bu tizim atlasning maqsadi va undan foydalanish xususiyatlari bilan o'zaro muvofiqlashgan hamda foydalanish darajasiga ko'ra voqeа-hodisalar tasvirlanadi. Geografik kartalarni o'rganish tarixidan ma'lumki, qadimgi grek olimi Klavdiy Ptolomeyning geografik kartalar to'plami (II asr) birinchi geografik atlas deb hisoblash mumkin. XV asrning oxiri va XVI asr boshlaridagi, buyuk geografik kashfiyotlar Yer to'g'risidagi tasavvurlarni kengaytirgandan so'ng, geografik atlaslarni yaratish kengaydi, yangi hududlarni o'zlashtirishlar, savdo-sotiқ va ochiq dengizda kema qatnovining rivojlanishi va boshqalar geografik kartalarga bo'lgan ehtiyojni va munosabatni rivojlantirdi.

Geografik kartalar to'plami uchun «Atlas» nomi birinchi marta Merkator tomonidan (1595y) birinchi bo'lib osmon globusini tayyorlagan Livianing afsonaviy podshosi — Atlas sharafiga qo'yilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, har yili dunyo bo'yicha egallagan maydoni, mavzusi (mazmuni), maqsadi va hajmi bo'yicha har xil yangi atlaslar chop etiladi. Atlaslarni tavsifi ham geografik kartalarga mos ravishda amalga oshiriladi. Atlaslar **mavzusi (mazmuni)** bo'yicha **umumgeografik atlaslar, ya'ni ularning** asosi umumgeografik kartalardan iborat bo'ladi. **Tabiiy geografik atlaslar**, tabiiy hodisalarni tasvirlaydi va ular o'z navbatida **tor sohaviy** atlaslar (ular bir xil tipdagi geografik kartalardan iborat), **kompleks sohali** atlaslar (tabiiy hodisalarning har xil, lekin o'zaro bir-birini to'ldiradigan kartalaridan iborat bo'ladi), **kompleks atlaslar (bir necha** o'zaro bog'langan tabiiy hodisalarni ko'rsatadigan atlaslar) yoki tabiatning har tomonlama

tavsifini beruvchi atlaslarga bo'linadi. Bundan tashqari **sotsial-iqtisodiy (xalq xo'jaligi sohalari, avtomobil, temir va havo yo'llari)** atlaslar, **umumiy kompleks** (tabiiy, iqtisodiy va siyosiy geografiya bo'yicha geografik kartalar)ni hamda turli mamlakatlarning milliy atlaslarini kiritish maqsadga muvofiq. Atlaslardan **foydalinish maqsadlariga** ko'ra: o'quv, o'lkashunoslik, turistik, yo'l, tashviqot va boshqa atlaslarga bo'lish mumkin.

Hozirgi kunda geograf olimlar (T.Mirzaliev, E.Safarov, A.Egamberdiev va boshqalar) tomonidan O'zbekiston Respublikasining Milliy atlasi yaratilmoqda. Milliy atlas, bu birorta mamlakatning turli sohalarini, ya'ni tabiiy sharoiti va resurslari, aholisi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, madaniyati, tarixi va ekologik holatini aks ettiruvchi kartalarning tizimli to'plamidir. Milliy atlaslar davlat kartografik korxonalarida nashr qilinib, davlat tomonidan qabul qilingan qarorlar asosida yaratiladi. Milliy atlas mamlakatning ma'lum bir davridagi iqtisodiy jihatdan rivojlanishini, ilmiy tafakkur asosida yaratilgan asar bo'lib, kartografik jihatdan yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan yaratiladi. Atlasda kartalardan tashqari zarur ma'lumotlar beruvchi matnlar, ma'lumotnomalar, diagrammalar va grafiklar, suratlar ham berilib, ular atlas mazmunini boyitadi. Odatda milliy atlas davlatning ko'rki hisoblanadi. Milliy atlas bitta yoki bir qancha jilda nashr qilinadi va yangilab, qayta nashr qilinadi.

Mamlakatimizda alohida regional atlaslarni yaratish, chop etish so'nggi paytlarda rivojlanmoqda. Horijda shunday regional atlaslarga ega bo'lgan mamlakatlarga Avstriya, Germaniya, Fransiya, Kanada, Avstraliya kabi davlatlarda amalga oshirilgan. Ayrim mamlakatlarda o'rta va kichik hajmdagi milliy regional atlaslar ko'p chop etilgan. Masalan, tabiiy resurslarning geografik miqiyosi, ulardan foydalanishni rejalashtirishda qo'llaniladigan va hududlarning ekologik vaziyatini tasvirlovchi

kartalar shular jumlasidandir. Xalqaro kartografik assotsiatsiyasining oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha 63 ta shaharning atlaslari chop etilgan. Shu jumladan, 1983 yilgi Toshkent geografik atlasi, 2006 yilda chop etilgan «Toshkent atlasi» va boshqalarni ko'rsatish mumkin. O'tgan asrning 90 yillardan boshlab har xil atlas va kartalar tuzishda komp'yuterlardan samarali foydalanish natijasida kam vaqt sarf qilib, mazmunli kartografik asarlar, elektron atlaslar yaratish tez rivojlanmoqda.

2. Atlaslarni baholash, bir butun (yaxlit, bo'linmas) asarlar sifatida atlaslarning xususiyatlari

Atlaslarni baholash. Atlaslar bir butun, tizimli kartografik asar sifatida baholanadilar. Shuning uchun ularning maqsad va vazifalariga to'g'ri kelishi hamda mazmunini to'la ochib berishi aniqlanadi. Atlaslar quyidagicha baholanadi: atlas umumiyligi tuzilishining mantiqiyligi, uning bo'lim va qismlari ierarxik bir-biriga muvofiqligi, qabul qilingan masshtablarning asoslanganligi, atlas proeksiyasi va komponovkasining mosligi, generalizatsiya ishlarning umumiyligi, mufassallik darjasи, shkala va kartalar legendalarining tuzilish tamoyillari, atlasing badiiy jihatdan jihozlanishi, atlas matnlari, berilgan ma'lumotlar va nomlar ko'rsatkichi, poligrafik ko'rsatkichlarining sifati va boshqalar.

Elektron atlaslarni baholashda qo'shimcha ravishda ularning interfeys qulayligi, ya'ni atlas karta va legendalarining qulayligi, ularni solishtirib ko'rish imkoniyatlarining mavjudligi, o'zaro joylashtirish imkoniyatlari, miqdor ko'rsatkichlarining aks etganligi, atdasdan qo'shimcha ma'lumotlar olish mumkinligi va boshqalar ko'rildi.

Atlas tarkibiga kiritilgan har xil mavzudagi kartalar mazmunining mosligi, qabul qilingan ilmiy tafsiflar va karta legendalari bir-biriga to'g'ri kelishligi, chegara va konturlarining uyg'unligi hamda ma'lumotlarning sinxronligi baholanadi. Bir vaqtning o'zida har xil kartalarda jarayon, voqeа va hodisalar

qancha aniqlikda tasvirlanganligi kuzatiladi, masalan, tabiiy zonalliklar, orografik chegaralar, umumiyligi ijtimoiy-iqtisodiy qoidalar va boshqalar. Atlasni umumiyligi baholashda uning bo'limlari va alohida kartalarining tahlili qilinadi.

Sun'iy ravishda atlasdagи har xil kartalar ma'nosini kelishtirish, konturlarni haddan tashqari bir-biriga o'xshatish atlasing yirik kamchiligi hisoblanadi. Atlas kartalari kechayogan voqeа, hodisa va jarayonlarni obektiv ravishda ifodalashlari shart. Atlasing sifati, avvalo, uning **to'liqligi, mukammalligi va ichki bir butunligi** bilan belgilanadi. Atlas maqsadi (vazifasi) va o'ylab qo'yilgan asosiy mazmunidan (g'oyasidan) kelib chiqqan holda unda barcha savol va mavzular yetarli darajada yoritilgan bo'lsa, to'liq atlas hisoblanadi. Masalan, "Dunyoning tabiiy geografik atlasi" tahlil qilinsa, bu atlas, birinchidan, sayyoraning barcha tabiiy geografik kartalarini o'z ichiga olgan, ikkinchidan, geografik muhitning barcha asosiy komponentlarini o'zida tavsiflagan bo'lishi talab etiladi.

Atlasning **mukammalligi** - bu, mavzular sonini ko'paytirishga intilish kartalar soni ortishiga yoki atlas belgilangan hajmida kartalarning masshtabining qisqartirishga olib keladi. Shu bilan birga ayrim mamlakatlarning kartalari va ayrim mavzular yirik masshtablarni talab etishi mumkin. Ushbu qaramaqarshilikdan chiqish uchun zarur mavzular qat'iy ravishda tanlab olinishi va muhim ahamiyati bo'lmaganlari tushirib qoldirilishi hamda bitta kartada mavzular maqsadga muvofiq birlashtirilishi, minimal va kerakli mashtablar tanlanishi lozim. Atlasning **ichki bir butunligi** uning tarkibiga kiradigan geografik kartalarning o'zaro bir-birini to'ldirishi, bir-biriga muvofiqligi va taqqoslash qulayligi hisobga olinadi. Atlaslarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilar:

— atlas kartalarida ishlataladigan proeksiyalar imkon darajasida bir xil va kam o'zgaruvchan bo'lishi;

- karta mashtablari bir xil yoki kam farq qiluvchi juft sonlar bo'lishi;
- kartada foydalaniladigan kartografik asos bir xil bo'lishi;
- atlas kartalarida analitik, kompleks va sintetik kartalar orasida muvofiqlik bo'lishi;
- kartalar legendasi, shkalalar (pog'onalar) va ularning gradatsiyalari o'zaro bog'langan bo'lishi va bir darajali generalizatsiya ishlatalishi;
- kartalar har xil mavzuda bo'lishiga qaramasdan o'zaro bog'langan bo'lishi va chegaralar bir bo'lishi shart;
- karta tuzishda foydalaniladigan barcha statistik ma'lumotlarni bir xil vaqtga keltirish;
- atlas kartalari bir xil jihozlanib yaxshi dizayn asosida ishlanishi zarur.

Atlaslardagi geografik kartalarning mashtablari va kesmalarini tanlashda uning mazmuniga mos kelishi talab qilinadi. Atlasga zarur bo'lgan kartalar ro'yxatga kiritish kerak, chunki atlasning hajmi kattalashib, narxi qimmat va foydalanishini qiyinlashtirib qo'yishi mumkin. Atlaslarni yaratishda olingan ma'lumotlar eskirib qolishiga yo'l qo'ymaslik, atlas kartalarini tuzishda faqat kartografgina qatnashmasdan malakali turli soha mutaxassilari bilan hamkorlikda ishlashni amalga oshirish lozim. Atlasning **maqsadi** uning asosiy mazmunini, strukturasini va hajmini belgilaydi. Ayrim atlaslar, ayniqsa mavzuli va kompleks atlaslar o'z ichiga matnlarni, jadvallarni va zarur statistik ma'lumotlarni oladi. Zarur ob'ektlarni topishni yengillashtirish uchun atlaslarga geografik nomlar ko'rsatkichi ilova qilingan bo'ladi.

22-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Geografik globus. Globus yordamida masofa, maydon, burchaklarni aniqlash va tahlili

Darsning ta'limiy maqsadi: Globus haqida tushunchaga

ega bo'lish va uning xususiyatlarini ajrata olish. Globusga oid labaratoriya mashg'ulotlarni bajarish

Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, Globus, Dunyo va O'rta Osiyoning tabiiy kartasi, Atlaslar, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim texnologiyasi

1-topshiriq. Blits savollari

- Globusga ta'rif bering?
- Globu bilan xaritaning farqi nima?
- Globus qanday masshtablarga bo'linadi?
- Birinchi globusni kim yasagan?
- Beruniy yasagan globusda nimalar tasvirlangan?

2-topshiriq. Globusdan bir-biridan uzoqda joylashgan ikkita shaharni tanlang va ular orasidagi masofani masshtab asosida aniqlang. Xuddi shu shaharlarni xohlagan geografik kartadan aniqlab, ular orasidagi masofani ham masshtab asosida o'lchang.Ular orasidagi xatolik farqini aniqlang va geografik ob'ektlarni taqqoslang.

Quydagi jadvalda variantlar bo'yicha shaharlar nomi berilgan.

Variantlar	Shaharlar nomi	Orasidagi farq
1	Moskva-Washington	
2	Toshkent-Seul	
3	Parij-Mexiko	
4	Belgrad-Gavana	
5	Melburun-Qohira	
6	Dehli-London	
7	Yoxenesburg-Jozoir	
8	Murmansk-Rim	
9	Madrid-Ottava	
10	Tokio-Sidney	

17-MAVZU. GEOGRAFIK KARTALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Reja.

1. Geografik kartalardan foydalanish tarixi.
2. Tadqiqotlarning kartografik usuli
3. Geografik kartalarni tahlil qilish usullari


Tayanch ibora va atamalar:

Kartografiya, izotermik chiziqlar, geografik zonallik qonuniyat, kartometrik, gipsometrik, geobotanik kartalar, grafikli (chizmali) usullar, grafo-analitik usullar, matematik-kartografik modellashtirish usullari, izohlash.

Kartalardan foydalanish — kartografiyaning alohida bo'limi bo'lib, kartografik asarlarni ilmiy, amaliy, o'quv va boshqa sohalarda qo'llash masalalarini, kartalar bilan ishlash usullari va uslublarini, olingen natijalarni baholash va ularning samaradorligini oshirishni o'rGANADI.

Inson kartografik tasvirdan qadimdan foydalanib kelgan: kartada orientir obektlari, dastlabki qabilalar joylashgan yerlar, ov qilinadigan va chorva boqish joylari tasvirlangan. Qadimgi Misrda, antik Gretsiyada va Rimda kartalar orqali masofalar va maydonlar o'lchangani. O'rta asrlarda esa kartalardan dengizda suzishda foydalanishgan. O'rta asrning mashhur kartografi Gerard Merkator (1512 y) o'zining kartalari, atlasi va globuslaridan foydalanish uchun ko'rsatmalar yozib qoldirgan. Merkator nomini jahonga mashhur etgan 18 varaqdan iborat silindrik proeksiyali "Dunyo kartasi"da maxsus ko'rsatma keltirgan bo'lib, unda masofalarni joyda o'lhash usullari va matnda u qanday joylar uchun loksodromiyani ortodromiyaga qaraganda qo'llash ma'qulligini tushuntirgan (57-rasm). Ushbu kartaning boshqa varaqlarida Merkator navigatsiya masalarini yechish bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Bu bilan mashhur kartograf kartalarni yaratish va ularidan foydalanish

uslublarini bir-biriga bog'lagan.




57- rasm. G. Merkatorning 18 varaqli dunyo kartasi.
Harflar bilan vrezkalar ajratilgan, ularda kartadan foydalanish yo'llari berilgan.

A — kartada masofalarni o'lhash izohi; B — yo'nalishlar diagrammalaridan foydalanish uchun qisqacha ko'rsatmalar; D — navigatsiya masalalarini yechish uchun chizma.

Kartalardan foydalanishning ilmiy izlanishlarda qo'llash XVIII—XIX-asrlarga oid bo'lib, bu vaqtga kelib Yer haqidagi fanlarda juda ko'plab mavzuli kartalar tuzilgan, ularni tartibga solish jarayonida yangi mavzuli kartalar tuzila boshlangan. Kartalar boshqa ilmiy izlanishlar uchun asos bo'lib xizmat qilgan, kartalar orqali global qonuniyatlar, voqealar va hodisalar orasidagi bog'liqliklar va hali kashf etilmagan obektlar oldindan aytib berilgan. Kartalardan foydalanish ma'lum darajada geografik zonallik fundamental qonuniyatlarini ochishga imkon yaratgan. 1817 yili A. Gumboldt teng chiziqlar usulini qo'llab birinchilardan bo'lib Shimoliy yarim sharlar "izotermik chiziqlar" kartasini tuzgan. Tuzilgan kartani tahlil qilgan va ularni iqlim ko'rsatkichlari hamda boshqa tabiiy geografik ma'lumotlar bilan taqqoslab, global iqlim qonuniyatlarini, materiklarning sharqiy va g'arbiy qismalaridagi harorat okeanlar qirg'oqlari va kontinentlar ichki qismidagi haroratdan farqlanishini va natijada — iqlim zonalarini kashf etgan.


Keyinchalik V.V. Dokuchaev janub cho'li tuproqlarini kartalashtirish bilan shug'ullanish jarayonida "izotermik chiziqlar"ning o'simliklar va iqlim kichik zonalariga to'g'ri kelishini aniqlagan. Shu bilan u geografik zonallik qonuniyatining ochilishiga asos solgan.

Quyidagi 58-rasmida V.V. Dokuchaev tomonidan tuzilgan "Shimoliy yarim shar tuproq zonalari" kartasi keltirilgan, u zonallik qonuniyatini to'liq o'zida aks ettiradi.



58-rasm. 1899-yilda V.V. Dokuchaev tuzgan Shimoliy yarim shar tuproq zonalari kartasi

Tuproq zonalari: 1 — boreal (arktik); 2 — o'rmon; 3 — dasht; 4 — aerial (a — toshloq; b — qum; d — sho'rangan; e — less); 5 — latent tuproqlar; 6 — allyuvial tuproqlar; 7 — tog' tuproqlari; 8 — toshloq o'rmon tuproqlari.



59-rasm. Janubiy Amenka va Afrika materiklari chegaralarini 200 m izobata ho'yicha birlashtirish.


A.Vegener Janubiy Amerikaning g'arbiy qirg'oq chiziqlari Afrikaning sharqi qirg'oq chiziqlari bilan juda mos kelishini karta orqali isbotladi, bu qit'alar ko'chib yurishi g'oyasiga, tektonik plitalarning globallik nazariyasiga asos bo'ldi (59-rasm). Karta orqali yirik kartometrik ishlarni ko'plab olimlar olib borgan: V.L.Kraft, F.I.Shubert, N.E.Zernov, G.Shveytser, I.A.Strelbiskiy, Yu.M.Shokalskiy va boshqalar.

Kartalardan foydalanish tarixida asosiy o'rinnlardan birini yetuk kartografi, geografi, gipsometrik kartalarni yaratgan rus olimi A.A.Tillo (1839-1899) egallaydi. U kartalarni tahlil qilish natijasida A.Tillo relefning geologik tuzilishi va muzliklar tarqalishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlaydi va bu ishi bilan u geomorfologiyadagi zamona viy morfotarkibli tahlil uslubiga asos soladi, u birinchi bo'lib uch mingdan ko'p daryoning uzunligini va ularning suv havzasini hisoblab chiqadi. Kartalardan foydalanish nazariysi 1955 yildan boshlab K.A.Salishchev tomonidan ishlab chiqila boshlandi. U voqeja va hodisalarini o'rganishda borliqning modeli bo'lgan geografik kartalarni kiritishni taklif etadi. Kartalardan foydalanish usullarini takomillashtirishda kartograflardan tashqari ko'plab geograflar ham ishtirot etgan, masalan, S.D. Muraveyskiy, N.N.Baranskiy,

2. Tadqiqotlarning kartografik usuli

Tadqiqotlarning kartografik usuli — bu kartalarda tasvirlangan hodisalarni kartalardan foydalanib bilish usuli hisoblanadi. Kartalarda tasvirlangan hodisalarni bilish bu yerda keng ma'noda tushuniladi va kartalar orqali hodisalarning tarkibini, bir-biri bilan bog'liqligini, dinamikasini, evolyutsiyasini vaqt va makonda o'rganish, rivojlanishini tahlil qilish, ular haqida turli miqdor va sifat ko'rsatkichli ma'lumotlar olishni anglatadi. Tadqiqotlarning kartografik usuli fanda va amaliyotda qo'llanilishi xilma-xil bo'lib, har bir fan sohasida borliqni tushunishda, amaliy ishlarni bajarishda, loyihalashda, yerlarni o'zlashtirishda, aholishunoslik, tabiatni muhofaza qilish va boshqa turli masalalarni yechishda kartografik usul qaror qabul qilish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Kartalardan foydalanish ularni tuzish bilan chambarchas bog'liq. Bu "kartani tuzish — undan foydalanish" chizmasida yaqqol ko'rindi (60-rasm). Kartalarni tuzishda ma'lumotlar manbasi sifatida atrof-muhit olinadi, kartalashtirishda kuzatishlar natijasi ma'lumotlarini tanlab kartaga aylantiriladi va borliqning modeli tuziladi. Kartografik modellashtirishda ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha murakkab ilmiy ishlar bajariladi, u yaqinlashtirish, tahlil va sintez qilishlar bilan bog'liq.



60-rasm. "Kartalarni yaratish va ulardan foydalanish" tizimi

Bunday ishlar kartaning maqsadiga va kimlarga mo'ljallanganligiga, tadqiqotchining bilim darajasiga, obektning o'rganilganligiga, kartalashtirishning ilmiy metodologiyasiga, tasniflashning mantiqan to'g'riligiga, generalizatsiya darajasiga va boshqalarga bog'liq holda rivojlanadi.

Kartalardan tadqiqot usuli sifatida foydalanish jarayonida ma'lumotlar qaytadan ishlanib, ishning maqsadiga, tadqiqotchining saviyasiga, tajribasiga va bir qancha boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq. Shuni aytish kerakki, olib borilayotgan tadqiqotlar jarayonlari ma'lum darajada xatoliklarga ega. Shuning uchun olingan ma'lumotlar va xulosalar albatta real borliq bilan tekshirib ko'riliishi kerak, zarur bo'lganda ularga o'zgartirishlar kiritiladi.

"Kartalarni yaratish va ulardan foydalanish" tizimida bir-biriga bog'liq ikkita usul mavjud:

1. Kartalashtirish yoki kartografik tasvirlash usuli — uning maqsadi real borliqdan kartaga o'tish, ya'ni kartada voqeja va hodisalar modelini hosil qilish hisoblanadi.

2. Tadqiqotlarning kartografik usuli — tayyor kartadan foydalanib borliqni bilish.

Yuqorida nomlari keltirilgan usullar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, kartalardan foydalanish imkoniyati boshqa kartalarni tuzish tartibining ketma-ketligini belgilaydi. Tadqiqotlar natijasida yangi kartalar tuziladi va ular yana o'z navbatida tadqiqotga jalb qilinadi, masalan, gipsometrik karta joyning nishabligini aniqlash uchun qayta ishlanadi, undan esa o'z navbatida yuzaning yuvilish intensivligi darajasini tasvirlovchi karta kelib chiqadi.

Bundan tashqari, tuzilgan kartalar o'z navbatida boshqa kartalarni tuzishda manba sifatida ishlatiladi, masalan, baholash va bashoratlash kartalarini tuzishda bir qancha analitik kartalar manba sifatida jalb qilinadi.

Kartalardan foydalanishning yana bir tomoni – kartograf bo'limgan tadqiqotchilar yuqorida nomlari keltirilgan ikkita usuldan alohida – alohida foydalanishadi, masalan,

tuproqshunos geomorfologik va geobotanik kartalardan ularni tuzish jarayoni bilan bog'liq bo'lmasan holda foydalanadi.

3. Geografik kartalarni tahlil qilish usullari

Kartografik tadqiqotlar usulining turli fan va ishlab chiqarish sohalarida qo'llanilishi natijasida kartalarni tahlil qilishning bir qancha yangi usullari mavjud bo'lib, bunga kartograflar, geograflar, geologlar, matematiklar, iqtisodchilar katta hissalarini qo'shganlar.

Qadimdan tahlil qilish ishlarida kartometrik va morfometrik usullar qo'llanilib kelingan, bugungi kunda ularga matematik tahlil, matematik statistika, ehtimollar nazariyasi va boshqa metodlar qo'shilgan. Eng ko'p ishlatiladigan tahlil usullarini quyidagicha guruhash mumkin:

Izohlash:

- umumiy;
- elementlar bo'yicha.

Grafikli (chizmali) usullar:

- ikki o'lchamli grafiklar;
- uch o'lchamli grafiklar.

Grafo-analitik usullar:

- kartometrik;
- morfometrik.

Matematik-kartografik modellashtirish usullari:

- matematik tahlil;
- matematik statistika;
- ehtimollar nazariyasi.

Har bir guruh ko'plab alohida kichik-kichik turlardan va ularning birlashmalaridan tashkil topadi. Bularning hammasi birlashib, obektlarni har tomonlama tadqiq qilishning imkonini beradi. Guruhlar orasidan ish jarayonida umumiy yoki qisman ishchi hamda faqat kalitli joylar uchun zarur bo'lgan usullar tanlab olinadi.

Texnik vositalardan ham foydalanishni e'tiborga olib, tahlil usullarini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Vizual tahlil – kartani o'qish, obektni ko'z bilan tahlil qilish va baholash.

2. Instrumental tahlil – turli asboblarni o'lchash ishlarida qo'llash.

3. Kompyuterli tahlil – texnik va avtomatik vositalardan foydalanib o'lchash, hisoblash va baholash ishlarini avtomatik ravishda bajarish.

Yagona karta yoki kartalar majmuasini o'rganishda yuqorida nomlari keltirilgan usullardan alohida-alohida yoki ularni birlashtirib tadqiqot o'tkazishda foydalaniladi. Ko'z bilan chamalab izohlashni ba'zan kartometrik ishlar bilan to'ldirish juda zarur. Yildan-yilga yangi usullar yaratilmoqda, ulardan turli sohalarda foydalanilmoqda.

Izohlash – an'anaviy usullardan biri bo'lib, uning maqsadi – kartada tasvirlangan hodisalarning tarqalishini, boshqa obektlar bilan o'zaro aloqalarini aniqlashdir. Izohlash umumiy, kompleksli yoki elementlar bo'yicha turlarga ajratiladi. Izohlashning dastlabki bosqichida kartalarning sifati baholanishi zarur, ya'ni ularning zamonaviyligi, aniqligi, kartografik proeksiyaning xususiyatlari va xatoliklari e'tiborga olinib, kartaning oldiga qo'yilgan vazifasiga muvofiqligi aniqlanadi. Izohlashda kartada tasvirlangan joyning umumiy va alohida xususiyatlariga e'tibor beriladi. Ayrim xislatlarni tahlil qilish umumiy tomonlarni o'rganishdan keyin bajariladi.

Izohlashda obektyok joy boshqamanbalar, ma'lumotlardan foydalanib chuqur o'rganiladi. Shu asosda tadqiqotni dasturlash yo'li, kartani o'rganish yo'llari va metodikasi hamda tadqiqot olib borish uchun asosiy kartografik materiallar tanlanadi. Tadqiqotning xulosa qismida aniq ravishda izohlash natijalari keltiriladi. Izohlash - qisqa, ravon, dalillarga asoslangan va materiallarga boy bo'lishi talab etiladi.

Bugungi kunda matematik metodlar va kompyuter texnologiyasining kartografik tahlillarda keng qo'llanilishiga qaramasdan, kartalar orqali izohlash usuli o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Tajribali tadqiqotchi shaklli algoritmlar va

mantiqan-matematik yo'llar bilan ob'ekt elementlarini qismlarga ajratib tadqiq qilishga qaraganda, sifatli tahlilni o'tkazib va o'zaro aloqadorlikni tushungan holda keng va ma'noli natijalarga erishishi mumkin.

23-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Kartografik proeksiyalarni grafik usulda chizish

Darsning ta'limi maqsadi: Kartografik proektsiya to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Kartografik proektsiyalarni grafik usulda chizish bo'yicha tavsiyalar beriladi va amalda bajaradi.

Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, Globus, Dunyo va O'rta Osiyoning tabiiy kartasi, Atlaslar, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim texnologiyasi

Blits savollari

1. Proektsiya xususiyatlarini izohlang?
2. Tog'ri burchakli silindrik proektsiya va uning turlar
3. Konusli proektsiya nima va turlari

1-topshiriq. Quydagi jadvaldagi variantlar bo'yicha to'g'ri burchakli silindrik proektsiyani grafik usulda chizing.

Variantlar	To'g'ri burchakli silindrik proektsiya uchun
1	1: 270 000 000
2	1: 300 000 000
3	1: 200 000 000
4	1: 135 000 000
5	1: 250 000 000

2-topshiriq. Quydagi jadvaldagi variantlar bo'yicha konusli proektsiyani grafik usulda chizing.

Variantlar	Konusli proektsiya uchun
1	1: 70 000 000
2	1: 60 000 000
3	1: 65 000 000
4	1: 75 000 000
5	1: 85 000 000

3-topshiriq. Quydagi jadvaldagi variantlar bo'yicha qutbiy azimutal proektsiyani grafik usulda chizing.

Variantlar	Qutbiy azimutal proektsiya uchun
1	1: 100 000 000
2	1: 80 000 000
3	1: 75 000 000
4	1: 35 000 000
5	1: 40 000 000

18-Mavzu. GEOGRAFIK KARTALARNI NASHRGA TAYYORLASH, NASHR QILISH

Reja.

- 1. Kartalarni yaratish, karta dasturini ishlab chiqish va tuzish.**
- 2. Kartalarni nashr qilish.**

Tayanch ibora va atamalar:

Generalizatsiya, kartografik manba, topografik plan, karta dasturi, legendasi, kartaning matematik asosni, kartani tuzish, kartalarni nashrqa tayyorlash, **fotoreproduktsiya**.

Topografik va umumgeografik kartalar 2 xil yo'l bilan yaratiladi.

1. Dala sharoitida bevosita geodezik asboblar yordamida yirik masshtabda topografik plan olish (syomka) yo'l bilan karta tuzish.

2. Kameral (laboratoriya) sharoitda statistik ma'lumotlar va kartografik manbalarni qayta ishlash va generalizatsiya qilish asosida o'rta va mayda masshtabli kartalarni tuzish.

Dala sharoitida yaratilgan yirik masshtabli kartalar davlat tomonidan topografik-geodezik tashkilotlar yordamida tuziladi. Topografik plan olish maxsus ko'rsatma va qo'llanmalar asosida bajarilib, aerokosmik suratlarni deshifrovka qilish jarayoni bilan birgalikda olib boriladi.

Kameral sharoitda karta yaratishda dalada yaratilgan plan va kartalarni, aerokosmik suratlarni, statistik ma'lumotlarni tahlil qilib, tuzilayotgan kartaning mazmuni va maqsadiga loyiqlaridan foydalaniladi. Kameral sharoitda karta yaratishning birinchi bosqichi kartani loyihalash konsepsiyasini ishlab chiqishdan, dasturini tuzishdan va kerakli hamma hujjatlarni tayyorlashdan iboratdir. Bu bosqich karta loyihasini yaratish bilan tugallanadi, unda quyidagi ishlar amalga oshiriladi.

— kartaning maqsadi va unga qo'yiladigan talablar;

- karta yaratish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tanlash, tahlil qilish va baholash;
- kartasi tuzilayotgan hududni o'rganilib, tasvirlanayotgan voqeа va hodisalarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- karta dasturini tayyorlash.

Keyingi bosqich **kartani tuzish, ya'ni kartani dastlabki nusxasini tayyorlashda bajariladigan kompleks ishlar bo'ladi**. Bunda kartani tuzish uchun ishlatiladigan proeksiya, komponovka va masshtab, shartli belgilar tizimi tanlanib, generalizatsiya jarayonlari aniqlanadi. Bu bosqich quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi:

- kerakli manbalarni tayyorlab, ularni qayta ishlash;
- kartaning matematik asosini ishlab chiqish;
- kartaning mazmuni va legendasini ishlab chiqish;
- dastlabki nusxa texnik jixatlarini tayyorlash, generalizatsiya qilish;
- kartani jihozlash;
- kartani tuzishning hamma bosqichlarida tahriri va tuzatish ishlarini olib borish.

Oxirgi bosqich — kartani nashrqa tayyorlash va nashr qilish hamda uni ko'paytirishdan iborat (poligrafik yoki komp'yuter grafikasi yo'l bilan). Kartografiyada nashrqa tayyorlash va nashr qilish quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi:

- poligrafik jarayonlarni ta'minlash uchun kartaning nashrli originallarini tayyorlash;
- bosma shaklini tayyorlash va dastlabki karta originalini (nusxasini) olish;
- karta tirajini chop etish;
- kartani nashr qilish nusxasini tayyorlash va uni nashr qilish barcha jarayonlarida tahriri va tuzatish ishlarini olib borish.

Yuqorida ko'rsatilgan ishlar bajarilib, mutaxassislar hamda buyurtmachilar tomonidan tahlil qilinib, tasdiqdan o'tgandan so'nggina karta loyihasi va dasturi asosiy hujjat bo'lib hisoblanadi va karta tuzish bo'yicha ishga kirishiladi.

Shuningdek, geografik atlaslarni loyihalash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- atlasning maqsadi va mazmunini aniqlash;
- atlasni tuzish konsepsiyasini yaratish;
- atlas kartalarining ro'yxatini aniqlash;
- matematik asosni ishlab chiqish;
- maket komponovkani tayyorlash;
- kartografik va boshqa manbalarni aniqlab ro'yxatini tuzish;
- kartalar mazmunini ishlab chiqish va tasvirlanadigan tafsilotlar (obektlarni) voqeа va hodisalarни tavsiflab aniqlash;
- shartli belgilarni ishlab chiqish;
- atlas kartalarini badiiy jihatdan jihozlash yo'llarini ishlab chiqish;
- atlasning ustki qismini, ya'ni muqovasini, karta komponovkasidagi ochiq joylarni surat va rasmlar bilan to'ldirish va boshqalar.

Kartani yaratishning barcha jarayonlarida (bitta karta, tizim kartalari yoki atlas) karta yaratishni rejalshtirishdan uni bosib chiqarishgacha bo'lgan barcha ishlar hozirgi zamon kartografik ishlab chiqarish korxonalarida mutaxassislar bilan kartograflar jamoasi birgalikda ish olib boradilar (10-jadval).

Kartalarni loyihalash, tuzish va nashr qilish

10-jadval

Kartani yaratish bosqichlari	Ishlarning bosqichlarga bo'linishi	Har bir bosqichdagi ishlar natijasi
Loyihalash	<ul style="list-style-type: none"> - kartaga qo'yiladigan talablarni aniqlash va uning dastlabki dasturini tuzish; - manbalarni to'plash, tahlil qilish va baholash; - kartada tasvirlanayotgan voqeа va hodisalarни o'rganish; - karta dasturi (loyihasi)ni tuzish. 	Karta dasturi (yoki loyihasi)

Tuzish	<ul style="list-style-type: none"> - manbalarni tayyorlash va qayta ishlash; - kartaning birinchi originalini yaratish (matematik asosni yaratish, mazmunini manbalardan o'tkazish, uni generalizatsiya va taxt qilish). 	Karta originali (dastlabki nusxasi)
Kartani nashrga tayyorlash	<ul style="list-style-type: none"> - nashr qilish originalini ishlab chiqish (yoki originalallari); - poligrafiya jarayonlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha yordamchi ishlar; - shtrixli va rangli namunalarni ishlab chiqish. 	Nashr qilish originallari va yordamchi maketlar
Nashr qilish	<ul style="list-style-type: none"> - bosma shakllarini ishlab chiqish va namunalarni olish; - kartani bosish (nashr qilish). 	Karta bosilgan ottisklar

Bunda kartograflar, geograflar (atlas kartalari mavzusi bo'yicha, geologlar, ekologlar, tuproqshunos va boshqalar), geoinformatika xodimlari, muhandis-texnik xodimlar, korrektorlar, poligrafchilar va iqtisodchilar birgalikda ishtiroy etadi.

Karta dasturi va uni ishlab chiqish. Kartani loyihalashning asosiy natijasi uning dasturi bo'lib, u karta yaratish bo'yicha asosiy hujjat hisoblanadi. Dasturda qo'shimcha texnikaviy va iqtisodiy ko'rsatkichlar ko'rsatilib uni karta loyihasi deb yuritiladi.

Odatda karta dasturi quyidagi bo'limlardan tashkil topadi:

- karta maqsadi;
- matematik asosi;
- karta mazmuni;
- kartografik tasvirlash usullari va jihozlash yo'llari;
- generalizatsiya jarayoni;
- ma'lumotlar bazasi, manbalar va ulardan foydalanish yo'llari;
- kartada tasvirlanayotgan hududning geografik tavsifi;
- kartani tayyorlash texnologiyasi.

Karta dasturini ishlab chiqish uchun asos bo'lib kartani tuzish uchun olingen **buyurtma** hisoblanadi. Unda karta nomi (mavzusi), masshtabi, maqsadi, kartaga olinayotgan hudud

ko'rsatiladi, masalan, O'zbekistonning 1:1 000 000 mashtabli oliy o'quv yurtlari uchun mo'ljallangan "Geoekologik" kartasi buyurtma asosida yaratilgan. Buyurtmaga asosan karta maqsadi aniqlanadi. Ushbu 1:1 000 000 mashtabli oliy o'quv yurtlariga mo'ljallangan ilmiy-ma'lumotnomali devoriy karta hisoblanadi. Bu karta ekologiya va tabiatni muhofaza qilish kurslarini o'qitishda hamda geoekologik muammolarning yechimini topishda ishlatalishi rejalashtirilgan va amaliyotda qo'llanilib kelinmoqda. Kartada O'zbekiston Respublikasida tabiiy boyliklarga antropogen ta'sir va ularning hozirgi holati, respublikadagi geoekologik holat hamda tabiiy va ijtimoiy boyliklardan foydalanish batafsil va zamon talablariga mos holda o'z aksini topgan. Bunda ekologik holati muammoli bo'lgan va davlat tomonidan muhofaza etiladigan hududlarga va geoekologik holatni optimallashtirish uchun tavsiya etiladigan chora-tadbirlarga alohida e'tibor berilgan. Karta oliy o'quv yurtlari uchun mo'ljallangan tizim kartalaridan biri bo'lgani uchun uning proeksiyasi, komponovkasi va mashtabi butun tizim kartalar uchun bir xilda yaratilgan.

Karta dasturida har bir ko'rsatkich uchun **kartografik tasvirlash usullari va jihozlash yo'llari** aniq bayon etilishi lozim. Qabul qilingan shkalalar darajalari, ranglar va ularning och yoki to'qligi, shriftlar va yozuvlarning o'lchamlari hamda rang va shtrixlar bilan jihozlashning boshqa xususiyatlari ham bayon etiladi. Kartaning jihozlashini ma'lum tipik hududlar uchun namunalarda ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kartografik tasvirlash usullarini tavsiya etish va kartalarni jihozlash kartalarni badiiy loyihalash yoki kartografik dizayn deyiladi. Kartalarni jihozlash ishlariga kompyuter grafika usulini qo'llash kartaning ko'rgazmaliligini boyitadi va malumotlarning o'qilishini ancha yaxshilaydi.

Kartani tuzish ishi dastlab ma'lumotlarni tayyorlashdan boshlanadi. Agar manbani yangi tuzilayotgan karta mashtabiga keltirish zarur bo'lsa, uning proeksiyasi yoki koordinatlar tizimining (tarixiy kartalar uchun), tasnifi va legendasi

o'zgartirish kerak, unda dastlab matnli, jadvalli va kartografik ma'lumotlarni o'rganish, qayta ishslash va ularni foydalanishga tayyorlash kerak. Ma'lumotlar qanday holatda va tartibda yangi tuzilayotgan kartaga tushirilishi ko'rib chiqiladi. Mavzuli kartani yaratish uning geografik asosini tuzishdan boshlanadi. Bu geografik asosga yaratiladigan kartaning barcha mazmuni tushiriladi. Kartografik asosga meridian va parallel to'ri, suv obektlarining qirg'oq chiziqlari, gidrografik tarmoqlar, aholi yashash manzilgohlari, siyosiy-ma'muriy chegaralar, avtomobil va temir yo'llar, ba'zan alohida relef ham tushiriladi. Tuzilayotgan karta mavzusi va oldiga qo'ygan maqsadiga qarab kartasi tayyorlanayotgan hudud uchun chop etilgan kontur kartalarni tayyorlash, kerak bo'lsa uni generalizatsiya yoki detallashtirish mumkin.

Keyingi jarayon **karta legendasini tuzish** bo'lib, uni tuzishda asos qilib kartaga tushirilayotgan voqeja va hodisalarning u yoki bu tasnifi olinadi. Kartografik belgilari va usullar, shriftlar o'lchamlari va turlari tanlanadi, pog'onalar oraliqlari, ranglar gammasi hamda shkalalar tanlab belgilanadi. Karta legendasini ishlab chiqish juda muhim jarayon bo'lib, u qabul qilingan tasniflarni mantiqan to'g'rilingan anqliashga yordam beradi. Legenda kartaning butun bir mazmunini uyg'unlashtiradi, kartada tasvirlangan barcha elementlarni bir tartibga soladi. Ular ketma-ketligiga urg'u berib, sifat va miqdor ko'rsatkichlari aniq ravishda to'g'ri ifodalanishini ta'minlaydi.

Barcha kartalar mazmuni qabul qilingan karta legendasi asosida beriladi. Bir vaqtning o'zida kartadagi yozuvlar karta mazmuniga mos holda joylashtirilib yozib boriladi. Kartani tuzish vaqtida generalizatsiya jarayoni karta dasturida ko'rsatilgan tamoyillar asosida olib boriladi. Karta tuzishdag'i yana bir asosiy bosqichlardan biri karta mazmunini aks ettiruvchi elementlarni bir-biri bilan muvofiqlash, ya'ni kartada aks ettirilgan mazmunlar bir-birini inkor etmaydigan, aksincha, bir-birini to'ldirib borishini ta'minlash zarur. Bunga barcha geografik qonuniyatlarning **mazmun elementlari bir-biri**

bilan uzviy bog'liqligi, tabiiy chegaralar va boshqalarni hisobga olish yo'li bilan erishiladi. Kompyuter grafikasi yordamida karta tuzilganda ma'lum kartografik qatlamlarni bir-biri bilan solishtirib muvofiqlash yo'li bilan erishiladi. Bunda quyidagi muvofiqlashtirish ishlari olib boriladi:

- geografik asos elementlarini bir-biri bilan bog'lash;
- kartografik asos va karta mavzu mazmuni elementlarini muvofiqlash;
- bir xil mavzuga ega bo'lgan elementlarni muvofiqlash (bitta mavzuli qatlamda);
- mavzu mazmuniga bag'ishlangan turli qatlamlarni bir-biri bilan muvofiqlash;
- atlas yoki tizimli kartalardagi har xil kartalarni bir-biri bilan muvofiqlash kabilar kiritiladi.

2. Kartalarni nashr qilish

Kartalarni nashrga tayyorlash jarayoni **nashr originallarini** tuzishdan boshlanadi. Ular nashr shakllarini olish uchun qabul qilingan texnologiya va texnik talablarga to'liq javob berishlari kerak. Nashr originallari fotoreproduktsiya usulida tayyorlanadi. Ular karta tuzish originallarining mazmuniga aynan mos kelishi shart. Ularning barcha shtrixli, rangli, yarim tusli elementlari va shtrixli nusxalari grafik jihatdan yuqori sifatga ega bo'lishi va nashr qilish originallarining bir nechta turlari mavjud.

1. Shtrixli (chiziqli) nashr originallarini ishlab chiqish nashr ettiriladigan kartalardagi chiziqli elementlar soniga va nashr qilishda ishlatiladigan ranglar miqdoriga qarab tayyorlanadi. Ularni bo'lingan, ya'ni bir-biridan ajratilgan chiziqli nashr nusxasi (originali) deyiladi va ular kارتanining har bir elementi uchun alohida-alohida tayyorlanadi. Masalan, gidrografiyaning chiziqli nashr nusxasi (originali) ko'k rangda, relefning chiziqli nashr nusxasi jigar rangda, temir va avtomobil yo'llarining chiziqli nashr nusxasi qora rangda tayyorlanadi.

2. Rangli originallar (nusxalar) nashrga tayyorlanayotgan kartadagi maydonli konturlar har birini o'z rangida tasvirlash uchun rangli fonlar bo'yicha alohida-alohida nashr originallari tayyorlanadi. Har bir rang uchun alohida rang foni (originali) tuziladi. Masalan, okean, dengiz, ko'l va boshqa gidrografik inshootlarning suv sathi yuzasi havo rangda, o'rmonlar konturlari yashil rangda, qumli cho'llar jigar rangdagi nuqtalar ko'rinishida va boshqalar tanlanadi.

3. Yozuvlar originali (nusxasi) nashrga tayyorlanayotgan kartadagi barcha yozuvlar uchun tayyorlanadi. Kartadagi obektlar sifat va miqdor ko'rsatkichlarini ifodalash uchun joy nomlari, aholi yashaydigan joylar, gidrografik obektlar nomlari va matnlar uchun har xil rangdagi yozuvlar qo'llanilishi mumkin. Har bir rang uchun alohida yozuv nusxalari (originallari) tayyorlanadi. Masalan, gidrografik obektlar nomlari ko'k, joy nomlari va aholi yashaydigan joylar nomlari qora, qo'riqxonalar va boshqa alohida muhofaza etildigan joylar nomlari qizil ranglarda tayyorlanadi.

4. Ko'kimir nashr nusxalari (och tusli original) nashrga tayyorlanayotgan kartadagi rangni sekin-asta to'qlashib yoki ochlanib borishini tasvirlash uchun tayyorlanadi. Odatta bunday nashr nusxalari relefni soya nurlar usulida tasvirlashda va davlat chegaralari bo'ylab beriluvchi rangdagi xoshiyalarni ifodalashda tayyorlanadi.

Yuqorida aytib o'tilgan nashr nusxalarini shaffof asoslarda chizish yo'li bilan, plastikalarda gravirlash yo'li bilan yoki nashr nusxalari tasvirini fotoplenkaga elektron yo'l bilan chiqarish usullaridan foydalaniib tayyorlanadi. Nashr nusxalarining soni va ularni tayyorlash ketma-ketligi, nashrga tayyorlanayotgan kartada ishlatilgan ranglar soni va qabul qilingan nashr qilish texnologiyasiga bog'liq. Bu jarayonning asosiy muammolaridan biri nashr nusxalari ko'payib ketishidir. Ba'zi murakkab kartalarni nashrga tayyorlash jarayonida nashr nusxalarining soni 20 donadan ortib ketadi. Bu muammolarning yechimi elektron usulda rang tanlash va rang ajratishga asoslangan

fotoreproduktsion usulni qo'llash orqali topiladi. Ranglarga ajratilgan, yuqori sifatli reistr nashr tasmalarini tayyorlash ko'k rangli karta originalini elektron usulda rang tanlash va ranglarni tuzatib borish asboblari yordamida skanerlash yo'li orqali bajariladi. U quyidagi uchta jarayonni o'z ichiga oladi:

1. Fotoreproduktsiya jarayoni, ya'ni nashrga tayyorlanayotgan karta originalidagi tasvirni fotoformatga o'tkazish;

2. Nashrli shakllarni fotoformatlar asosida tayyorlash;

3. Kartani nashr qilish — tayyorlanayotgan nashr shakllaridan foydalanib, karta nusxasini ko'paytirish va uni chop etish.

Elektron usulda rang tanlash va rang ajratishda rang va uning tusi (toni) bo'yicha tuzatilgan (korrektorlangan) uchta negativ olinadi. Bunda birinchisi, moviy rang uchun, ikkinchisi sariq rang uchun va uchinchisi, qizil rang uchun tanlanadi. Kartani nashr qilish jarayonida bu negativlarni bir-biriga qo'shib kartani chiziqli, yarim rangli va yozuvlar elementlarini hohlagan rang va tusini hosil qilib chop etish mumkin. To'rtinchi negativ qora rangdagi karta elementlari uchun tayyorlanadi.

Kartani nashrga tayyorlashda elektron lazerli rang tanlovchi va rang ajratuvchi sistemalardan foydalanish nashr nusxalarini qo'l mehnati yordamida tayyorlashdan butunlay ozod qiladi. Ular avtomatik rejimda yetarli darajada katta shaklga ega bo'lgan (1 m^2 va undan katta) rangli kartalar va fotokartalardan, ishonchli va sifatli fotoshakllarni tez tayyorlash imkoniyatini beradi.

Karta nusxasini (bosma nusxalar sonini) ko'paytirish uchun nashr shakllari tayyorlanadi. Buning uchun nashr originalining tasviriy mazmuni (surati) metall, rezina yoki plastmassadan tayyorlangan, issiq va sovuq haroratda o'z holatini o'zgartirmaydigan plastina yoki tsilindr yuzasiga ko'chiriladi. Nashr shakllarida ikki xil nashr elementlari bo'lib, birinchi qog'ozda ochiq joylar hosil qiladi, ikkinchisi bosilgan narsaning izini qoldiradi. Kartalarni nashr qilishning quyidagi uchta usuli mavjud:

1. Chuqur nashr qilish usuli — bu usulda kartografik tasvir nashr shakliga o'yib tushiriladi, ya'ni chuqurlashtirib joylashtiriladi. So'ngra bu chuqurchalar rang bo'yoqlari bilan to'ldirib nashr qilinadi. Bu usul kartalarni eng yuqori poligrafik sifat bilan ta'minlaydi va bu usulda nashr qilingan kartalar sifati poligrafik jihatdan eng yuqori, a'lo baho bilan baholanadi.

2. Baland nashrli usul — bu usulda kartani nashr qilishda kartografik tasvir nashr shakliga bevosita bo'rttirib, ya'ni qavartirib tushiriladi va bu qavariq joylarga rang bo'yoqlari beriladi. Nashr shaklining kartografik tasvirlardan bo'sh qolgan ochiq joylariga ranglarni yuqtirmaydigan maxsus suyuqlik bilan ishlov beriladi. Buning natijasida, kartani nashr etish jarayonida rang bo'yoqlari qog'ozda o'z aksini topadi, ochiq joylarga rang bo'yoqlari yuqmasdan qog'ozda oqligicha qoladi.

3. Tekis nashr usuli — bu usulda kartaning nashr etiladigan elementlari va ochiq qoladigan joylari nashr shaklida bir tekislikda, bir sathda joylashtiriladi. Kimyoiv ishlov berish natijasida rang bo'yoqlari faqat chop etiladigan elementlargagina yopishadi, bo'sh qolgan ochiq joylar esa rang bo'yoqlarini qabul qilmaydi. Tekis nashr qilish usuli odatda oddiy va uncha murakkab bo'lмаган kartalarni chop etish uchun qo'llaniladi.

Kartani nashr qilish jarayonida avval **shtrixli elementlar namunasi**, so'ngra **rangli elementlar namunasi** chop etilib, ularning namunasi, kartografik fabrikada bosilgan nusxasi olinadi. Olingan nusxalarni bir-biriga qo'shish va solishtirish yordamida har xil ranglarda chop etilgan karta elementlari mazmuni bir-biriga to'g'ri kelishi va mosligi aniqlanadi, shtrixli elementlardan olingan nusxaning aniqligi va sifati tekshiriladi. Ranglar tanlanishi va ularni konturlarga mos kelishi, shakllar gradatsiyasi, yozuvlarning to'g'ri yozilishi va joyga mosligi ko'rib chiqiladi. Shtrixli elementlar namunasi va rangli elementlar namunasi nashr jarayonida kartani taxrir qilish va nashr xatoliklarini to'g'rinish uchun ishlataladi.

Kartani nashr qilib nusxa ko'paytirishdan avval, kartaning dastlabki nazorat namunasi chop etiladi. Shu namuna

asosida nashr etuvchi qurilmaning texnik holati va ish tartibi aniqlanadi. Bunda rang va bo'yoqlarning aniq va tekis yotishi, ranglarning konturlarga mos kelishi, bir-biriga qo'shilishi tekshiriladi va xatoliklar to'g'rilanadi. Shundan so'ng butun nusxa nashr qilinadi. Geografik atlaslar, al'bomlar va boshqa kartografik asarlar nashr qilinganda, nashr qilingan varaqlar atlas komponovkasiga mos ravishda kesiladi va ular bloklarga mos holda buklanib muqovalanadi.

24-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Geografik kartadagi xatoliklar

Darsning ta'limi maqsadi: Bosh va xususiy masshtab to'g'risida ma'lumot berilib geografik kartadagi xatoliklarni aniqlash usullari o'rgatiladi.

Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, Globus, Dunyo va O'rta Osiyoning geografik kartalari, Atlaslar, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim texnologiyasi

Blits savollari

1. Xususiy masshtab nima?
2. Bosh masshtab nima?
3. Nima uchun qutublarga borgan sari kartada xatoliklar mavjud bo'ladi?
4. Qanday proektsiyalardan foydalanilganda maydon va masofalarda xatoliklar mavjud bo'ladi?
5. Kartalarning komponovkasi nimalar kiradi?

1-Topshiriq* Jadvalda berilgan variantlar bo'yicha dunyo kartadan xususiy masshtabini aniqlash.

Nº	Shaharlар nomi	Kartaning bosh masshtabi	Xususiy masshtabi
1	Tokio-Sidney		
2	Luanda-Reyk'yavin		
3	Buenos-Ayres-Kito		
4	Toshkent-Magadisho		

5	Murmansk-Dehli		
6	Mexiko-Ottava		
7	Keyptaun-Kolombo		
8	Piay b-Chelyuskin b		
9	Vashington-Asunson		
10	Darvin-Magadan		

*Krosovskiy ellipsoididagi meridian va parallel yoynlarining uzunlik jadvalidan foydalilanildi

2-Topshiriq * Lambertning teng oraliqli ko'ndalang azimutal proektsiyadan tuzilgan yarimsharlar kartasidan ikki nuqta olib, ularning meridian va parallel yoynarini o'lchash asosida shu nuqtalarda meridian (m) va parallellar (n) ning xususiy masshtabini aniqlab, olingan ma'lumotlar asosida globusdag'i va kartadagi kartografik to'r bilan toqqoslang hamda kartadagi uzunlik xatoliklarining o'zgarishini aniqlang.

Metodik ko'rsatma: Labaratoriya mashg'ulotini bajarish uchun yarimsharlar kartasida ikki nuqta tanlanib, ular atrofidagi parallel va meridian yoynar uzunligi mm o'lchamida o'lchanadi, so'ng xuddi shu parallel va meridian yoynarning yer yuzasidagi uzunligi aniqlanadi.

№	1-nuqtaning geografik koordinatalari		2-nuqtaning geografik koordinatalari	
	Kenglik	Uzoqlik	Kenglik	Uzoqlik
1	0°	90° Sharq	60° Shimol	150° Sharq
2	10° Shimol	90° Sharq	70° Shimol	150° Sharq
3	10° janub	90° g'arb	30° janub	150° Sharq
4	0°	120° g'arb	20° janub	0°
5	10° janub	60° Sharq	20° Shimol	150° Sharq
6	10° Shimol	90° Sharq	50° Shimol	150° Sharq
7	0°	60° Sharq	70° janub	180°
8	0°	90° g'arb	70° janub	90° g'arb

*Krosovskiy ellipsoididagi meridian va parallel yoynlarining uzunlik jadvalidan foydalilanildi.

19-MAVZU. UMUMTA'LIM MAKtablARIDA FOYDALANILADIGAN KARTALAR VA ATLASLAR

Reja.

1. Umumta'lismaktablari o'quv kartalari va ulardan foydalanish.

2. Umumta'lismaktablari atlaslari tahlili.

Tayanch ibora va atamalar:

O'quvchilarning psixofiziologik xususiyatlari, yer ellipsoidi, kartografik to'r, gorizont tomonlari, yozuvsız kartalar, **analitik kartalar**, landshaft kartalari, tabiiy geografik rayonlashtirish.

Umumta'lismaktablari geografiya fanini o'rganishda turli maxsus kartalar, yozuvsız kartalar va karta-sxemalaridan foydalaniladi. Yozuvsız kartalarda kartografik to'r berilib, asosiy geografik obektlar ko'k rangda tasvirlanadi, ulardan o'quvchilarning amaliy mashg'ulot o'tkazishlari va mustaqil ishlashlari uchun zarur vosita sifatida foydalaniladi. Shuningdek, geografiyadan olgan bilimlarini o'quvchilar xotirasida mustahkamlashda ahamiyati kattadir.

Umumta'lismaktablari uchun yaratilgan geografik kartalarda o'quvchining yoshi va psixofiziologik xususiyatlari hisobga olinadi. Kartalarda tasvirlangan geografik obektlar mukammal, mazmunli va oson o'qiy oladigan bo'lishi shart. Kartografik tasvirlar ikki xil shaklda beriladi:

➤ kartada tasvirlanadigan obektlar shartli belgilari va ranglar bilan tasvirlanadi, obektlarni kartada ko'rish bilan o'quvchilarda geografik obekt to'g'risida tasavvur hosil qilish va uni ko'z oldiga keltirish lozim.

➤ kartalarda tasvirlanadigan geografik ob'ektlar shartli ravishda qabul qilingan shartli tasvirlar yordamida tasvirlanadi.

Umumta'lismaktablарining o'quv kartalari matematik

asoslari va komponovkasini to'g'ri joylashtirish muhim sanaladi. Kartalarning mayda masshtabliligi doirasida yer ellipsoididan tekislikka o'tishda vujudga keladigan xatoliklarning mavjudligi kartalarning matematik asosining xususiyatlari hisoblanadi. Shuning uchun mayda masshtabli kartalarda o'lchangan masoфа, maydon, shakllar yer yuzasidagi holatidan farq qiladi. O'quvchilarga kartadan foydalanishni osonlashtirish uchun proeksiyalar va masshtablarning bir-biriga uyg'un bo'lishi maqsadga muvofiq. Kartalarda berilgan kartografik to'rning ahamiyati katta bo'lib, gorizont tomonlarini, obektlarning o'rnnini, masoфа va maydonlarni aniqlashda zarur element hisoblanadi. Kartografik to'r yordamida mahalliy va mintaqal vaqtini, iqlim xususiyatlarini va yer sharining sharsimonligini ko'rsatish mumkin.

Umumta'lismaktablарining geografiya dasturlarida barcha sinflar uchun yozuvsız kartalarda geografik obektlarning o'rni va chegaralari aniqlanib chiziladi va nomlari yoziladi. Bu kabi ishlar devoriy kartalar yoki atlaslardan foydalanib amalga oshiriladi. Umumta'lismaktablарida quyi sinflardan yuqori sinflarga borgan sari kartalarga tushiriladigan ma'lumotlar murakkablashib boradi. Bunda dastlab o'quvchilarga mavzuli kartalarda materiklar, okeanlar, dengizlar va ko'llarning nomini yozish o'rgatilsa, so'ngra regionlar va davlatlar, aholisi, iqlim ko'rsatkichlari, hayvonot dunyosining joylanishi ko'rsatiladi. Har qanday yozuvsız kartalar bilan ishlashda tasvirlanayotgan geografik obektlarni o'qish uchun kartaning chegarasidan tashqaridagi bo'sh joylarga legendalar va shartli belgilari beriladi. Umumta'lismaktablарida geografiya fanini o'qitishda sinflar uchun alohida kartalar to'plami, o'quv atlaslari nashr qilingan. Sinflarning to'plamiga kirgan kartalarning proeksiyasi, masshtabi va geografik asosi bir xil bo'lib, ular faqat mazmuni bilan ajralib turadi. Kartalar mavzuning kengligi bo'yicha **umumiyyaxususiy** yoki sohaviy kartalarga bo'linadi.

Umumiy kartalarda nisbatan ancha keng mavzu tasvirlanadi. Masalan, umumiy iqlim kartasida asosiy meteorologik elementlar: havo harorati, yog'in-sochin, shamol va bosim to'liq tasvirlangan bo'ladi. SHuningdek, umumiy sanoat kartasida sanoatning barcha yetakchi tarmoqlari (sohalari) tasvirlangan bo'ladi. **Xususiy kartalarda** esa, ancha tor mavzu tasvirlangan bo'ladi. Masalan, xususiy iqlim kartasida yuqorida ko'rsatilgan asosiy meteorologik elementlarning har biri alohida-alohida tasvirlanadi. «Sohaviy karta» termini ko'proq ijtimoiy-iqtisodiy mavzuda tuzilgan kartalarga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, xizmat ko'rsatishning alohida soha (tarmoq)larini tavsiflovchi kartalar shular jumlasidandir. Mavzuning kengligi tushunchasi kartalarni umumiy yoki xususiyga kiritish ma'lum darajada nisbiy hisoblanadi. Dehqonchilik kartasi yoki alohida texnika ekinlari kartalari qishloq xo'jaligi kartasiga nisbatan sohaviy hisoblanadi. Kartalar - ularda tasvirlanayotgan hodisalarini ilmiy tadqiq etish usuliga bog'liq holda **analitik** va **sintetik** kartalarga bo'linadi. **Analitik kartalar** hodisalarning (jarayonlarni) ayrim tomonlarini yoki xususiyatlarni, bu hodisalarning boshqa tomonlari yoki xususiyatlari bilan aloqalari o'zaro bog'liqligini hisobga olmagan holda butundan ajratib ko'rsatadi. Havo harorati, shamollar, yog'in-sochinlar yoki balandlik mintaqalari, yonbag'irlarning qiyaligi, parchalanib ketganligi va boshqalar. Ular iqlim, relefning ayrim xususiyatlarni alohida qayd etadi. **Sintetik kartalar** kartaga olinayotgan hodisalar haqida to'liq tasavvur beradi, ularda ushbu hodisalarning o'ziga xos komponentlari, xususiyatlari, ichki va tashqi aloqalari hisobga olinadi hamda ularni integral tavsiflari beriladi, lekin bularning har birini kartada alohida aniq va analitik tarzda ko'rsatmaydi. Masalan, landshaft kartalari, iqlim rayonlashtirish kartalarida qator ko'rsatkichlarning majmui asosida (harorat, yog'in-sochinlar, ularning bir yillik o'zgarishi va

boshqalar) iqlimiylar jihatlar ajratiladi¹⁶.

Hodisalarning bir qancha xususiyatlarni birqalikda yoki bir qancha o'zaro bog'langan hodisalarini, lekin ularning har birini alohida o'zining ko'rsatkichida ko'rsatadigan **kompleks kartalar** alohida toifani tashkil etadi. Masalan, sinoptik kartalar, topografik kartalar va boshqalar. Kartalar ularni o'rganish, hisobga olish, saqlash va boshqa maqsadlar uchun tasniflanadi. Kartalarni ilmiy asosda tasniflash ularning alohida turlariga xos bo'lgan xususiyatlarni va qonuniyatlarni o'rganishni osonlashtiradi. Shuningdek, u kartografik ishlab chiqarishni tashkil etishda o'z aksini topadi va korxona ishini samarali yo'lga qo'yishga yordam beradi. Kartalarning kataloglarini tuzish, ularni kartalar saqlanadigan xonalarda tizimli ravishda joylashtirish va saqlash uchun zarur. Kartalar saqlanadigan joylar, masalan, kutubxonalar uchun tasniflash muhim hisoblanadi. Karta yoki atlasning dasturi loyihalashning negizi hisoblanadi va u quydagilarni o'z ichiga oladi: karta tuziladigan hudud nomi, kimlar uchun mo'ljallanganligi, daraja to'ri, tipi karta va atlaslarning mavzulari, matematik asosi, kartalarning mazmuni, generalizatsiya tamoyillari, tasvirlash usullari va shakllari, statistik va kartografik manbalari, ulardan foydalanish tartibi hamda karta yoki atlas tayyorlash texnologiyalari.

Ushbu ko'rsatilgan ishlar bajarilib, mutaxasislar va buyurtmachilar tomonidan muhofaza qilinib, tasdiqdan o'tgandan so'ngina u asosiy hujjat bo'lib hisoblanadi va undan amaliyotda foydalanish yo'lga qo'yiladi.

2. Umumta'lim maktablari atlaslari tahlili.

Respublikamizda umumta'lim maktablarida geografiya fanini o'qitishda nazariy bilimlar berish bilan birqalikda, amaliy mashg'ulotlarni olib borish ham tasdiqlangan dastur asosida olib borishi lozimligi belgilangan. Dastur asosida har bir sinfda boblar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar olib boriladi.

¹⁶ Мирзалиев Т. Картография. Тошкент. "Чўлпон", 2012. (146-151 б, Mazmun va mohiyatidan foydalanildi).

Bunda sinflarga belgilangan geografiya fanlarida alohida devoriy va yozuvlari kartalardan, geografik atlaslardan keng foydalaniladi. Ta'lim beruvchi o'qituvchi tomonidan fanning nazariy jihatlarini amaliyat bilan bog'lab olib borish o'quvchilarning geografiya faniga qiziqishini oshirishi bilan birligida, atlaslardan foydalanish darajasi va ko'nikmasini shakllantiradi.

Quyida umumta'lim maktablarida foydalaniladigan geografik atlaslarning tahlili berilgan.

4-sinflar uchun - "Tabiatshunoslik" faniga mo'ljallangan atlaslar bo'lib, geografiya to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar tasvirlangan. Unda shartli belgi, plan, karta, atlas to'g'risida tushunchalar berilgan.

5-sinf atlasi "Tabiiy geografiyaning boshlang'ich kursi"ga bag'ishlangan bo'lib, unda geografiyaning asosi bo'lgan umumgeografik manbalar, kartada mahsus belgi modellar yordamida tasvirlangan. Unda insonlarning yer shakli va uning yuza qismi haqidagi tasavvurlarnig o'zgarishi, buyuk geografik kashfiyotlar, yarimsharlar kartalari, buyuk geografik kashfiyotlar kartalari, yerning shar shaklini isbotlovchi tasvirlar, gorizontning kengayishi, oy tutilishi, quyosh sistemasi, joy plani va qisqa plan olishni bajarish, shartli belgilar, kartada masshtabning o'zgarishi, yerning kosmik suratlardagi tasviri, joyda kompas, yulduzlarga qarab, quyosh va soatlarga qarab mo'ljal olish, joy planini tuzish, yer yuzasining geografik kartada tasvirlanishi, yerning o'lchamlariga oid tasvirlar, geografik globus va kartalardagi xatoliklar, meridian va parallellar, ularning globus va kartalarda tasvirlanishi, globus va kartanining farqlari, joyning kartadagi ko'rinishi haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, litosferaning umumiyligi tuzilishi, uning tarkibida yer qobig'ining harakati va tuzilishi, gidrosfera qismida dunyo suv zahiralari to'g'risida, suvning tabiatda aylanishi, daryo vodiysi, okean tubi va relefi, atmosfera qismida atmosferaning tuzilishi, havo tarkibi, bulutlarning hosil bo'lishi va turlarig'aqidagi ma'lumotlar berilgan. Yerning quyosh atrofidagi harakati va

quyosh nuri bilan yoritilishi, O'zbekistonning tabiiy kartasi, okeanlar tabiiy kartasi, dunyoning siyosiy-ma'muriy kartasi, dunyo irqlari, tabiat zonalari, o'simliklar, hayvonot dunyosini kartalari hamda geografiya faniga oid eng muhim ma'lumotlar geografik tasvirlar orqali keltirilgan.

6-sinfda "Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi" faniga mo'ljallangan. Atlasida Yer sharini bir butun shaklda va ularni materiklar va okeanlarga bo'lib o'rganish mumkinligini va ularning relefi, geologiyasi, tuproq, o'simliklari, iqlimi, hayvonot dunyosi va aholisi to'g'risida ko'rgazmali shaklda ma'lumot beradi. Atlasda kartalar quyidagi tartibda keltirilgan: yer po'stining tuzilishi va litosfera plitalari, dunyoning tabiiy, iqlim, iqlim mintaqalari va o'lkalari, tabiat zonalari, siyosiy, xalqlar va aholi zichligi kabi kartalar berilgan. Materiklarning tabiiy, iqlim, tabiat zonalari va kompleks kartalari hamda okeanlarning tabiiy kartalari keltirilgan.

7-sinfda "O'rta Osiyo va O'zbekistonning tabiiy geografiyasi"ni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, unda O'rta Osiyo va O'zbekistonning siyosiy, tabiiy, geologik, tektonik, iqlim, ichki suvlari, tuproq, o'simlik, zoologik va tabiiy geografik rayonlashtirish kartalari berilgan. Shuningdek bu atlasda O'zbekistonning tabiatni muhofaza qilish, qo'riqlanadigan hududlar, landshaft va tabiiy geografik rayonlashtirish kartalari alohida tasvirlangan.

8-sinf uchun mo'ljallangan "O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy atlasi"da O'zbekistonning tabiiy, siyosiy ma'muriy, aholi va mehnat resurslari, yoqilg'i, elektroenergetika, qora va rangli metallurgiya, kimyo, mikrobiologiya, mashinasozlik va metalni qayta ishlash, qurilish materiallarini ishlab chiqarish, yengil sanoat, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi, donli ekinlar, paxtachilik, uzumchilik, meva rezavor ekinlar, sabzovot poliz va oziq-ovqat ekinlari, kartoshkayem-hashakekinlari, chorvachilik, irrigatsiya va melioratsiya, tashqi iqtisodiy aloqalar, umumta'lim maktablar, litsey, kollej, oliy o'quv yurtlari, sog'liqni saqlash, kutubxonalar, turistik va xalq hunarmandchiligi, transport, iqtisodiy kartalar

to'liq ravishda keng ma'lumotlar asosida berilgan. Shuningdek, bu atlasda respublikamizdagi viloyatlarning iqtisodiy kartalari alohida berilgan.

9-sinf uchun mo'ljallangan "Dunyoning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi" atlasida dunyoning tabiiy, siyosiy, yer resurslari, suv resurslari, o'rmon resurslari, ekologik, aholi, til oilalari va xalqlar, dinlar, irqlar, urbanizatsiya, yashash hayot darajasi, mineral xom-ashyo resurslari, yoqilg'i, elektr-energiya, qayta ishllovchi, qora-rangli metalurgiya, kimyo, mashinasozlik, to'qimachilik sanoati, agroqlim resurslari, qishloq xo'jaligi, donli ekinlar, texnik ekinlar, chorvachilik, transport va mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, rivojlangan davlatlar va regionlarning kartalari berilgan.

Bulardan tashqari 1963-yilda O'zbekiston tabiiy atlasi, 1980-yilda O'zbekiston o'quv o'lkashunoslik atlasi, 1983-1985-yillarda 2 jildli atlasi, 2000 yilda Toshkent geografik atlasi yaratilgan. Mustaqillikka erishilgandan so'ng 1999-yilda "O'zbekiston geografik atlasi" chop etilgan. Unda 56 ta karta bo'lib lanlshaftlar, atrof muhitni muhofaza qilish, Orol dengizi, mehnat resurslari, yoqilg'i energetika va neft-kimyo sanoat kartalari, g'allachilik, tashqi iqtisodiy aloqalar va boshqa kartalar mavjud. Shu bilan birgalikda 8 ta tabiiy-geografik va 8 ta iqtisodiy rayonlar kartalar berilgan. Ochiq joylarida karta mazmunini boyituvchi tabiiy manzaralar va iqtisodiyotiga tegishli suratlar bilan boyitilgan.

25-amaliy mashg'ulot

Mavzu: Kartografik generalizasiya

Darsning ta'limiylar maqsadi: Geografik kartalarni generalizatsiya qilish to'g'risida ma'lumot berish, generalizatsiya qilsih usullari o'rgatiladi.

Darsning jihozlash: Internet ma'lumotlari, tarqatma materiallar, Globus, Dunyo va O'rta Osiyoning geografik kartalari, Atlaslar, darslik, jadvallar.

Darsda qo'llaniladigan texnologiyasi: An'anaviy ta'lim

texnologiyasi

1-topshiriq. Quyidagi savollarga javob yozing.

1. Generalizasiya nima?


2. Kartalarning maqsadiga ko'ra qanday generalizasiya qilinadi?

3. Kartalarning masshtabiga ko'ra qanday generalizasiya qilinadi?

4. Kartalarning mavzui va tipiga ko'ra qanday generalizasiya qilinadi?

5. Kartaga olinayotgan hudud xususiyatlariga ko'ra qanday generalizasiya qilinadi?


2-topshiriq. Afrika materigining 1:35 000 000 mashtabli kartasini, 1:80 000 000 mashtabli kartasiga generalizasiya qiling.



MUNDARIJA

Kirish.....	3
1-mavzu. "Topografiya, kartografiya va GIS asoslari" fanining tarmoqlari, maqsad va vazifalari.....	4
2-mavzu. Yerning matematik modeli	10
3-mavzu. Orientirlash burchaklari, teodolit va u bilan burchak o'lchash.....	18
4-mavzu. Nivelirlash. Nivelirlash turlari.....	41
5-mavzu. Topografik kartalarning varaqlarga bo'linishi, nomenklaturasi, shartli belgilari.....	55
6-mavzu. Geografik kartalar, ularning xususiyatlari. Geografik globus.....	66
7-mavzu. Kartografiya va geografik kartalar tarixining asosiy bosqichlari.....	74
8-mavzu. Kartografiyaga ta'rif. Ilmiy konsepsiylar.....	84
9-mavzu. Kartaning matematik asos elementlari. Kartografik generalizasiya.....	92
10-mavzu. Kartografik generalizatsiya.....	115
11-mavzu. Geografik kartalar, ularning xususiyatlari. Geografik globus.....	126
12-mavzu. Kartografik tasvirlash usullari.....	136
13-mavzu. Kartografik manbalar, karta dasturi, kartani tuzish. Geoinformasion kartografiya.....	162
14-mavzu. Aero va kosmik suratlar, gat dasturlari va ulardan kartalar tuzishda foydalanish.....	170
15-mavzu. Geografik karta va ularning tiplari. Geografik atlaslarning ta'rifi va tavsifi.....	183
16-mavzu. Geografik karta va atlaslarni tahlil qilish va baholash	198
17-mavzu. Geografik kartalardan foydalanish usullari.....	206
18-mavzu. Geografik kartalarni nashrga tayyorlash, nashr qilish.....	216
19-mavzu. Umumta'lim maktablarida foydalilaniladigan kartalar va atlaslar.....	228

QAYDLAR UCHUN



SABIROV KAXRAMON BEKTURSUN O'G'LI

TOPOGRAFIYA, KARTOGRAFIYA VA GIS

O'QUV QO'LLANMA

Muharrir: X. Tahirov

Texnik muharrir: S. Meliquziyeva

Musahhih: M. Yunusova

Sahifalovchi: A. Isxoqov

Nashr. lits № 2244. 25.08.2020 y.

Bosishga ruxsat etildi 06.06.2024 y.

Bichimi 60x84 1/16. Offset qog'ozি. "Cambria"

garniturasи. Hisob-nashr tabog'i. 14,875.

Adadi 100 dona. Buyurtma № 2265223.

«Sarbon LLS» MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

+998 (94) 673-66-56



ISBN 978-9910-9398-5-3

9 789910 939853