

76 (075)
M-88

Analiy va badiiy bezak san'ati



X.X. Muratov
R.R. Jabbarov

46(045)
M-8A

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ DAVLAT
PEDAGOGIKA INSTITUTI

X.X.MURATOV, R. R. JABBAROV

AMALIY va BADIY

bezak san'ati

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
tomonidan 5110800 - "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi"
ta'lim yo'nalishi talabarlari uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya
etilgan



TOSHKENT

"IJDOD-PRINT"

2020



UO'K 76(075)
KBK 85.15
M 88

X.X.Muratov, R. R. Jabbarov
AMALIY VA BADIY bezak san'ati / X.X.Muratov, R. R. Jabbarov,
- Toshkent: "IJOD-PRINT" nashriyoti, 2020, 160 bet.

Taqrizchilar:

X.E.Sultonov – Toshkent viloyati CHDPI «Tasviriy san'at» kafedrası dotsenti
R.S.Fatxullayev – K.Bexzod nomidagi MRDI «Tasviriy san'at tarixi va nazariyasi» kafedrası dotsenti s.f.n.

Mazkur o'quv qo'llanma «5110800–Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi» ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda amaliy va badiiy bezak san'ati bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar yoritilgan. O'quv qo'llanmada amaliy va badiiy bezak san'ati haqida dastlabki ma'umotlar, amaliy va badiiy bezak san'ati fanining predmeti, plakat shriftini yozishni o'rganish va uni rangda bajarish, namuna asosida harflar va sonlarni yozish hamda rangda bo'yash, murakkab reklama harflari asosida to'liq alfavit va sonlarni yozish, rangda bo'yash, yozuv kompozitsiyasi — e'lon, shior, tabrik matni kabi yozuvlarni yozishni o'rganish, oddiy naqsh namunalarini chizish, boyash va pardozlash (1–10 gullar), hajmli buyumlar (o'yinchoq, kubok, yodgorlik, esdalik buyumlari va h.k.), rangshunoslikka oid turli mashqlar bajarish kabi ko'plab mavzular nazariy va amaliy jihatdan bayon qilingan.

O'quv qo'llanmadan «5110800–Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi» ta'lim yo'nalishi talabalari qatorida, undan ilmiy izlanuvchilar, kasb-hunar kollejlari, litseylar, umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilari, maktabdan tashqari muassasalarning to'garak rahbarlari va havaskor hunarmand usta va rassomlar ham foydalanishlari mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2020-yil 30-iyundagi 359-sonli buyrug'iga asosan o'quv qo'llanma sifatida nashrga tavsiya etilgan.

ISBN 978-9943-6383-4-1 © X.X.Muratov, R. R. Jabbarov 2020
© "IJOD-PRINT" – 2020

KIRISH

Bizning vazifamiz — to'plangan tajriba va ilg'or xalqaro amaliyotga suyanagan holda, o'zimizning taraqqiyot va yangilanish modelini qat'iy amalga oshirishdan iborat.

Shavkat Mirziyoyev,
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Bugungi kunda jahonning qaysi bir rivojlangan mamlakatlarini olmaylik, ta'lim sohasida, ayniqsa maktab yoshidan boshlab san'at, xususan, tasviriy va amaliy san'at haqidagi bilimlarini rivojlantirishga katta ahamiyat berib kelinmoqda. Mamlakatimizda o'rta ta'limning yana o'n bir yillik bo'lishi va unda kasbga yo'naltirish maqsadida o'quv markazlarining tashkil etilishi, shuningdek akademik litsey, kasb-hunar kollejlari, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlarning badiiy va estetik tarbiyasiga katta e'tibor berilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zlarining Konstitutsiyamizning 24 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzalarida «...farzandlarimiz uchun zarur sharoitlar yaratish, yangi-yangi ta'lim-tarbiya, madaniyat, san'at va sport maskanlarini barpo etish, yosh oilalar uchun uy-joylar qurish, yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularni tadbirkorlik sohasiga keng jalb etish bo'yicha boshlagan ishlaramizni yangi, yuksak bosqichga...»¹ ko'tarish zarurligini aytib o'tadilar.

¹ O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagil «Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi» mavzusidagi ma'ruzasi. //Xalq so'zi, 2016-yil, 8-dekabr.

Kadrlar tayyorlash mazmuni va tuzilmasini yangilash, uni maorif, fan, texnika, texnologiya, iqtisod, madaniyat sohalarida respublika hamda xorijda erishilgan yutuqlar asosida qayta ko'rib chiqish, ta'lim tizimini isloh qilish, uning yagona o'quv-ilmiy ishlab chiqarish majmui tarzida muttasil rivojlanib borishini ta'minlash, davlat ta'lim standartlarini yaratish va amalga kiritishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish, ta'lim tizimi, ilm-fan, ishlab chiqarishga turli darajadagi kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning o'zaro ta'sir ko'rsatish mexanizmini ishlab chiqish, milliy uyg'onish mafkurasi asosida o'quvchi-yoshlar hamda mutaxassislarni tarbiyalashning surunkali dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish, uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlaridagi o'quv-tarbiya jarayonlarini ilmiy-uslubiy jihatdan ta'minlash, o'quv jarayoniga ilg'or pedagogik tajribalarni joriy etish, kadrlar tayyorlash jarayonini o'quv-dasturiy hujjatnomalar, didaktik va uslubiy jihatdan ta'minlashni yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini fundamental hamda amaliy ilmiy-tadqiqot ishlari asosida rejalashtirish va ishlab chiqish, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'quv jarayonining axborot bilan ta'minlanishini yuksaltirish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llash, o'quvchilarning shaxsiy xususiyat va qobiliyatlarini, shuningdek, yetuk mutaxassisning shakllanishi, o'qishi, tarbiyasi va mehnatini baholash muammolari bo'yicha psixologik-pedagogik tadqiqotlar olib borish, ta'lim jarayoni sifatini xolis baholash tizimini yaratish va amaliyotda qo'llash hamda shunga o'xshash boshqa yechimini kutib turgan muammolarni bartaraf etish, uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lini davom ettirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq, yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv-laboratoriya uskunalarini, kompyuter texnikasi va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan jihozlash bo'yicha ishlarni amalga oshirish orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan aniq maqsadga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish, maktabgacha ta'lim muassasalari

tarmog'ini kengaytirish, bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun ushbu muassasalaridagi shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishini jiddiy oshirish va uning qulayligini ta'minlash, pedagog va mutaxassislarning malaka darajasini yuksaltirish, umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish borasida izlanishlar olib borilmoqda va mavjudlari bartaraf qilinmoqda¹.

Darhaqiqat, inson ijodiy faolligi uning har tomonlama kamol topishida muhim omil bo'lib, uni estetik to'laqliksiz tasavvur etib bo'lmaydi. Inson hayoti jism va buyumlar qurshovida kechadi. Rang-barang buyum va jismlar borliqqa go'zallik va nafosat baxsh etadi, insonga shu qonuniyatlar orqali qarashga undaydi.

O'sib kelayotgan yosh avlodni jahon andozalariga javob beradigan barkamol etib tarbiyalashda amaliy va badiiy bezak san'ati fani alohida ahamiyat kasb etadi. Yoshlarga badiiy ma'lumot berishda tabiat unsurlarini stillashtirish mashg'ulotlarining ahamiyati benihoya katta bo'lib, bu ularning umumiy dunyoqarashlarini o'stirishda muhim. Yozuv kompozitsiyasi, yozuvlarni yozishni o'rganish, oddiy naqsh namunalarini chizish, bo'yash va pardozlash mahoratini rivojlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Mavjud ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko'tarish, milliy kadrlar tayyorlashning yangi tizimini barpo etish, kelajak uchun barkamol, salohiyatli avlodni tarbiyalash O'zbekiston Respublikasi Prezidentining barkamol avlodni voyaga yetkazish to'g'risidagi farmonlari hamda harakatlar strategiyasi negizini tashkil qiladi.

Bu dolzarb vazifalar prezidentimiz va hukumatimizning doimiy e'tiborida bo'lib, boshqa farmon va qarorlarda o'z aksini topmoqda.

Go'zallikni his qila olishni rivojlantirish, yuqori estetik didni

¹ 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshita ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi. –T.: 2017.

shakllantirish, san'at asarlarini, tarixiy va me'morlik yodgorliklarini, ona tabiat go'zalliklarini, boyligini tushunish va kadrlarni shakllantirish maqsadida har bir o'quv fani, ayniqsa shaxsning bilim doirasini kengaytirishga xizmat qiladigan va katta tarbiyaviy kuchga ega bo'lgan adabiyot, musiqa, tasviriy san'at estetikasi kabi fanlar imkoniyatlaridan unumli foydalanish kerak.

Amaliy va badiiy bezak san'atini o'rganish yoshlarga atrofdaagi jismning stillashtirgan holda, badiiy tafakkur, ijodiy qobiliyat, ko'rib eslab qolish, fazoviy tasavvurni shakllantirish, san'at asarlariga nisbatan estetik munosabatni, go'zallikka bo'lgan muhabbatni rivojlantirish, amaliy va badiiy bezak san'atida kompozitsiya masalalari, naqsh turlari, badiiy naqqoshlikda zamonaviy ramzlar, o'quv va tarbiyaviy jarayonda badiiy bezak san'atining o'rni, amaliy bezak san'atida kompozitsiya, shriftlar, reklama, e'lon, shior, tabrik matni namunalari, interer va ekstererda badiiy bezash bilan tanishtirish orqali nazariy jihatdan o'rgatadi hamda ularning estetik didlarini o'stirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy o'quv yurtlarida o'qitilayotgan maxsus fanlarning chuqur va asosli bo'lishini taqozo etib, pedagoglar, olimlar, ustalar va rassomlar zimmasiga mashaqqatli va ayni paytda sharaflari va yuksak mas'uliyat yuklaydi.

Yoshlarga yuqori darajada ta'lim-tarbiya berish — bo'lajak rassom-pedagogdan amaliy va badiiy bezak san'ati sohasida amaliy malakalarini yuqori darajada egallagan bo'lishdan tashqari, psixologiya sohasida ham yetarli ma'lumotga ega bo'lishni taqozo etadi. Hozirgi vaqtda o'rta maxsus kasb-hunar kollejlari mutaxassislik fanlar, jumladan tasviriy san'at mashg'ulotlarini o'qitishning nazariy va uslubiy asoslarini ishlab chiqish va ilmiy jihatdan asoslangan yangi yo'li, shakli, mazmuni hamda usullarini takomillashtirish eng dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Talabalarga — amaliy va badiiy bezak san'ati fanini o'qitilishida quyidagi texnik vositalardan foydalaniladi: amaliy san'at namoyandalari, xalq ustalari, yetuk o'zbek va xorijiy tasviriy san'at usta rassomlarining jahon miqyosida tan olingan san'at asarlari namunalari hamda metodik jihatdan mukammal

reproduktiv ishlari; zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish holda mashg'ulotlarni tashkil etish taqozo etiladi. Yetuk san'at ustalari va ularning ijod etish jarayonlarini aks ettirishga bag'irlangan kino tasmalari, chop etilgan namuna va elektron versiyalaridan keng foydalanilgan holda mashg'ulotlarni tashkil etish tavsiya etiladi. Shuningdek, naqqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasi, islimiy, girih, gulli girih hamda madohit naqsh kompozitsiyalari, turli reklama e'lonlari, boytashlarga oid tasvirlar aks ettirilgan plakatlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

O'qishga kelish bolalar uchun quvonehli va qiziqarli bo'lishi kerak. Bu esa birinchi galda, o'quv jarayonining xarakteri va ularni quradigan muhitga bog'liq. O'quv yurti binosining ichki va tashqi qiyofasi hech qachon o'quvchilarning e'tiboridan chetda qolmaydi. Bunda me'morlik — boytashlarda ko'rilgan tadbirlar qatorida o'quvchilar qo'lli bilan bezatilgan turli ko'rgazmalarni nazarda tutish lozim.

O'quv yurtini bezatish, undagi badiiy bezak ishlarini yaxshi tashkil etiladigan mutaxassislar kamligi, bu ishlarni o'rgatish uchun o'zbek tilida maxsus adabiyotlar nashr etilmagani sababli o'quv yurtlarda badiiy bezak ishlari asosida amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiyaviy tadbirlar murakkablashmoqda.

Yuqorida bayon etilgan muammolarni ijobiy hal etish — bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Yoshlarning ijodiy tasavvurlarini o'stirish dastlabki bosqichlardan amalga oshirilishi lozim.

Amaliy va badiiy bezak san'ati fanini o'zlashtirish jarayonida talabalar:

- o'zbek milliy san'atida badiiy naqqoshlikning roli;
- badiiy naqqoshlikning o'ziga xosligi va estetik mohiyati;
- amaliy va badiiy bezak san'atida kompozitsiya masalalari haqida tasavvurga ega bo'lishlari;
- tasviriy san'atda amaliy san'atning o'rni va roli;
- naqsh turlari, badiiy naqqoshlikda zamonaviy ramzlar va milliy qadriyatlar;

- murakkab naqshli kompozitsiyalar tuzish;
- amaliy-dekorativ san'atda kompozitsiya;
- amaliy bezak san'atida kompozitsiyaning qo'llanilishini o'rganadi va ulardan foydalanadi;
- kompozitsion markaz, konstruksiya, mavzu, harakat, yaxlitlik, kolorit, nisbatlar, me'yor, mutanosib va nomutanosiblik;
- dekorativ san'at turlarida janrlar kompozitsiya;
- o'quv va tarbiya jarayonida badiiy bezak san'atining o'rni;
- amaliy bezak san'atida kompozitsiya, rang masalalari;
- shriftlar va materiallarda ishlash texnikasi;
- interer va ekstererda badiiy bezash;
- kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlari, frontal kompozitsiya elementlari, zamonaviy ekspozitsiya va konstruksiyalar;
- badiiy bezak san'atida xalq amaliy san'ati turlaridan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Amaliy va badiiy bezak san'ati fanini o'rgatish barcha umumta'lim va boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi.

Mazkur qo'llanma shu sohada qiyinchiliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Talabalar olgan bilimlaridan kelajakda o'quv yurtlaridagi amaliy va badiiy bezash ishlarida ijodiy foydalanadilar. O'quv yurti intereri, xona va zal, fasadi hamda hovlisini panno, plakat va hokazolar bilan bezatishda, devoriy gazetalar, albomlar, e'lonlar, taklifnomalar tayyorlashda faol qatnashadilar hamda bu ishlarga boshchilik qiladilar, degan umiddamiz.

Qo'llanma asosan pedagogika oliy o'quv yurtlarining tasviriy san'at va muhandislik grafikasi, shuningdek kasb ta'limi yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan bo'lib, undan kasb-hunar maktablari, kollejlari va litseylar, umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari, tarbiyaviy ishlar uchun mas'ul shaxslar, maktabdan tashqari muassasalarning to'garak rahbarlari va havaskor bezakchi ustalar ham foydalanishlari mumkin.

Mualif tomonidan o'quv qo'llanmaning mazmunini yanada boyitish borasidagi izlanishlari davom etishi tabiiy. Kitobni yanada takomillashtirish yuzasidan taklif va mulohazalaringiz bo'lsa, bizga yozib yuborsangiz Sizdan minnatdor bo'lar edik.

1.8. Amaliy va badiiy bezak san'ati fanining predmeti

Inson hayoti va faoliyati davomida zarur bo'lgan bilimlar sarhadi tubdan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda muayyan faktlar yig'indisi o'zlashtirish bilan chegaralanib qolishi uni ma'naviy qadrsizlikka olib keladi. Shuning uchun talabalarga o'z bilimlarini mustaqil ravishda to'ldirib va boyitib borishni, o'zining diqqat-e'tiborini asboblarning eng muhimlariga qaratishni o'rgatish talab etiladi. Bu vazifa talabalarining badiiy bezash ishlarini ta'lim-tarbiya jarayoni bilan uzviy bog'liq holda kengaytirish va rivojlantirishni taqozo etadi.

Amaliy va badiiy bezak san'ati turlari ijodiy mehnat bilan chambarchas bog'liq va shuning uchun talabalarda ishga ijodiy munosabatni tarkib toptiradi, ularni ma'naviy jihatdan boyitadi. Amaliy va badiiy bezak san'ati bugungi hayotimizning turli sohalarini, har xil voqealarni to'la qamrab olishi lozim. U davlatning tashqi va ichki siyosatini, xalqning mehnatdagi yutuqlarini, mamlakat tarixi, ilmiy, badiiy hayotidagi yangiliklarni, tabiat va boshqalarni ifodalashi kerak.

Talaba kunning ancha qismini ta'lim muassasalarida o'tkazadi. O'quv yurtidagi butun muhit uni go'zallik qonunlari asosida yashashga, hayotdagi rang-barang holatlarni ko'ra bilishga o'rgatishi lozim.

Talaba o'zi ta'lim olayotgan muassasa binosiga, uning yonidagi hududga va sport maydonchalariga qarab, ulardagi go'zallikni his etishi, umuman o'quv dargohining qiyofasi unda o'zi bilim oladigan muhit haqida ijobiy taassur hosil qilishi lozim. Bunda puxta o'yab, e'tiborli qilib bezatilgan va alohida e'tibor bilan tutiladigan tabiat turchagi, did bilan ishlov berilgan yo'lka va gulzorlar, hovli, kiyim-kechak me'morial tasta, mehnat, kiyinish madaniyati va odob-axloq kategoriyalari kabi mavzulardagi stendlar, binoning joylashishi tasvirlangan sxema va hokazolar katta yordam beradi. Mana shularning hammasida mazkur badiiy bezash uslubi ko'zga yaqqol tashlanib turlishi shart.

Badiiy bezak san'atining binoni bezatishdagi asosiy yo'nalishlari o'quv xonalarini, sport va majlislar zallarini, koridorlarni bezash, ko'rgazmalar tashkil etish, o'quv muassasasi teatri uchun dekoratsiya ishlash, dekorativ-amaliy san'at buyumlari yasash, plakatlar chizish, turli axborot vositalarini tayyorlash va hokazolardan iboratdir.

O'quv muassasasiga kiraverishda unga nomi berilgan shaxsning byusti yoki portreti, dars jadvali, talaba-yoshlarning ijodiy ishlaridan namunalar ko'zga tashlanib turishi kerak. Ular naqqoshlik, ganch va yog'och o'ymakorligi, mozaika, misgarlik va hokazolar bo'yicha har xil ishlarni bajarib dekorativ-amaliy san'atning qiyinroq va murakkabroq turlarini o'zlashtirib boradilar. Turli muammolarga doir munozaralar, adabiy kechalar, bayram tadbirlarini o'tkazish, ko'rgazmalar tayyorlash, devoriy gazetalarni chiqarish va badiiy bezash ishlarini amalga oshirish talaba-yoshlardan o'tkir did, ixtirochilik va bilimdonlikni talab qiladi¹.

Talaba-yoshlarga har bir ishda ijodiy qatnashish imkonini berish, ularning faoliyatini shoshilib, haddan tashqari, ortiqcha talabchanlik bilan baholamaslik, ammo ishini sifatli bajaraverishlariga ham yo'l qo'yimaslik, shogirdlarning taassurotini o'stirish va ularga o'z taassurotlarini ifodalashning qulay shakllarini topishda ko'maklashish lozim. Mana shular mustaqil fikrlashni rivojlantirish, o'z kuchiga ishonchni tarbiyalashning muhim omillaridir. Bu ham asosiy vazifalarimizdan biridir. Binobarin, yoshlarning ta'lim-tarbiyaviy ishlar jarayonida faol qatnashuvi hozirgi hamma pedagogik yo'nalishlarning bosh mazmunidir.

Amaliy va badiiy bezash ishlari talaba-yoshlar bilan olib boriladigan g'oyaviy-tarbiyaviy ishning eng muhim maqsadlarini amalga oshirishga, ya'ni o'g'il va qizlarda dunyoqarash asoslarini, ijtimoiy faollikni, ongni, intizomni, madaniy xulq-atvorni tarkib toptirishga, huquqiy bilimlarni, mehnatga, ijtimoiy mulkka munosabatni shakllantirishga, politexnik va estetik bilimlar doirasini kengaytirishga, badiiy qobiliyatni o'stirishga xizmat qilish kerak.

Dekorativ san'at vositalari orqali mana ma'naviy-ma'rifiy korollarining har biri uchun kerakli muhit yaratilishi kecha mavzusi, uning mazmuni murakkabligidan qat'iy nazar, talaba uni chuqur his etishda katta yordam beradi. Har qanday metodik vazifa singari badiiy bezash tahlil ham professional aniqlikka va ijodiy yondashishni talab etadi. Professional o'qituvchi talabaning badiiy izlanishlarini to'g'ri va konstruktiv yo'naltirishga solib, ijodiy yondashish, yetuk badiiy ishlar chiqarishga olib boradi.

Tayanch tushunchalari ma'naviy-ma'rifiy, ta'lim-tarbiya, xulq-atvor, kasb-hunar, ijod, ijodiy, professional, dekorativ, konstruktiv, san'at, muassasa, bezak.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Amaliy va badiiy bezak san'ati flani nimani o'rganadi?
2. Amaliy va badiiy bezak san'ati flanining maqsad va vazifalari nimadand iborat?



1. O'quv muassasasi rejaasi bilan tanishish.
2. Amaliy va badiiy bezak san'ati turlari bilan tanishish.
3. Ta'lim olayotgan muassasa binosi, uning yonidagi futbol va sport maydonchalari hamda ekin maydonlari va gulzorlarni o'rganish.

3-4. Badiiy bezash ishlari amaliy san'atning o'rni

Amaliy san'at keng miqyosda rivojlanayotgan xalq amaliy ijodi turlaridan biridir. Unda kishining haqiqiy san'atga estetik munosabati yaqqol namoyon bo'ladi. Xalq amaliy san'atining bu turli haykaltaroshlik, naqqashlik, me'morlik, raqs va musiqa bilan hamdangidir.

Bezak san'atining o'ziga xos estetik jihatlarni tushunish uchun uning mavzul, mazmuni, asardagi tiplari, badiiy taxnika vositalari diapazonining odatdan tashqari katta miqyosini nazarda tutib qarash kerak. Bu badiiy bezak o'ymakorligi — monumental, dastgohli,

¹ Қодирхўжаев П. Бадий безак санъати. —Т.: Иқтисод—Молия, 2007, —108 б.

predmetli-miqyos va turli xalqlarning milliy kiyimlari, so'zanalar, taqinchoqlar va istirohat bog'lari san'ati, devorlardagi monumental dekorativ rasmlar, vitrina, devoriy gazeta, tabriknomalarning bezaklari hamda mebel buyumlaridagi o'ymakorlik va hokazolardir. Shakllari bir-biriga o'xshamagan bu asarlarni o'zaro biriktirib turgan jihat ularning asosiy vazifasi — insonni qurshab turgan muhitni estetik bezashdan iboratligidadir.

Shuni ta'kidlash kerakki, dekorativ san'at turlari rang-barang bo'lsa ham, ularning ko'pchiligi amaliy-foydali obyektlarga: liboslar, mebel, o'yinchoqlar, vitrinalar, binolar va hokazolarga badiiy ishlov berish jihati bilan o'zaro bog'lanadi. Mana shu ma'noda dekorativ-amaliy san'at deyiladi. Biroq bezak san'atiga, yuqorida aytganimizdek, amaliy jihatdan bevosita foydasi sezilmaydigan asarlar ham qo'shiladi. Masalan, zargarlik buyumlari, turli taqinchoqlar, o'ymakorlik buyumlari va boshqalar. Bularning hammasi rassomlik yoki haykaltaroshlikdan farqli o'laroq kundalik konkret muhitda, o'zlarining xususiyatlariga ko'ra konkret holatda foydalanilsagina estetik ma'no kasb etadi.

Inson yashayotgan va harakat qilayotgan muhitning nafasat boyligi ana shu muhitga olib kirilgan zeb-ziynat buyumlarining soni bilangina belgilanmaydi. Muhimi shundaki, bu zeb-ziynat elementlari mazkur muhitning hayotiy sharoitiga moslashib, uning ijtimoiy mazmuniga, odamlarning amaliy va ma'naviy ehtiyojlari vujudga keltirgan talablarga nechog'liq javob berishiga qarab baholanadi. Nafosat elementlari muhitni shunchaki bezabgina qolmasdan, balki uning badiiy obrazli mazmunini kuchaytirib, oshirib, rivojlantirib ham ko'rsatadi. Dekorativ san'at mana shu vazifasini san'atning boshqa turlari — me'morlik, rassomlik, haykaltaroshlik bilan birgalikda bajarsa, uning qimmatini yanada ortadi.

Bezak san'ati asarlari vositalarida ma'lum davr doirasida sharoitning badiiy obrazli mazmunini dinamik tarzda o'zgartira olish mumkinligi ularning o'ziga xos xususiyatidir. Dekorativ san'atning shu xususiyatiga binolar, ko'chalarning bayramona bezatilishi misol bo'ladi. Bu bezaklar o'sha joylarning odatdagi qiyofasini ma'lum

vaziyatga o'zgartirib turadi. Bezak san'atining barcha turlariga oid asarlar, shu jumladan, ularga yaqin turuvchi grafik san'at asarlari ham ma'lum darajada mana shunday rolni bajarishi mumkin. Masalan, bayramona tabriklar yoki tasvir tushirilgan vimpellar.

Har bir tarixiy davr alohida g'oyaviy va axloqiy tasavvurlarni olg'a surib, kishilar ijtimoiy hayotining alohida idealini ifodalash ekan, takrorlanmas dekorativ san'atni vujudga keltirgan. Bezak san'at asarlarida inson, jamiyat va davrning xarakterli hissiyotlari to'g'risida mavjud g'oyaviy hamda axloqiy tasavvurlarni ifodalash san'atning rostgo'yligi yoki ta'sirchanligining asosiy shartidir. Mana shu tamoyilga amal qilinmasa, badiiy maqsad hamda shaklni hal qilishda yasamachilik, asarda emotsional qiyofa bo'lmasligi, formalizm vujudga keladi.

Bezak san'atning ta'sirli chiqishi uchun tasvirdagi realizm birdan-bir shart emas. Bezak san'at asarlariga qo'yiladigan talablar talaygina. Shaklni ifodalashda ishlatilayotgan materiallarning, ko'p hollarda esa usullarning o'ziga xos jihatlari (o'ymakorlik, to'qimachilik buyumlari va boshqalar), o'ziga xos tomonlari yaqqol ifodalanishi talab etiladi. Bezak san'atida umuman materiallar, ulardagi xususiy jiloning go'zallik sifatleri ayniqsa muhim, ayrim hollarda yetakchi o'rin tutadi. Bu holat bezak asarlar shakllarining o'ziga xos jihati bo'lib, u asarlar mazmuni umumlashtirilganligi va mavhumligining natijasidir. Ularni ko'pincha so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Biroq bu materialning ko'rki bezak san'at asarlari mazmunidagi kamchilikni to'ldirish, uni «bo'yab ko'rsatish» kerak, degani emas. Ijodiy vazifalarni bunday tushunilsa, har doim asarlarning kompozitsiyasida formalizm, mazmunan qashshoqlikka yo'l qo'yiladi.

Bezak san'atida qo'llanadigan materiallarning estetik jihatdan eng kerakli sifatleri — yorqinligi, rangi, fakturasi, hajmi, vazni yoki pishiqligi sanaladi. Bular yaratilayotgan shakllarning aniqlik darajasi, umumiy hajmning mutanosibli va boshqalarda ko'rinadi. Materiallarning mana shu sifatlarini nazarda tutib to'g'ri tanlanishi asar shakli va qiyofasini yaratayotganda bu sifatlardan to'g'ri foydalanish mazkur asar beradigan taassurotlarning (masalan, bayram, sport o'yinlari, tantanalar va sh.k. ruhini) yorqinligini ta'minlaydi.

Intererni badiiy bezashda dekorativ-amaliy san'atning yog'och va ganch o'ymakorligi, naqqoshlik, dekorativ haykaltaroshlik, mozaika, vitraj, chekanka va boshqa turlardan foydalaniladi. Badiiy bezash ishlarida amaliy bezak san'atining ana shu turlarini qo'llashdan maqsad ta'lim va tarbiya maskani bo'lmish o'quv yurti intererining o'ziga xos xususiyatlarini to'laroq yoritishdan, yoshlarda san'atga qiziqish uyg'otishdan va amaliy bezak san'at sirlaridan voqif bo'lishlari va bu san'atga yaqinroq bo'lishlarini ta'minlashdan iboratdir.

Afsuski, ba'zi o'quv yurtlarining intererini badiiy bezashda g'oyat jiddiy nuqsonlar va kamchiliklarga yo'l qo'yiladi. Amaliy bezak san'atining sifatsiz va saviyasiz namunalari, tasviriy san'atning boshqa turlariga bevosita bog'lanmagan ayrim stendlar, devoriy gazetalar, chaqiriqlar, e'lonlar, portretlar intererning ko'rinishini buzib turganini kuzatish mumkin.

Badiiy bezash ishlarida amaliy bezak san'ati elementlarini qo'llashda asosan quyidagilarni nazarda tutish shart:
qo'llanilayotgan dekorativ-amaliy san'at namunasi interer xarakteriga mos bo'lishi kerak;



1-rasm. Temuriylar tarixi Davlat muzeyi

- auditoriyaning vazifasini;
- badiiy bezash ishlarida qo'llanilayotgan dekorativ-amaliy san'at

elementlari mavsumiy, ya'ni vaqti-vaqti bilan almashtirib turiladigan elementlar bilan mos bo'lishi zarur;

- o'quv yurtidagi badiiy bezash ishlarida qo'llanayotgan amaliy san'at elementlari tasviriy san'atning boshqa turlari bilan uzviy bog'lanishi kerak (rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika va me'morlik intererni badiiy bezashda bir-biriga garmonik bog'lanmasa, hal qiluvchi omil bo'la olmaydi).

Yuqorida ta'kidlanganidek, intererni badiiy bezashda bevosita uning vazifasidan kelib chiqqan holda ish ko'rish lozim.

Agar o'quv yurti muzeyi, ko'rgazmasi va ekspozitsiyalari haqida gap ketadigan bo'lsa, eng avvalo, undagi fazo bo'shlig'i saqlanishi, eksponatlarni tomosha qilish uchun qulaylik yaratilishi lozim. Yana shuni ta'kidlab o'tmoqchimizki, badiiy bezash ishlarida dekorativ-amaliy san'at elementlarini qo'llash murakkab jarayon bo'lib, ko'r-kona qo'llaniladigan elementlar ko'ngildagidek natija bermaydi. Ular avvalo yuksak badiiylikka ega bo'lib, auditoriya va intererlarning boshqa qismlarining vazifasiga, rang yechimlariga, undagi jihozlar, mebellar va yoritilganlik darajasiga mos bo'lishi kerak.



2-rasm. Xotira va Qadrlash maydoni majmuasi

- O'zbekiston o'quv yurtlarining intererlarini badiiy bezashda amaliy bezak san'atning naqqoshlik, yog'och va ganch o'ymakorligi



4-rasm. Farg'ona viloyati Yaypan shahridagi choyxona

1997-yilda Oliy Majlisning yangi binosi, «Guliston» sport majmuasi; 1996–98-yillarda Toshkent shahar hokimligining yangi binosi, O'zbekiston Prezidenti Apparating Matbuot markazi; 1998–99-yillarda O'zbekiston Prezidentining «Oq saroy» qarorgohi, Davlat «Sirk»i binosining eshigi, «Xotira va Qadrlash maydoni» (2-rasm) va «Shaxidlar maydoni» va «Qatag'on qurbonlari muzey» majmualari (3-rasm), «Sheraton-Toshkent» mehmonxonasi; 2000-yilda O'zbekiston Banklar Assotsiatsiyasi binosi, O'zbekiston Respublikasining Hindiston, Germaniya, Malayziya (1993-yilda) davlatlaridagi elchixonalarining binolari, shuningdek, Toshkent

shahri Saylgoh ko'chasidagi choyxona ayvoni, Samarqand shahridagi Imom al-Moturdiy majmuasini, Chelak tumanidagi Imom al-Buxoriy majmuasini, Bulung'ur tumanidagi Juma masjidini, Farg'ona viloyatidagi Ahmad al-Farg'oniy majmuasi, Yaypan shahridagi choyxonalari (4-rasm) shular jumlasidandir¹.

O'quv yurtlarini badiiy bezashda dekorativ-amaliy san'at turlaridan naqqoshlik ko'proq uchraydi. Naqqoshlik ishi yetakchi rol o'ynovchi mustaqil vazifaga ega emas. U faqat badiiy bezash ishlarining badiiy sifatini boyitadigan, bo'rttiradigan omil bo'lib xizmat qilishi lozim.

Badiiy bezash ishlarida qo'llaniladigan naqqoshlik san'ati ham ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega. Unda ishtirok etadigan elementlar tabiat ne'matlari (paxta, barg, gul, g'uncha, anor, bodom, nok, olma, lola, kurtak va hokazolar)ning stilizatsiyalashtirilgan shaklidir.

Bir qarashda dekorativ-amaliy san'at alohida emasdek tuyulsa-da, usiz intererni tasavvur qilish qiyin. Misol uchun, metallarga badiiy ishlov berish, payvandlash, bukish, chekanka qilish, qirqish, bo'yash va loklash orqali intererning turli burchaklarida turadigan gullarga taglik, eshik va derazalarga panjara, to'siq va yoritgich kabi boshqa bezaklar yasash mumkin.

Bundan tashqari, badiiy bezash ishlarida kulolchilikdan ham keng foydalaniladi. Dekorativ laganlar, turli pannolar, relyeflar, gultuvaklar, vazalar va hokazolar eng avvallo talabalarning estetik tarbiyasini takomillashtirishda katta yordam beradi.

Tayanch tusunchalar: stend, relyef, kulolchilik, panno, gultuvak, vaza, lagan, element, mozaika, libos, mebel, o'yinchoq, vitrine, vitraj, chekanka.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Badiiy bezash ishlarida amaliy san'atning o'rni deganda nimani tushunasiz?
2. Bezak san'atida qo'llanadigan materiallarning estetik jiqtadan eng kerakli sifati deganda nimani tushunasiz?

¹ Ахмедов М.Б. Ёғоч ўймакорлиги. –Т.: Адабиёт учкунлари, 132–133 б.

3. Bezak san'ati asarlari vositalarida ma'lum davr doirasida sharoitning badiiy obrazli mazmuni nima?

4. Badiiy bezash ishlarida amaliy bezak san'ati elementlarini qo'llashda asosan nimalarni nazarda tutish shart?



1. Badiiy bezash ishlaridagi amaliy bezak san'ati elementlarini o'rganish.

2. Dekorativ san'at turlari rang-barangligi, ularning ko'pchiligi amaliy-foydali obyektlarga: liboslar, mebel, o'yinchoqlar, vitrinalar, binolar va hokazolarga badiiy ishlov berish jihati bilan o'zaro bog'langanligini o'rganish.

Mustaqil ta'lim

I bob. AMALIY SAN'AT

I.1-§. O'ZBEK MILLIY SAN'ATIDA BADIY NAQQOSHLIKNING ROLI

I.1.1-§. Amaliy san'at va uning turlari

Amaliy san'at xalq hunarmandchiligining asosini tashkil etib kelgan. Zero, o'zbek xalq hunarmandchiligining tarixiy ildizlari amaliy san'at asosida taraqqiy etib juda qadimiy, mumtoz hamda otabobolarimizning asriy tajribalarga tayanib o'zining serunum, serjilo, shu bilan bir vaqtda har bir insonni hayratga solib kelgan madaniy merosimizni o'z ichiga oladi. Odamzotning yaxshi yashashga, madaniyatga bo'lgan ilk qadami ibtidoiy davrdan boshlanganligini tarixiy manbaalardan bizgacha yetib kelgan ma'lumotlardan bilib olishimiz mumkin.

Chunki, har bir mavzuda Vatanimiz madaniyati va san'ati durdonalarini o'rganish bilan birga o'tmish ajdodlarga bo'lgan mehr-muhabbat kuchayib, uni kelajak avlodga o'rgatish xissi oshib boradi. Shu bilan ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan boy ma'naviyatimizdan boxabar bo'lib boramiz. Iqtisodiy ahvoning yaxshilanishi esa insonning aqliy kamoli va ma'naviy rivoji uchun kuchli turki berdi. Bu davrga kelib suv havzalari bo'ylarida o'z xususiyati jihatidan qishloq jamoalariga o'xshash jamoa manzillari ko'payib bordi. Xorazm va Buxoro havzalarida esa ovchilarning o'ziga xos madaniyati shakllandi. Kaltaminor madaniyati miloddan avvalgi VII–III–minginchi yillarga neolitning so'nggi va bronza asriga to'g'ri keladi. Bu madaniyat Jonbosqal'a balandliklari yodgorliklarini o'z ichiga olib katta hududni tashkil qiladi. Bu yerda chayla tipidagi turar joy topilgan. Bu turar joyda bir qancha oila guruhi yashagan. Kaltaminor madaniyatida kulolchilik rivojlangan. Ularning shakllari rang-barang.

Neolit davrida yangi usullar — silliqlash, parmalash va arralash usullarini ixtiro etdilar. Toshidan boltalar yasalgan, kulolchilikda ayollar dastlabki yumaloq idishlar yasaganlar, keyin bu ishni erkaklar bajarganlar. Jundan ip yigirib matolar to'qiganlar, yopinchilar o'rniga kiyim-kechaklar to'qiganlar. Dehqonchilik madaniyati vujudga kelgan. Miloddan avvalgi V–III-ming yilliklarda Xorazm va Buxoro vohasi hududlarida Kaltaminor madaniyati vujudga kelgan. U yerdan topilgan idishlarning tagi yumaloq, sirti chizma naqshlar bilan bezatilgan.

Turli xil sopol idishlar — ko'za, kosa va cho'michga o'xshash idishlarning yuzasiga turlicha yo'nalgan siniq chiziqlar naqsh hosil qilish vositasi sifatida keng ishlatilgan. Bu madaniyatga oid sopol buyumlar yuzasi o'yama va chizma naqshlar bilan bezatilgan. Turmush, tirikchilik hamda uy-ruzg'or taqozosi talabalari bilan vujudga kelgan buyumlar, kundalik zarurat uchun kerakli bo'lgan asbob-anjorlar yasash hamda ularni har xil ko'rinish va shakllarda ijod etish har bir davrning majburiyatiga aylanib qolgan. Bu buyumlar turmushda foydalanishga qulay, sodda, shu bilan bir qatorda katta kuch talab qilmay yasash mumkin bo'lgan va yillar o'tishi bilan ularning zamon talablariga moslanishi, yangicha nusxa va ko'rinishlarda ijod etilishi o'z davrining mohir ustalaridan ijodiy izlanish va safarbarlik talab etib kelgan.

Madaniy merosimiz hisoblanmish mahobatli me'moriy obidalar, noyob va go'zallikni o'zida tarannum etgan zebu-ziynatlar, har xil ro'zg'or anjonlari, ip va ipakdan tikilgan matolar, loy va ganchdan yasalgan sopol hamda chinni idishlar, xum va xumdonlar, kulolchilik san'atiga mansub bo'lgan buyumlar barchasi xalqimizning moddiy hamda madaniy merosi bo'lib kelmoqda. Shu boisdagi xalq ustalari yaratgan noyob asarlarga e'tibor yanada kuchaymoqda. Usto bobokalonlarimizning hayotiy va ijodiy yo'lini o'rganish, ularning sermahsul an'alarini bilish, ular yaratgan uslub va yo'llarni yanada takomillashtirish bugungi davr talabi. Qadimshunos va tarixchi olimlarning tadqiqotlaridan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston hududida qadimdan har vohaning amaliy hunarmandchiligi markazlari vujudga kelgan va asrlar davomida shakllanib borgan.

Bu markazlarda, yuqorida ta'kidlaganimizdek, xalq ehtiyoji uchun kerakli bo'lgan buyumlar ishlab chiqarilgan va bozorlarda sotilgan. Farg'ona viloyatining Marg'ilon, Qo'qon, Namangan viloyatining Chirchik, Andijon viloyatida Shahrixon, Buxoro viloyatida G'ijduvon, Buxoro shahri, Qashqadaryo viloyatida Qarshi, Samarqand viloyatida Urgut, Surxondaryo viloyatida Boysun ana shu markazlardandir. Bu shaharlarda hunarmandlar alohida-alohida yoki to'p-to'p bo'lib yashashi natijasida har bir mahalla muayyan kasbiy hunar nomi bilan atalib kelingan. Bular misgarlik, to'qimachilik, po'stindo'zlik, yo'rmocho'zlik, pichoqchilik, zargarlik, ko'nehilar, mahsigarlar, do'ppido'zlik, tandirchilar va o'nlab boshqa turdagi hunar nomlarini misol qilib keltirish mumkin.



5-rasm. Tosh o'ymakorligi san'atidan namuna

Bobokalonimiz sohibqiron Amir Temur chet el yurishlaridan keyin Samarqandga 150 000 dan ziyod turli kasb egalari va hunarmandlarni olib kelib, ular uchun shaharlarda va ayrim qishloqlarda hunarmandlar mahallalarini tashkil qilganlar. Bunday harakat va uzoqni ko'ra bilish albatta Movaraunnahrning moddiy-madaniy taraqqiyotini yanada yuksaltirishga qaratilgan reja bo'lgan. Albatta bunday jamoatchilik an'alariga tayanish, maxsus mahallalarda yashab bir-birlari bilan yaqindan kasbiy-ijodiy aloqada bo'lish o'zi va hamkasbining shaxsiy

manfaatini qo'llab-quvvatlash, kerak bo'lsa uni kezi kelganda qo'llash maqsadini olg'a surgan.

O'tmishda mamlakatimizning ba'zi bir sarhadlarining tarixiy va etnik rivojlanish sharoitlari o'zlarining hududiy xususiyatlariga ega bo'lib, xalq amaliy san'ati hamda hunarmandchiligida o'sha zaminning tabiati, iqlimi, hayvonot va nabotot olami, shuningdek, mahalliy, tub axolining yashash tarzi, urf-odatlari, an'analari, qadriyatlari asosida mahalliy maktablarning vujudga kelishiga olib kelgan. Bunga misollar talaygina. Masalan, erkakmi yoki ayol bo'lsin boshidagi do'ppisining guli yoki ustidagi kiyimiga, ko'p hollarda kiygan to'niga qarab o'tkinchining qaysi hududdan ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Xalq amaliy san'atining naqqoshlik, yog'och o'ymakorligi, ganch o'ymakorligi, tosh o'ymakorligi, suyak o'ymakorligi, kashtachilik, zardo'zlik, zargarlik, misgarlik, do'ppichilik, xattotlik, bo'yachilik, pichoqchilik, gilamchilik, matoga gul bosish, chitgarlik, ko'pchilik, kulolchilik, kandakorlik, savatchilik, taqachilik, beshikchilik, shishasozlik, kigizchilik, jiyaqchilik, koshinkorlik, to'qimachilik kabi 150 dan ortiq turi mavjud.



6-rasm. Panno. Marmar

Tosh o'ymakorligi toshni o'yib, yo'nib, tirnab naqsh yoki biror tasvir ishlash kasbi bo'lib, tosh-taroshlik yoki sangtaroshlik deb ham

yuritiladi (5-rasm). Tosh o'ymakorligi xalq amaliy bezak san'atining noyob turlaridan biri hisoblanadi. Bu san'at kishidan iste'dod va intilishdan tashqari mehnatsevarlik va g'oyatda zo'r sabr-toqat talab qiladi. Toshni o'yib ishlashning chiziqli o'yma, zanjira o'yma, yassi o'yma, chuqur o'yma, panjarasimon o'yma va hajimli o'yma turlari bor.

Tosh o'ymakorligida ishlatiladigan materiallar o'rni, maqsadi hamda vazifasiga qarab yumshoq, o'rtacha qattqlikdagi va qattiq toshlar ishlatiladi. Yumshoq toshlarga gipstosh, ohaktosh, o'rtacha qattqlikdagi toshlarga oniks, porfir, ohakli marmar, marmar (6-rasm) va qattiq toshlarga lazurit, amozon, agat, malaxit, jadent, nefrit, yashma va boshqalar kiradi. Bu toshlardan qozon, ko'za, lagan, plyola, haykalcha va haykallar tayyorlanadi.

Yurtimiz sarhadlaridagi vodiy va tog'lar insoniyat taraqqiyotidagi uzoq o'tmishda moddiy madaniyatning o'chog'i hisoblangan. Tabiiy g'orlarga, qoyalarga tushirilgan rasmlar (petrogliflar) qadimiy yodgorliklar tarixidan dalolat berib turibdi. O'yib ishlangan tasvirlarni qoya toshlarda va so'qmoq hamda daryo yon bag'ridagi toshlarda ko'rish mumkin. Tosh asrida ovchilar faqat hayollariga kelgan shakllarni o'yib, chizib tashlamasdan, balki, voqelikni aks ettirganlar.

Qadimgi avlod-ajdodlarimizning qoyalarga hamda toshlarga ishlagan tasvirlari o'tmish kishilarining hayoti, turmush tarzi, an'analari va qadriyatlarini o'rganishda noyob hujjat bo'lib xizmat qiladi. Insonlar mehnat faoliyati davomida qadimdan turli toshlardan foydalanib kelgan. Ular vulqonlarning otilishi yoki zilzilalar tufayli vujudga kelgan o'tkir qirrali toshlardan mehnat quroli vositasi sifatida foydalanganlar. O'tkir qirrali toshlardan go'sht maydalashda, yog'och yo'nishda, chopishda, tilishda va boshqalarda foydalanilgan.

Poleolit davriga kelib esa tosh asosiy mehnat quroliga aylandi va undan keng miqyosda foydalanganlar. Shuningdek, tosh qurilishda asosiy material sifatida xizmat qildi. Odamlar toshning turli navlaridan qurol va asboblarni, uy-ro'zg'or buyumlari va bezak ashyolari sifatida foydalanganlar. Qadimiy O'rta Osiyo hududlarida istiqomat qilgan odamlar qimmatbaho toshlardan turli bezak buyumlari tayyorlaganlar

va insoniyatga bezak vositasiga aylandi. Bu yerlarda turli toshlardan tashqari yog'och, ganch juda ko'p bo'lgan. Geografik sharoiti taqozosi bilan me'morchilikda bezak sifatida toshlardan juda kam foydalanilgan. Bundan tashqari, islom dini jonli mavjudotni tasvirlashni man etganligi haykaltaroshlikning rivojlanishiga katta to'siq bo'lgan. Ammo yirik monumental binolarni bezashda asosan marmar va xarsangtoshdan foydalanib kelganlar.

I–III asrlarda O'zbekistonning janubida binolarni ustunlari hamda poydevorlarni bezashda xarsangtosh, marmartosh va ohaktoshdan foydalanilganlar. Fayoztepa, Ayritom, Qoratepa kabi xarobalardan ko'rinib turibdiki, marmar va xarsangtoshdan bezash ishlarida keng foydalanilgan. Toshni kesish, unga badiiy ishlov berish sirlari to'g'risida Sharq mamlakatlarida risolalar yozib qoldirilgan.

XV asrda O'rta Osiyoda ayniqsa, tosh-taroshlik rivojlandi va takomillashdi. Masalan, Amir Temur, Ahmad Yassaviy maqbarasi, Bibixonim masjidi va boshqalar jozibador qilib bezatildi.

Poyustun — aksariyat, mahalliy me'mor-chilikka xos arxitektura detali bo'lib, ustun o'rnatiladigan asos, tagkursi (7-rasm). U yog'och ustunlarni chirishdan saqlaydi hamda ularning balandligini ta'minlaydi. Poyustun marmarni, toshni o'yib ishlangan naqshlar islamiy, geometrik, chiroyli yozuvlar, naqshu nigoralar bilan bezatilgan. Ayniqsa, Xivadagi Toshhovlida kishiga zavq bag'ishlaydigan poyustunning ajoyib namunalarini bor. Bu esa tosh o'ymakorlik san'atining yuksak darajada rivojlan-ganligidan dalolat beradi. Nurota va G'ozg'on qishloqlarida marmardan idishlar, ya'ni lagan, piyola va boshqalar tayyorlash avj oldi¹.



7-rasm. Poyustun

¹Masharipova S.A. San'at, arxitektura va shaharsozlik tarixi. –T.: TAQI, 2013.



8-rasm. Kulol Sh. Azimov ijodi

Kulolchilik san'ati esa asrlar davomida qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratib, undan nafaqat uy-ro'zg'or buyumi sifatida, balki Sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'at turlaridan biriga aylangan amaliy bezak san'ati turlaridan biridir (8-rasm). Bu qora loy, sahovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini qondira oladigan farovonlik, to'kinlik, rizq-ro'z, go'zallikning eng oliy ko'rinishidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi. O'zbek kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon va o'ziga xos uslubga ega.

Sopol buyumlari sodda bo'lsada uning ko'rinishi qismlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarining badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg'unligi o'zbek kulollarini jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ora, xum, tandir, buyum, o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil

idishlar tayyorlashni odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlaridayoq bilganlar. Ular avval loydan idish-tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanganlar.

Kulolchilik charxi miloddan avvalgi III ming yillikning boshlarida ixtiro qilingandan keyin bu san'at turi bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik loydan yasalgan idish-tovoqlarni maxsus o'choq hamda xumdonlarda pishirganlar.

Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib yerga sanchib qo'yilgan. Enolit davrida esa Sharq mamlakatlarida hamda Qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivojlangan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. VIII–XII asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyobda va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab berdi. O'sha davrda O'rta Osiyo madaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'ni Abu Ali ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Firdavsiy va Rudakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bunyod etildi. Buxoroda Ismoil Somoniy maqbarasi qurildi.

XIII–asrda mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarqand, Urganch, Mavr va Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur ketdi. XIV asrdan boshlab O'rta Osiyo sarhadlarida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Amir Temur xalq amaliy san'atini rivojlantirishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarni olib kelib ular uchun rastalar ochtirdi. Mashhur go'zal, nafis binolar, qasrlar va saroylar qurirdi. Amir Temur vafotidan so'ng o'zaro ichki janglar oqibatida Temuriylar xonligida markazlashgan xonlik kuchsizlanib ketdi. Natijada Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir necha feodal davlatning bunday ajralishi natijasida o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turli yerlarda turlicha rivojlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar

bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakli va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli-tuman kulolchilik buyumlarini yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar.

XIX asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarni ko'plab olib keltirilishi O'rta Osiyo hududlarida sopol buyumlar ishlashni birmuncha pasaytirib yubordi. Lekin arzon sopol idishlarni me'morchilikda keng foydalanilishi kulolchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi.

XIX asrda O'rta Osiyoda tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib G'ijduvon, Panjikent, Samarqand, Shahrisbz, Toshkent, Rishtonda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ular sopol idishlarini sirlab bezatishning o'ziga xos uslublarini vujudga keltirdilar. Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sifatligi, chiroyiligi, naqshlarining nafis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar.

1930-yilda Toshkentda eksperimental keramika va Samarqandda keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yilda Toshkentda o'quv-ishlab chiqarish ustaxonasi tashkil etilib u yer xalq amaliy san'ati ustalari shu qatori kulollar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. 1943-yilda Shahrisabzda o'quv-ishlab chiqarish badiiy kombinati ishga tushdi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sitqidildan o'rgatdilar. Bular rishtonlik Uzoq Shermatov, Xolmat Yunusov, g'ijduvonlik Muhammad Siddiq, Usmon Umarov, toshkentlik Turob Miraliyev, shahrisabzlik Rustam Egamberdiyev, Karim Hazratqulov va boshqalar shular jumlasidan. Ko'pgina kulolchilik ustaxonalari, artellari tashkil etildi. O'tgan asrning 40-yillarda G'ijduvondagi «Namuna», Rishtonda «Yangi hayot» artellari faqat mamlakatimizda emas, balki butun dunyoga mashhur bo'ldi.

Ayniqsa, kulolchilikni tatbiq etishda O'zbekiston xalq rassomi, san'atshunoslik nomzodi Muhiddin Rahimov samarali mehnat qildi. U o'ziga xos kulolchilik maktabini yaratib, xalq san'atiga oid bir qancha asarlar va ajoyib shogirdlar qoldirdi.



9-rasm. Ganch o'ymakorlik san'atidan namuna

Ganch o'ymakorlik san'ati ham qadimiy san'at turlaridan biri hisoblanadi. Salavkiylar va undan keyingi Grek-Baqtriya podsholigi davrida Markaziy Osiyoning janubiy hududlarida me'morlik komplekslari yuzaga keladi, shaharsozlik yangi davrni boshidan kechirdi (9-rasm). Me'morlikda yangi g'oyalar rivojlandi, yangi-yangi shaharlar barpo etildi. Me'morlik san'atida avvalgidek asosan xom g'isht asosiy qurilish materiali sifatida ishlatilsa ham, lekin shu bilan birga qumtosh, marmar va pishiq g'isht hayotga keng ko'lamda kirib kela boshladi, devor pardoziga maxsus qorishmalar, alebastrli qoplamalar ishlatila boshlandi.

Ganchkorlik O'rta Osiyo, Eron, Turkiya, Arabiston, Afg'oniston va boshqa Sharq mamlakatlari me'morchiligida o'zini namoyon qilib kelmoqda. Ayniqsa, O'rta Osiyoda yaratilgan asarlar o'ziga xos badiiyligi, kompozitsiyasi va ishlanish uslubi bilan farq qiladi. Hozirgi kunda ganch serquyosh O'zbekistonimizda ardoqlanib, avaylab muhofaza qilinayotgan ko'pgina yodgorlik obidalariga ko'rkamlilik, go'zallik baxsh etib turibdi. U Samarqand, Buxoro, Toshkent, Qo'qon, Marg'ilon, Xiva, Shaxrisabz va boshqa shaharlardagi obidalarni qurish va bezatishda ishlatilgan.

Ganch qorishmasi yangiligida oson kesiladi, undan xohlagancha shakllarni o'yish, yasash mumkin, lekin u qotgandan so'ng qattiq toshga o'xshab qoladi. Ustalarimiz uning bu ajoyib xususiyatlaridan qadimdan foydalanib kelganlar. Shu tariqa hozirgacha bu hunar avlodidan-avlodga o'tib tarixiy an'ana sifatida rivojlanib borayapti.

Ganch o'ymakorligi san'ati asrlar davomida o'ziga xos uslub bilan rivojlanib keldi. Bu san'atning eng qadimgi, o'rta asrlardagi va XX asrdagi rivojlanishini ko'zdan kechirib, o'rganib chiqsak bu davrlardagi ganch o'ymakorligi bir biridan mutlaqo farq qiladi. Qadimgi ganch o'ymakorligi hajmiy bo'lib, realistlik tasvirlar asosida tashkil topgan. Ularda ko'pincha odamlar, hayvonlar, qushlar tasviri tashkil topgan. Eramizning birinchi asrlaridayoq kishilar ganchni ajoyib xususiyatga ega ekanligini bilib, qal'alar, karvonsaroy va boshqa joylarni bezay boshlaganlar. Bo'lib o'tgan janglar oqibatida ular vayronaga aylanib, faqat qoldiqlari saqlanib qolgan.

III asrda Tuproqqal'aning serhasham saroy mehmonxonalari o'ymakorlik bilan bezatilgan. Varaxsha shaharchasida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan va eramizdan avvalgi IV–III asrlarda ishlangan ganch o'ymakorligi namunasi topilgan. Unda o'simliksimon naqshlar, geometrik shaklli naqshlar ganchdan ishlangan. Ayniqsa, gorelefi tashkil topgan baliq tasvirida o'yilgan ganch namunasini ko'rsatish mumkin.

X–XI asrlarda naqqoshlik, yog'och, tosh va ganch o'ymakorligi yanada rivojlangan. Murakkab abstrakt tasvirni aks ettiradigan naqshlar paydo bo'ldi. Ganch o'ymakorligi ishlari uyni ichki va namagarchilik tegmaydigan qismiga ham qo'yilgan. Har xil geometrik shaklli qilib g'isht terish rivojlangan. Afrosiyobda arxeologik qazishmalar natijasida X–XI asrlarda ishlangan saroylarning qoldiqlari topilgan. Ayniqsa izora (panel) ganchi topilgan bo'lib, unda geometrik va o'simliksimon naqshning chuqur o'ymalari ishlatilgan. O'yma chuqurligi 2–3 sm bo'lgan, naqsh qoramtir soya hisobiga aniq oppoq bo'lib ko'rinish turibdi. Ganch devorga qalin qilib suvalgan, naqsh tasviri devor sirtiga to'ppa-to'g'ri chizilib o'yilgan. O'sha davr ustalari axtadan (ulgudan) foydalanmaganlar. Binolarning tashqi qismiga esa quyma asosida ganch ishlari bajarilgan.

III asrlarda murakkab naqshlar paydo bo'ldi. Ustalar tabiatdan o'simlik va hayvonlarning tasvirini stillashtirib, ganch o'ymakorligida ishlatganlar. Shu devorlarda o'ymaning chuqurligi 7 mm dan oshmagan. Uylarning tashqi qismiga namoyon, ustun va peshtoqlariga ganch o'yma ishlatilgan. Farg'ona vodiysida XII asrda bezak sifatida har xil plitkasimon o'yma ganch namunalari ishlatilgan. Bu binolarni ganch bilan bezatish keng avj olganligini ko'rsatadi. O'zgan yodgorliklari shartli ravishda shimoliy, o'rta, janubiy deb nomlangan maqbaralarning intereri, devor peshtoqlari, ravoqlari juda ham nafis o'yma naqshlar bilan ishlangan.

Termiz maqbaralaridagi ganch o'ymakorlik san'ati o'sha davrning yuqori cho'qqisi desa bo'ldi. XII asrda muqarnaslar hosil bo'ldi va ko'pgina binolarda ishlatila boshlangan. Muqarnaslar oddiy ganch o'ymakorligidan farq qilib, ancha murakkabdir. U taxmon va boshqa joylarda bezak sifatida qo'llanila boshlandi. Binolarning ichki qismlariga ishlangan muqarnaslar ayniqsa ajralib turadi.

XIII asrda ganchkorlik san'ati yanada yuksaldi. Bunga Afrosiyobda topilgan ajoyib ganch o'ymakorligi ishlari misol bo'la oladi. XIV–XVIII asrlarda binolarning ichki tomonlarini bezatishda ganchkorlik san'atidan foydalanilgan. Bu davrlarda yangi-yangi naqshlar yaratildi. Binolarda ganch o'ymakorligi, uzviy bog'langan koshinlar va toshdan yasalgan bezaklar keng ishlatila boshlandi. Koshin va toshdan o'yilgan bezaklardan foydalanish natijasida ganchkorlik asta-sekin minoralarning ichki qismiga qo'llaniladigan bo'ldi. Uning tashqari qismiga esa juda kam qo'llanildi. Ganch o'ymakorligida mashhur bo'lgan XVIII asr ustasi Usta Mulla Obid, uning farzandi Muhammad Muso otasining kasbini qunt bilan egallab, o'sha vaqtda xalqqa tanilganlardan. Muxammad Muso o'g'illari Madusmon, Isoxon va Yusufalilar ganchkorlikda bir qancha vaqt ishlashgan, g'isht terishda ham obro' qozonishgan.

Ganchkorlikning gullab yashagan davri XVIII–asrning oxiri — XIX asrning boshlari bo'ldi. Uning uslublari, texnikasi ancha murakkablashdi. Ganch o'ymakorligining barcha turlari rivojlandi. Qurilgan binolarda xalq ustalari yorqin jilvali bo'yoqlar bilan ganchga

jilto berdilar. Bezaklarning hamma turlariga xos aniq kompazitsion qonunlar ishlab chiqildi. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona vodiysi va Xivada o'ziga xos mustaqil maktablar vujudga keldi. Ganch o'ymakorligi texnikasi kishini qoyil qiladigan darajada o'sdi. Buxoro bezaklari mayin, gullari juda ham nafis, Marg'ilonning guldor bezaklari yaxlit ko'rinishga ega, Toshkentniki esa qat'iy va ritm asosida tuzilgan, Xivaning dinamik o'yma naqshlari o'ziga xos spiralsimonligi bilan farqlanadi.

XIX-asrning boshlarida buyuk ganch o'ymakorlaridan Abdurahim Hayotov, Usta Murod, Usta Fuzayl, Usta Nosir, Usta Hayot Nosirov, Usta Xoji Xofiz, Usta Nasrulloboy, Usta Abdujalil, Usta Azim, Usta Omonullo, Usta G'ofir, Usta Ibrohim, Usta Savri, Usta Abdulfattoh va boshqalar faoliyat ko'rsatdilar. Asr boshlaridagi ishlar esa o'yma relyefi juda muayyan uslub texnikasi paydo bo'ldi. Rangli ganchlar, bo'yoqlar, naqsh va tasvirlar qo'llaniladigan bo'ldi. Boylar, xonlar va amaldorlar o'zlariga saroylar, bog'lar va qasrlar qurdirib, ularni o'yma ganch bilan bezattirdilar.



10-rasm. Ganch o'ymakorlik san'atidan namuna

XX asrning boshlarida diplomat amaldor A.Polovtsev Toshkentda yashardi. U Turkiston arxeologiyasi havaskorlari to'garigiga a'zo bo'lib, Sharq madaniyatiga juda qiziqar edi. Shuning uchun u qiziga yevropacha uy qurdirdi. Bino baland ayvon, mehmonxona, yotoqxona va boshqa xonalardan iborat edi. A.Polovtsev o'zbek xalqi san'atini yaxshi biladigan etnograf M.S.Andreyevni bezak ishlariga boshliq qilib tayinlaydi. U o'zbek xalqi san'ati namunalarini yig'ib, ularni o'rganishga hayotini baxsh etgan ajoyib etnograf olim edi. Bu binoni bezashga Toshkentdan tashqari Farg'ona, Buxoro, Qo'qon va boshqa shaharlardan ganch o'ymakorlar, yog'och o'ymakorlar va naqqoshlar taklif qilingan edi. Shular jumlasidan Usta Shirin Murodov, Usta Arslonqul Nazarov, Usta Usmon Ikromov, Toshpo'lat Arslonqulov va boshqa ganch o'ymakorlar ham bor edi. M.S.Andreyev ganchkorlik ishlarini ustalariga taqsimlab berdi, chunonchi Toshkent ustalariga ayvon, mehmonxonaning sharqiy va shimoliy devorlari, tokcha, g'arbiy va janubiy devorlarni bezatish Buxoro ustalariga topshirildi.

1902–1903-yillarda yevropacha qurilgan uy o'zbek milliy bezagida pardoz qilindi. Binoning ayvon, katta zali va yotoqxonasi juda jimjimador qilib bezatilgan. Ayniqsa, Toshkent ganchkorlarining ishlari o'ziga xos xarakterda bo'lib, o'yma naqsh kompazitsiyasida katta shohbarg va to'pbarglar yirik jimjimador qilib bezatilgan. Bu yerda pardozning hamma turlari qo'llanilgan. Devorlarga o'yilgan ganch o'ymakor namoyonlar vertikal hamda gorizontall joylashtirilgan, atrofi geometrik, mayda ensiz zanjira, islimi hoshiya naqshlar bilan bezatilgan. Namoyonlar xuddi yuqoriga qarab o'sayotgan tabiat o'simliklarini eslatadi.

Pardoz turlari xonaga tushayotgan yorug'lik hisobiga juda o'rinni tanlangan. Derazadan tushadigan yorug'lik o'ymani yanada badiiylashtirgan. Namoyonga nazar tashlab turgan kishi xoh uzoqdan xoh yaqindan qaramasin, u o'ziga xos jozibaga ega ekanligini ko'radi. Albatta, ularni ustalar avvaldan hisobga olganlar. Namoyonlar xuddi go'zal tabiat manzarasining nafis tasvirini eslatadi. O'yma ganch zaminlari ajoyib ranglarda berilgan. Bu bino XX asrning boshlaridagi eng ko'zga ko'ringan arxitektura yodgorligi bo'lib qoldi.

1913–1914-yillarda Buxoroda amir Ahadxon tomonidan Sitorai Mo'hi-Xosa qurildi. U ganch o'ymakorligi bilan bezatildi. Ayniqsa oq uy mehmonxonasi o'sha davrdagi ganch o'ymakorligining ajoyib namunasi desa bo'ladi. Bunda oyna zaminida ganch o'ymakorligi bajarilgan. U o'zining nozikligi, jimjimador qilib bezatilishi bilan ajralib turadi. Mazkur saroyning bezak ishlarini Usta Shirin bajargan. O'sha davrda eng ko'zga ko'ringan ganchkor ustalardan edi.

Ma'lum o'lichamga mo'ljallab, ikki qavat, ya'ni ganch va gul ganch qilib qo'yiladi. Ganch plita tayyor bo'lganidan keyin uning ustiga naqsh kompazitsiyasi axta va xoka yordamida tushiriladi yoki qo'lda qora qalamda to'g'ridan-to'g'ri chizish mumkin. Naqshning o'yiladigan chegara chiziqlarini skalpelda tirnab kesib chiqiladi. Chunki ganchni o'yish jarayonida chiziqlar o'chib ketishi yoki o'yma noto'g'ri o'yilishi mumkin. Naqsh zaminini skalpelda o'yib, iskana yordamida uning zaminini tekislab chiqiladi. O'yma relefiga mos pardoz turi beriladi. Masalan, pax pardoz, choka pardoz, lo'la pardoz yoki tabaqa pardoz. Ayrim hollarda kompazitsiyada bir necha pardozni birdaniga qo'llash ham mumkin. Ishning so'ngida o'ymaning chetiga ishlangan zanjirani o'yib pardoz beriladi¹.

Amaliy bezak san'atining keng tarqalgan turlaridan yana biri yog'och o'ymakorlik san'atidir (11-rasm). Bunda biror naqsh yoki tasvir taxta yoki yog'och buyumlarga chizib, kesib, yo'nib va o'yib ishlanadi. Badiiy san'atning bu turi deyarli barcha xalqlarda bo'lib, qadimgi Sharqda antik dunyo mamlakatlari arxitekturasida keng ishlatilgan. Asrlar davomida Yevropa va Osiyo mamlakatlarida yog'och o'ymakorligining rivojlanib o'ziga xos badiiy uslublari kelib chiqqan. Shu singari O'rta Osiyoda ham yog'och o'ymakorligi qadimdan rivojlanib kishilarning uy-ro'zg'or buyumlarida va arxitekturasida juda keng qo'llanilgan. Bu o'ymakorlik qadimiy arxitekturaning eshik, darvoza, ustunlar, har xil to'sin, stol, xontaxta, quticha, ramka, qalamdon va boshqa buyumlarni bezashda ishlatilib kelingan.

¹ Bulatov S.S., Muxtorov A. Ganchkorlik san'ati. –T.: Musiqqa, 2006.

V–V –asrlarda yog'och o'ymakorligi namunalari Surxondaryo vohasidagi Yumaloqtepa tubidan topilgan. Olimlarimizning aniqlashicha, bundan 1–1,5 ming yil muqaddam mazkur joyda yog'och o'ymakorligi san'ati bo'lib, u juda yaxshi rivojlanganligi isbotlangan. Bunday noyob topilmalar Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz va boshqa shaharlardagi arxeologik qazilmalar natijasida topilmoqda. VII asrning oxirigacha mahalliy o'zbek xalqi ichida yog'och o'ymakorlik juda tez sur'atlar bilan rivojlangan edi.

IX–X asrlarda O'rta Osiyoda, shuningdek mamlakatimiz hududlarida madaniyat o'sa boshlaydi. IX asrda Samarqand mustaqil davlat bo'lib qoldi. Xalq madaniyatida yangi burilish bo'ladi. Shu asrlarda buyuk olimlar, faylasuflar, yozuvchilar yetishib chiqdilar. Ular Abu Ali ibn Sino, Ro'daki, Firdovsi, Beruniy va boshqalardir. Ajoyib arxitektura yodgorliklari yaratiladi. Masalan, jahonga mashhur Ismoil Somoniy maqbarasi shular jumlasidandir.



11-rasm. Yog'och o'ymakorlik san'atidan namuna (K. Valiyev ijodi)

Madaniyatning rivojlanishi yog'och o'ymakorligining yanada rivojlanishiga olib keldi. Yog'och o'ymakorligi bilan eshiklar, binolar, ustun, ravoq va har xil xontaxtalar bezatildi. Har bir o'yma

naqsh zaminida qandaydir ramziy ma'no yashiringan bo'ladi. Ular bu murakkab naqshlar orqali voqe'likdagi eng go'zal tilaklarni aks ettirib kelganlar.

XI–XII asrlarda xalq amaliy san'ati yanada gurkirab rivojlandi. Murakkab naqsh turi bo'lgan geometrik naqsh, ya'ni girih naqshi bezakda yetakchi o'rinni egalladi. Arxitektura, uy ro'zg'or buyumlari yanada badiiy, nafis qilib bezatildi. Girih naqshi yanada rivojlandi. Masalan, XII asrga oid yog'och o'ymakorligi namunasi hamaqanddagi Shohi–Zinda devorining orasidan topilgan bo'lib, u o'zining badiiy nafis va tabiiy ishlanganligi bilan kishini lol qoldiradi.

XIV asr o'rtalarida Shayx Sayfuddin Boxarziyning dahmasiga lahlangan yog'och o'ymakorligi naqshi topildi. San'atning ustki qlamida o'rnatilgan yog'och taxtasidagi o'ymalar shunday o'yilganki, o'yma naqshning nafisligi, uning murakkabligi, tabiiyligi, dinamikligi, juda sifatli o'yilganligi kishini hayratga soladi. O'ymani bajargan ustaning naqadar nozik didli, kuchli nazariyotchi hamda amaliyotchi, yetuk usta ekanligi o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Undagi naqshlarning erkin, nozik harakati inson ruhini ko'taradi.

Yog'och o'ymakor ustalar har xil buyumlar, xontaxta, eshik, darvoza, ustun va boshqa narsalarni bezashga jalb qilindi. O'ymakorlik ishlari mexanizatsiyalashtirildi. Toshkent va Frunze shaharlarida hunarmandchilik o'quv ishlab chiqarish kombinatlari tashkil etildi. O'quv ishlab chiqarish kombinatida juda ko'pchilik tahsil olib, usta bo'lib yetishib chiqdilar.

«Asrimizga qadar san'at asarlari turli qirg'inbarotlar tufayli vayronalar ostida qolgan bo'lsa, asrimizda «qizil ko'lanka» ostida qoldi. Xalqimizning o'qimishli, bilimdon, ziyoli farzandlarini turli sabablarni ro'kach qilib qatag'on qilishdi. Hunarmand ustalarni esa shaxsiy boylik orttirishida ayblab faoliyatlarini to'xtatib qo'yildi. Biroq xalqimizning fidoyi farzandlaridan ijodkor ustalar usta Shirin Murodov, Mirxamid Yunusov, Shamsiddin G'ofurov, Yunus Ali Musayev, Usmon Ikromov, Quli Jalilov, Sulaymon Xo'jaev, Haydar Najmiddinov, Toshpo'lat Arslonqulov, Maqsud Qosimov, Mahmud Usmonov, Olimjon Qosimjonov, Yoqubjon Raufov, Maxmud

Oblaqulov, Abdulla Boltayev, Qodirjon Haydarov, Ota Polvonov, Abdurazzoq Abduraxmonov va boshqa bir qator hunarmand ustalar o'zlarining hunar sirlarini maktabda va maktabdan tashqari muassasalarda yoshlarga o'rgatishni yo'lga qo'ydilar. Keyinchalik esa o'z uslubi, yo'nalishiga ega bo'lgan Xiva, Samarqand, Buxoro, Toshkent va Qo'qon kabi yirik yog'och o'yماكorlik maktablari rivoj topdi»¹.

O'zbek xalq amaliy bezak san'atining eng keng tarqalgan turlaridan yana biri kandakorlikdir (12-rasm). Kandakorlik deganda metalldan yasalgan badiiy buyumlarga o'yib yoki bo'rtiq qilib naqsh ishlash tushuniladi. O'zbekiston sarhadlarida joylashgan shaharlarida metalldan yasalgan badiiy buyumlar ishlab chiqarish qadimdan rivojlanib kelayotgan san'at bo'lib, bu san'at o'zining qadimiyligi bilan kulolchilikdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Savdo-sotiqda qadimdan kandakorlik buyumlariga talab katta bo'lgan. Bu asarlar ramziy ifodalarning yangi uslublari hamda g'oyalarini tarqatish manbayi bo'lib xizmat qilgan. Mahalliy san'at asarlari qo'shni mamlakatlar san'atining eng yaxshi yutuqlari bilan boyib borgan. Qadimda buyum yasash urf bo'lib qolgan. Mahalliy ustalar oltin, kumush, jez, mis va boshqa metallardan har xil buyumlar yasaganlar. Qadimgi va ilk o'rta asr kandakorligi asosan hallangan kumush buyumlarda o'z ifodasini topdi.



12-rasm. Kandakorlik san'atidan namuna (T.Qosimov ijodi)

¹ Ахмедов М.Б. Ёгон ўймакорлиги. –Т.: Адабиёт учкунлари, 2017, 11 б.

XI asrdan boshlab kandakorlik mahsulotlarini mis hamda mis qotishmalaridan tayyorlay boshladilar. Arxeologik topilmalardan eramizdan avvalgi III asr oxiri hamda II asr boshlarida birinchi (maxsus mis qotishmasi) to'g'nag'ichlar Mist, O'rta yer dengizi, Mesopotamiya, Hindiston, O'rta Osiyoda keng tarqalganligi aniqlangan. Bu badiiy metall buyumlari ishlashning ilk namunalari edi. To'g'nag'ichlarda kichik-kichik voqealar, hayvon va boshqa narsalar tasvirlangan. Farg'onada topilgan marosim qozoni ming yillikning o'rtalarida kandakorlik «hayvonot uslubi» rivoj topganligini isbotladi.

IV asrda O'rta Osiyo janubiy viloyatlarining Aleksandr Makedonskiy tomonidan bosib olinishi tasviriy va amaliy san'atning mahalliy an'alarining tarqalishiga imkon yaratdi.

III–VIII asrlarda, ya'ni so'nggi antik va ilk o'rta asr davrida O'rta Osiyoda kandakorlik juda yuqori darajada rivoj topdi. Qimmatbaho metallardan hokimlar hamda a'yonlar uchun har xil nihoyatda chiroyli bezak buyumlari ishlatildi. Bu oltin yoki kumush buyumlarda to'y tomosha, taxtga o'tirish marosimlari, dunyoviy mavzular, shikor va kurash manzaralari, mifologik hamda epik qahramonlar, hayotiy mavjudot, parranda va boshqa tasvirlarni ko'rish mumkin edi.

VI–VII asrlarda badiiy metall buyumlar yuksak texnik sifatda bajarilganligiga Anikov lagani misol bo'la oladi. Bu laganda qal'a darvozasi oldidagi sahna tasvirlangan, «Yakkama-yakka olishuv» voqeasi tasvirlangan kosa o'sha davr hayotidan bir parcha bo'lib, undagi o'ymaning mayinligi, aniq nafosati, kompozitsiyasi, ta'sirchanligi, kuchliligi bilan mashhurdir.

IX–X asrlarda islom dini O'rta Osiyo viloyatlariga kirib borishi munosabati bilan turli xalqlarning san'ati an'alarini o'zida mujassamlashtirgan yangi g'oyaviy uslub paydo bo'ldi. Musulmon Sharqda birinchi va mis buyumlar ko'p tarqalgan bo'lsa-da keyinchalik ular o'rtni kumush va oltin metallar egalladi.

Qimmatbaho metallardan qilingan idishlar islom dini dunyosining ko'pgina burchaklarida urf bo'lib qolgan edi. Oltindan juda ko'p narsalar ishlanar, binolarning bezaklariga oltin suvi yugurtirilardi. Keyinchalik esa xomashyo sifatida birgina qimmatbaho metallarning

o'zi kifoya qilmay o'zina arzon materiallar mis va uning turli qotishmalari ishlatildi. Qizil misdan har xil ko'zalar, dekchalar, idish-tovoqlar, jezdan va sariq misdan qalamdonlar, oq mis hamda brinjidan ko'zalar, kir tog'oralar, katta-kichik piyola va shu kabilar yasalar edi.

Yuqorida aytib o'tilgan materiallardan yasalgan buyumlar oltindan juda kam farq qilar edi. Shoir Nosir Xusrav asarlarida brinjidan qilingan ko'zani ko'rib qolgani, uni oltindan hech farq qilmasligini bayon qilib o'tgan edi.

XI asrning o'rtalarida O'rta Osiyo xalq amaliy san'atida katta burilish bo'ldi. Kandakorlik tez sur'atlar bilan rivojlandi, mis va uning qotishmalaridan yangi-yangi buyumlar paydo bo'ldi, to'g'ri to'rtburchakli barkashlar, qorni sharsimon hamda bo'yniga naqsh solingan ko'zalar, siyohdonlar, hovoncha va boshqalar juda ko'p ishlatilar edi. Bu buyumlarning yuzalariga bo'rtma kandakorlik usulida naqsh ishlash kamayib borib, uning o'rniga o'yib naqsh ishlash (gravyyura) urf bo'lib qoldi. Ishlangan bezaklar IX-X asrlarda beo'xshov qo'pol shaklini yo'qotib juda chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi.

IX-XII asrlarda kandakorlik san'atida ham katta yangilik bo'ldi. Idishlarni bezashda yozuvli naqshlar keng miqyosda qo'llanildi. Qadah va idishlarga har xil yozuvlar masalan, shon-sharaf, omad, baxt-saodat, farovonlik degan naqshli yozuvlar «kufiy» va «nasx» usulida bitilgan. Bu yozuvli bezaklar shunday rivojlanib juda mayda, juda nafis bo'lib, hattoki ularni o'qiy olish qiyin edi.

XIII-XV asrlarda kandakorlar bezaklarga kumush va oltin iplarni qadab zeb berib, naqshlarni judayam nafis bo'lishiga harakat qilishgan. Registon maydoni yaqinida topilgan xazinalar, ya'ni oltmishdan ziyod turli-tuman idishlar, piyolalar, ko'zalar, qopqoqlar, tagliklar va qozonchalar kandakorlikning XIV-XV asr badiiy an'analari to'g'risida ma'lumot bergan. XIV asrda metallga badiiy ishlov berishda jiddiy siljish bo'ldi. Temur o'z davrida xalq hunarmandchiligi rivojlanishiga katta e'tibor berdi. Temur va temuriylar avlodi hukmronlik qilgan davrda buyumlar ishlab chiqarish yuksak darajada rivojlandi. Bu davr xalq amaliy san'atining barcha turlarida badiiy uslubning o'zgarishi bilan xarakterlidir. Metall buyumlarni bezash yanada o'zgardi,

o'zdi. Buyumlar naqshlari yanada badiylashdi, noziklashdi, mayda jallimiy naqshlar, yozuvli naqshlar yanada ko'p ishlatildi. Masalan, Erimtajdagi shamdonlar, halqa, yetti xil metallardan quyilgan qozonlar misol bo'la oladi. Shamdonlar, sadaf suyak qadab ishlangan eshiklar uchun qilingan nafis halqalar o'simliksimon gullari zaminida yaratilgan. Bu yozuvlarda shamdonlarning ishlangan vaqti (1397-yil) va usta Izaad Din Isfaxoniy nomi bitilgan. Qozon o'simliksimon naqsh va yuksak badiiy husnixat yozuvi bilan naqshlangan. Bu afsonaviy qozon dunyoda yagona bo'lib, uni tabrizlik Abdulaziz ibn Sharofiddin rixtagar yaratgan.

Mamlakatimizdagi qazilmalardan topilgan metall buyumlarda chet ellik ustalar nomini uchratish mumkin. Chunki Temur yurishlari vaqtida chet ellardagi ustalarni ko'chirib Samarqandga olib keltirgan. Ular o'z asarlarida mahalliy badiiy did va qarashlariga bo'ysungan.

Ispan elchisi Klavixoning esdaliklarida Amir Temur qabulida va ziyofatida bo'lgan vaqtida ko'rgan ajoyib idishlarni yuksak darajada bajarilganligi haqida aytib o'tgan. O'sha davrlarda Samarqand, Buxoro va Xivada yuqori sifatli va bejirim metall buyumlar ishlab chiqilgan.

XVIII-XX asrlarda kandakorlik yaxshi rivojlangan bo'lib, Buxoro, Qo'qon, Xiva, Samarqand, Shahrisabz, Qarshi hamda Toshkent shaharlari kandakorlik buyumlari chiqariladigan markazlarga aylangan. Boy xonadonlar naqsh tushirilgan idishlar bilan bezatilgan. Ular xonadon sohibining davlatmandligini namoyish qilib turgan. XIX asr o'rtalarida vopurushlar paydo bo'lgan. Farg'ona vodiysida do'kondor Buxoro va Toshkentda esa vopurush (olibsotar)lar deb yuritiladi. XIX asr o'rtalaridan boshlab vopurushlar hunarmandlardan buyumlarni arzon baholarga sotib olar edilar. Ularni savdogarlarga oshirilgan narxda o'tkazganlar yoki bozorlarga olib borib sotganlar. Ular xalq amaliy san'ati ustalarining tayyorlagan gilam, oftoba, quticha, qilich, har xil idish va boshqalarini xalqqa yetkazib berishda «Savdo vositachilari» rolini o'ynaganlar. O'rta Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi fabrika mollarni kelishi va uni shu yerda ishlab chiqarilishi mahalliy hunarmandchilar ishiga jiddiy ta'sir etdi. Shuning uchun ham hunarmandlar talabiga bo'lgan ehtiyoj pasayib ketdi.

O'zbek milliy kashtachiligi (kashtado'zlik) amaliy san'atning eng qadimiy turlaridan bo'lib, u xalqning o'z turmushini go'zal qilish istagi natijasida yuzaga kelgan (13-rasm). Kashtachilik san'ati nafaqat mamlakatimizda, balki chet ellarda ham shuhrat qozongan. O'zbek xalq ustalari qo'llari bilan tikilgan kirpech, so'zana, zardevor, gulko'rpa, choyshab kabilar Belgiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Afg'oniston kabi xorijiy, shuningdek, mamlakatimizning Farg'ona vodiysida faqat xonadonlarda emas, balki muzeylarda doimiy ekspozitsiyaga aylanib qolgan. Hozirgacha buyumlar o'ziga xos go'zallik, nafis bezaklarning rang-barangligi bilan kishilarni hayratga solib kelmoqda. Badiiy kashtachilik uzoq tarixga ega, buni arxeologik topilmalar va yozma manbalar isbotlab bermoqda. O'zbek kashtachiligi iqlim, tabiiy sharoit, muhit bilan bog'liq holda barcha kasb-hunarlar bilan birgalikda rivoj topgan. Kashtachilik san'atining eng qadimiy si saqlanmagan.



13-rasm. Kashtado'zlik san'atidan namuna (M.Hamdamova ijodi)

XIV–XV asrlarga mansub miniatyuralar orqali kashtachilikning juda qadimdan rivojlanganligini ko'rish mumkin. Ispan elchisi Rui Gonzales de Klavixo Amir Temur saroyida o'zbek milliy kashta bezaklarini ko'rganini kundaligida yozib qoldirgan. 1467-

yili Kamoliddin Behzod «Zafarnoma»ga ishlagan «Temur taxtda» miniatyurasida chodirga ishlangan kashtani ham aks ettirgan.

XIX asrning ikkinchi yarmida kashta tikish mashinasining ixtiro etilishi kashtachilik korxonalarining vujudga kelishiga asos soldi. Mashinada kashtalarning ko'p ishlab chiqarilishi ularning badiiyligiga putur yetkazdi. Qo'l kashtalari unutila boshlandi. Lekin ayrim xillarigina saqlanib qoldi. O'zbek kashtachiligi qo'shni xalqlar kashtachiligi ta'sirida boyidi va rivojlandi. O'zbek kashtalariga nazar solsak, unda Hind, Xitoy, Rus, Afg'on, Qozoq, Qirg'iz va Tojik kashtachiliklarining usul va uslublari uchramiz.

Bu san'atda har bir millatning o'ziga xos eng ko'p qo'llaydigan naqshlari bo'ladi. Chunonchi o'zbek kashtalarida o'simliksimon, geometrik hamda gul naqshlari ko'p bo'lsa, rus kashtachiligida geometrik, o'simliksimon shakllar, gullar, qush va mevalar ko'p tasvirlanadi. Hayvonlar, shox va tuyoqlarni eslatuvchi elementlar tasvirlanadi.

Qadimiy an'analariga ko'ra, o'zbek qizlari — bo'lajak kelinchaklar seplari — har xil kashtachilik buyumlarini o'zlari tayyorlashlari lozim edi. Kashtalar qanchalik nozik, chiroyli bo'lsa, qayliq shunchalik yuqori baholanar edi. Qizlar 7–9 yoshidan boshlab kashta tikishga o'rgatilardi. Ular uch, to'rt yildan keyin mustaqil kashta tika boshlaydilar. Yetishib chiqqan kashtachilar o'zining san'ati va tabiatiga ko'ra go'zallik haqidagi orzularini ifodalashga harakat qilganlar. Kashtachilikning muhim turlaridan biri zardo'zlikdir.



14-rasm. Zardo'zlik san'atidan namuna

Zardo'zlik — hunarmandchilikning qadimiy turlaridan biri zar ip bilan naqsh (kashta) tikish kasbi. U forsha zar (tilla), do'zi (tikmoq) so'zini anglatadi (14-rasm). Zardo'zlik san'ati uzoq tarixga ega. Zardo'zlikning vatani Vavilon bo'lib, u Rim imperiyasiga qarashli bo'lgan, zar, ipak va jun ip qo'shib tikilgan rang-barang kashtachiligi bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan. Vizantiyada zardo'zi kiyim-kechaklarni faqat imperator a'yonlari, aslzodalar kiyishgan. Vizantiya bilan muntazam madaniyat hamda siyosiy hamkorlik qilishi tufayli zardo'zlik san'ati Eron podsholigi saroyida ham rivoj topgan. Eronda zardo'zlik san'atining rivojlanganligiga XV–XVII asrda ishlangan zardo'zlik namunalari misol bo'la oladi. Vizantiyadan Qadimgi Rusga ham zardo'zlik san'ati kirib keldi. Kichik Osiyo doirasida zardo'zlik XIII va XV asrlarda ham rivojlandi. Xullas Vizantiya qayerga ta'sirini o'tkazgan bo'lsa o'sha yerda zardo'zlik rivojlangan.

O'rta Osiyoda zardo'zlik juda qadimdan rivojlanib kelayotgan xalq amaliy san'ati turlaridan biridir. Arxeologik topilmalar va tarixiy manbalardan ma'lumki, O'rta Osiyo xalqlari orasida qadimdan I–II asrlarda zarbof kiyimlar, badiiy buyumlar keng tarqalgan. 1947-yili Toshkent viloyatining Vrevskiy qishlog'ida o'tkazilgan arxeologik topilmada ayol qabridan I–II asrlarga tegishli zarbof kiyimlar topilgan. Abdurazzoq Samarqandiy «Hindiston safarnomasi» asarida 1442-yili Shohrux zamonida Shimoliy Hindiston bilan Hirot o'rtasida turgan elchilarning sovg'alari orasida zarbof kiyimlar bo'lganligini aytib o'tgan. 1465-yili «Ashratxona» maqbarasi haqidagi hujjatlarda zarbof kiyimlar haqida bayon etib o'tgan. Hirotida yashab ijod etgan Vafsiy o'zining risolalarida zarbof kiyimlar va zardo'zlik kasbi to'g'risida bayon etgan.

XVII asrda yashagan samarqandlik shoir Fitratning asosiy kasbi zardo'zlik bo'lgan, u matolarga zardan ajoyib kashtalar tikkan. XIX–XX asr boshlarida zardo'zlikning o'ziga xos maktabi yaratilgan. O'zbekistonda Buxoro, Samarqand, Farg'ona va boshqa joylarda zardo'zlik maktablari ochilgan. Qimmatbahomatodan tayyorlanadigan zardo'zi kiyimlar mahalliy aholining turli tabaqalari o'rtasida keng tarqalgan. Bu kiyim-kechaklar asosan amir saroyidagilar, shahar

boylari uchun tikilgan. Yuzlab qo'li gul ustalar hammasi amir saroyining ehtiyoji uchun ishlagan.

Tayanch tusunchalar: silliqlash, parmalash, arralash, usul, kiyim-kechak, zardo'zlik, zarbof, ko'za, dekcha, idish-tovoqlar, jez.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Neolit davrida qanday usullar hayotga joriy qilingan?
2. Xalq amaliy san'atining qanday tur va janrlari bor?
3. Arxeologik topilmalardan aniqlanishicha eramizdan avvalgi III asr oxiri hamda II asr boshlarida birinchi maxsus mis qotishmasidan tayyorlangan to'g'nag'ichlar qayerlardan topilgan?



1. Xalq amaliy san'atining tur va janrlarini o'rganish.
2. Xalq amaliy san'atining tur va janrlarining o'ziga mustaqil ta'lim xos jihatlari o'rganish.

I.1.2-§. Naqqoshlik san'ati

Orta Osiyo naqqoshlik san'ati qadimdan dunyoga mashhur. O'tmishda ota-bobolarimiz qurgan muhtasham binolar hozirgi kungacha maftunkor jilvasini yo'qotmagan. Yuksak did bilan ishlangan naqshlar bizni hayratga solib kelmoqda.



15-rasm. Naqqoshlik san'atidan namuna (M.To'rayev ijodi)

Milliy naqshlarimiz g'oyatda boy mazmunga ega. Oddiy qoshiq, lagan, quticha, sandiq, belanchak, cholg'u asboblari, uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib turar joy va jamoat binolarining devor hamda

shiftlariga solingan naqshlar insonni hayratga soladi, uni o'ylantiradi. Bu go'zal naqshlar naqqoshlar tomonidan yaratilgan bo'lib, asrlar davomida shakllandi, rivojlandi, me'morchilik hamda tasviriy san'at rivoji bilan bog'langan holda takomillashib bordi.

Naqsh — arabcha tasvir, gul degan ma'noni anglatadi. Qush, hayvon, o'simlik, geometrik va boshqa elementlarni ma'lum tartibda takrorlanishidan hosil qilingan bezakdir. Ganchkorlik, kandakorlik, kashtado'zlikda, zardo'zlik, kulolchilik, zargarlik, gilam to'qish, to'qimachilik, panjaralar va hokazolarda har xil yo'llar bilan naqshlar ishlanadi. Masalan, o'yib, chizib, chok yordamida, zarb bilan, qadab va boshqa usullarda naqsh solinadi. Naqqoshlik san'ati tarixi insoniyat madaniyati bilan bir qatorda qadimdan shakllanib kelgan. Madaniyatning rivojlanishi natijasida rassomlik va naqqoshlik ajralib chiqdi hamda rivojlandi. Har xil arxeologik qazilmalar shuni ko'rsatadiki, naqqoshlik jahondagi barcha xalqlarda qadimdan mavjud ekanligi bizga ma'lum bo'ldi.

Xitoyda, Qadimiy Eronda, Hindistonda va boshqa joylarda naqshning har xil turlarini ko'rish mumkin. Naqqoshlik har bir davlatning o'ziga xos muhitiga: geografik o'rni, o'lkaning o'simlik dunyosiga ko'ra rivoj topdi. Masalan, arman va gruzinlarda uzum va uzum bargi, shimol xalqlarida gullar, qalampir va boshqalarni ramziy naqsh tariqasida ishlatilganligini ko'rasiz. Yevropada barokko, gotika, roman, klassitsizm uslublari har xil davrlarda hukmron bo'ldi. Bu esa o'z-o'zidan naqqoshlik san'atining rivojlanishiga ta'sir etdi.



16-rasm. Arab yozuvidan namuna

¹ Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. —Т.: Мехнат, 1991.

O'zbekiston hududidagi arxeologik qazilmalardan Xorazm, So'g'd, Buxoriya va boshqa viloyatlarda naqsh san'atining rivojlanganligi ma'lum. Olimlarimiz Surxondaryo viloyatidagi Fayoztepa (I–II asr), Dalvarzintepa (I asr) budda ibodatxonalari qazilmalaridan topilgan rasm, naqsh qoldiqlari orqali isbotlab berganlar. Xorazmdagi Tuproqqal'a zallari monumental naqshlar bilan bezatilganligi bizga ma'lum. VI–VII asrlarda ibodatxonalar, qasrlar va boylarning uylari o'yma naqshlar hamda tasvirlar bilan bezatilgan. Tantanali marosimlarga mo'ljallangan xonalardagi dabdabali ajoyib naqsh, rasmlarni ko'rib hayron bo'ladiki, Ularning birini qarasangiz devorlarda bazmi jamshid, ov, urish manzaralari hamda diniy rasmlar tasvirlangan. Jonli mahluqlar qizil va ko'k ranglar bilan bo'yab tasvirlangan.

VII asrning oxiri VIII asrning boshlarida O'rta Osiyoni arablar bosib olishi natijasida qaror topgan islom dini o'zidan oldingi madaniyatning ildiziga bolta urdi. Yangi din hamda yangi g'oya O'rta Osiyo tasviriy san'atiga ta'sirini o'tkazdi. Jonli mavjudotlarni aks ettirish man etildi. Islom talablariga bo'ysunish oqibatida jonivorlar, parrandalar va odamlarni tasvirlash yo'qolib borib naqqoshlik rivoj topdi. Arab yozuvi o'zlashtirildi. Natijada naqshlar bilan unvonli yozuv (epigrafika) uslubi paydo bo'ldi.

Arab yozuvi naqshlar bilan birga chizildi. Arab yozuvi ham bezak, ham duo afsunlar vazifasini bajardi. Buning hisobiga xalq amaliy bezak san'ati naqqoshlik hisobiga rivoj topdi.



17-rasm. Arab yozuvidan namuna

IX–X asrlarda Oʻrta Osiyoda naqqoshlik sanʼati avj olib rivojlandi. Arxitektura gʻisht qalab naqsh solish yuksak darajada rivojlandi, binolarning ichki tomoniga ganch, yogʻoch oʻymakorligini qoʻllash yuksak rivoj topdi. Ayniqsa maqbaralarning peshtoqlari devor va ravoqlar ganch naqshlar bilan juda nafis bezatiladi. Naqshlar murakkablashib bordi. Ularning yangi nusxalarida ramz tasvirlar, timsol, duo-afsunlar, tasbih va boshqalarni koʻramiz. Ramziy naqshlar dunyoda sodir boʻlayotgan voqealiklar, tilaklarni aks ettirgan. Har bir chizilgan naqshda oʻziga xos maʼno boʻlgan.

Chunonchi, oʻsimliksimon naqsh gulsapsarni olaylik, u osoyishtalik va umr uzoqlik timsoli, «pechak islamiy» naqshi boylik va farovonlikni, novda va yaproqlar esa toʻkinchilik hamda bahor chogʻida uygʻonishni bildiradi. Musavvirning tasvirlari bu uning ona tabiatga boʻlgan muhabbatini bildiradi. Uning ranglari oʻziga xos maʼno va xarakterga ega. Naqsh oʻzbek madaniyatining hamma bosqichlarida hamroh boʻlib kelgan. Eng oddiy prinsiplari bir biriga mutanosiblik, uygʻunlik, yoʻsin va usullarini ajoyib qayta-qayta takrorlashuvdir. Xalq naqqoshlari naqshlarning har bir detaliga alohida eʼtibor berib, uning tabiiyini yoʻqotmaganlar, har bir element ustida puxta fikr yuritganlar. Har bir naqsh negizda maʼlum ramziy maʼno singdirilgan. XI–XII asrlarda Oʻzbekiston hududida arxeologik topilmalar shuni koʻrsatadiki, naqshlar ichida geometrik naqsh koʻp ishlatilgan.


XIV–XV asrlarda Oʻrta Osiyo xalqlari tarixida taraqqiy etgan feodalizm iqtisodiy-ijtimoiy formatiyasi davrida feodal ishlab chiqarishga asoslangan oʻziga xos bir iqtisodiy-madaniy koʻtarinkilik roʻy berdi. Bu davrni biz hozir Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Kamoliddin Behzodga oʻxshash juda koʻp isteʼdodli adiblar, olimlar, mutafakkirlar, sanʼatkorlar nomlari bilan bogʻliq boʻlgan Uygʻonish (Renessans) davri deb ataymiz.

XIV–XV asrlarda Samarqandda tez surʼatlar bilan turli-tuman inshootlar qurila boshlagan. Bu qurilishlarda Hindiston, Eron, Iroq, Zakavkaze, xullas Amir Temur hukmronligi ostida boʻlgan barcha oʻlkalardan kelgan meʼmorlar, hunarmandlar, ustalar, sanʼatkorlarni

koʻrish mumkin edi. Ular oʻzlari bunyod etayotgan inshootlarga butun bilimlari, hunarlari va sanʼatkorona mahoratlarini baxsh etganlar. Oʻsha davrda Samarqand va Movarounnahrning boshqa joylarida bunyod etilgan juda koʻp hashamatli tarixiy madaniy obidalarda Oʻrta Osiyo xalqlaridan tashqari butun yaqin va Oʻrta Sharq xalqlarining oʻziga xos boy, sermazmun badiiy-estetik merosining sintezi qorishib, uygʻunlashib ketgan.

Temuriylar xonligida hunarmandchilik yuksak darajada rivojlandi. U bosib olgan yerlardagi hamma ustalarni Samarqandga yigʻdi. U tikuvchi, tosh-tarosh, zargar, kulol, naqqosh va boshqa ustalarni olib kelib oʻz hunarlari va mahoratlarini namoyon etish imkonini berdi. Shu sanʼat turlari qatori naqqoshlik ham tez rivojlanga boshladi. Temur hukmronligi ostida juda koʻp bino, masjid, madrasa va boshqalar qad koʻtardi. Undagi bezaklar yanada badiiy lashtirildi.

Shaharlar atrofi bogʻu boʻs-tonga aylantirildi. Xullas u oʻzbek milliy madaniyatini rivojlantirishga katta hissa qoʻshdi. Ayniqsa, tasviriy sanʼat qaytadan tiklanib, tez orada rivojlanib ketdi. Devorlarda osmon, sobitu sayyoralar, togʻlar, dengizlar, sahralar, odamlar, hayvonlar va boshqalar aks ettirildi. Oʻsha davrda tasviriy sanʼatning asosiy vazifasi hukmdorlarning kuch-qudratini, harbiy shavkatini ulugʻlashdan iborat edi. Afsuski koʻpgina urushlar oqibatida hozirgacha qasrlardagi, turar joylardagi va jamoat binolaridagi tabiat rasmlari 18-rasm. Kundal naqsh namunasi (A.Ilhomov ijodi)



Ayrim qoldiqlargina saqlanib qolgan. Oppoq ganch ustidan chizilgan gullar, manzaralar va qushlar tasviri nihoyatda nafis ifodalangan.

Kundal — arxitektura devorga boʻrtib ishlangan bezak texnikasi. Meʼmorchilikda keng tarqalgan. Moʻyqalam bilan devorga surtilgan qizil kesak boʻrtma shakl oladi, ustidan boʻyoq va zarhal beriladi. Zamin zarhalga, asosiy boʻrtma naqsh elementlari turli-tuman ranglarga boʻyaladi yoki aksincha, boʻrtma naqsh zarhalga, zamin esa turli rangga boʻyaladi. XV asrdan boshlab Samarqanddagi Ashratxona maqbarasi, Buxorodagi Amir maqbarasi, Baland masjidda jozibador namunalar saqlangan. Oʻrta yerda kundal texnikasidagi bezaklar keng tarqalgan.

XVI–XVII asrga kelib syujetli rasmlar deyarli chizilmay, balki kundal usulida naqshlar bilan bezash rivoj topdi. Kundal usulida Buxorodagi Xoʻja Zayniddin xonaqosi (XVI asr), Baland masjid (XVI asr), Abdulazizxon madrasasi (XVI asr), Samarqanddagi Tillakori madrasasi (XVII asr) va boshqalar bezaldi. Bu arxitektura binolarida bezalgan naqshlar oʻzining badiiyligi, harakatchanligi, oʻziga xos originalligi bilan kishini hayratga soladi. Naqshlarning har biri bir katta asar boʻlib voqelikni naqqosh tili bilan kuylayotgandek tuyuladi. Lekin XVII asrning oxiriga kelib, bir necha joyda takrorlanadigan naqshlar va mavzularning bir xilligi, tillaning haddan tashqari sarf etilganligi koʻzga tashlandi. Ayniqsa bu sohada ijodiy izlanishlar kam boʻlganligi sezildi.

XVI–XVII asrlar orasida oʻzaro ichki urushlar va nizolar madaniyatning rivojlanishiga salbiy taʼsir etdi. Bu esa milliy naqqoshlik sanʼatining rivojlanishiga taʼsir etdi. Buxoro, Xiva, Qoʻqon xonliklari vujudga kelish bilan sanʼatkorlar bu shaharlarga yigʻila boshladi. Shu vaqtdan naqqoshlik xalq amaliy sanʼat turlari kabi gullab yashnay boshladi. Xivadagi Tosh hovli, Qoʻqondagi Xudoyorxon oʻrdasi Buxorodagi Sitorai Mohi Xosa singari yirik binolar ajoyib naqshlar bilan bezatildi. Hajmli — planli naqsh kompozitsiyalar paydo boʻldi. Bu bezaklar nihoyatda nafisligi bilan ajralib turardi. Naqqoshlik sanʼatining rang-barang rivojlanishi, har bir shahar va vohaning oʻziga yarasha naqqoshlik maktabi paydo boʻldi. Chunonchi Fargʻona,

Toshkent, Xiva, Samarqand va boshqalarni aytib oʻtishimiz mumkin. Ular oʻzining kompozitsiyalari, rangi jihatidan va boshqa tomonlari bilan farqlanadi.

XIX va XX asr boshlarida turar joy binolari, mahalla masjidlari, saroy va oʻquv yurtlari binolari, choyxonalarning devor va shiftlari jonliqmador naqshlar bilan bezatildi. Ayniqsa, devorlar sirtiga daraxtlar, guldastalar, guldonli guldastalar, gulli butoqlar jonli chiziqlar bilan bezatildi. Chunonchi Quvadagi Zayniddin boyniing uyi, Toshkentdagi knyaz N.K.Romanovlar saroyi, A.A.Povlovtsevnin uyi, Margʻilondagi Saidahmadxoʻja madrasasi va boshqalar shular jumlasidandir.

Oʻzbek binosining ichki qismidagi har bir meʼmoriy qismi oʻziga xos ornamental bezak tipidan tashkil topgan. Interer, yaʼni xona devori uzunasiga 3 qismga boʻlingan, devorning pastki qismi izora (panel), oʻrta qismi va tepa qismi friz. Devorning oʻrta qismi namoyonlar, manzaralar, katta-kichik naqshlar, unvonli yozuvlar va boshqalar bilan bezatilgan. Friz qismiga har xil geometrik va oʻsimliksimon naqshlar ishlangan. Devorning tepa qismi bilan shift oʻrtasiga ganchdan ishlangan ajoyib karnizlar ishlatilgan, buni sharafla deb yuritiladi. Shiftning oʻrtasi oʻyib ishlangan ganchli qubbalar bilan bezatilgan, bu hovuzak deyilgan. Bunday hovuzaklarga islamiy yoki geometrik naqshlar, shuningdek turunjlar ishlatilgan. Xonaning hovuzaklariga silliq qilib vassajuftlar yarim silindrsimon tayoqchalarni yonma-yon terib chiqish natijasida toʻlqinsimon yuza hosil qilingan. U koʻpincha umumiy rang yoki oddiy islamiy naqsh bilan bezatilgan. Bu bezaklar oʻzbek xonadonining ziynati hisoblangan.

Devorlardagi tokchalar, taxmonlar cheti, kitobalar ajoyib naqsh namunalari bilan bezatilgan. Tokchalar har xil idish-tovoqlar bilan bezatilgan. Uy-roʻzgʻor buyumlariga naqsh berish yanada rivoj topdi. Oʻrta asr miniatyuralari ham rivojlandi. Oʻzbek xonadonlari sergul gilamlar, rang-barang adyol va choyshablar, idish-tovoqlar, naqshinkor xontaxtalar, devorlari manzarali namoyon, hashamdor shiftlar — bular hammasi birgalikda xalq bezak sanʼatining butun bir

sejilo asarini tashkil etadi. Uy-ro'zg'or buyumlari — xontaxtalar, qalamdonlar, qutichalar, devoriy naqshlar, ularning rangin bezaklari bir-biri bilan qandaydir bog'liqlikka egadir. Ana shu devorlarda yaratilgan naqshlar o'zining mutanosibligi, puxtaligi, ranglarining uyg'unligi, bichimi, nafisligi va badiiyligi bilan diqqatga sazovordir.

Naqqosh ustalar ham boshqa ustalar qatori masjid, madrasa, turar joylarni, saroylarni ta'mirlashni boshlab yubordilar. 30-yillardan so'ng ko'pgina jamoat uylari, choyxonalar, madaniyat uylari, saroylari va boshqa joylarni yog'och naqsh va ganch bilan bezatila boshlandi. 1939-yilda Samarqand va Buxoroning eng yaxshi ustalaridan 12 kishi Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi binosini ajoyib naqshlar bilan bezadilar. Shu yillari «Bahor» konsert zalini naqsh, ganch o'ymakorligi, yog'och o'ymakorligi bilan bezatildi. 40-yillarda qurilgan Muqimiy nomidagi musiqali drama teatri, Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri binolari ajoyib naqsh, ganch va yog'och o'ymakorliklari bilan bezatildi.

Naqqoshlik san'atini rivojlantirishda ajoyib xalq ustalari farg'onalik Saidmahmud Norqo'ziyev, toshkentlik Olimjon Qosimjonov, Yoqubjon Raufov, Tohir To'xtaxo'jayev, Jalil Hakimov, xivalik Abdulla Boltayev, S.Xudoyberganov, X.Rahimov, samarqandlik Jalol va Bolta Jalilovlar, usta Madaminjon Husanov va boshqalar hamda ularning shogirdlari yaratgan asarlar hozir ham xalqqa xizmat qilyapti. Ular avlodidan avlodga meros bo'lib kelayotgan naqqoshlik san'atiga katta hissa qo'shdilar. Ular o'zbek naqshlarining elementlariga yangicha elementlar yangicha g'oyalar kiritdilar. Lekin o'zimizning an'anaviy o'zbek xalqining o'ziga xos milliy san'atini saqlab qoldilar. Ular zamonaviy binolarga moslab o'zbek milliy naqsh elementlari bo'lmish nozik majnuntol nihollari, anor butog'i, gulli butalar va boshqa o'simliklarni tasvirladilar.

XX asrning o'rtalarida naqqoshlik san'ati yanada rivoj topdi. Mashhur usta Chingiz Ahmarov mo'yqalamiga mansub devorlardagi manzarali monumental Sharq miniatyurasining eng yaxshi namunalari, O'rta Osiyo naqqoshlik san'ati qadimdan dunyoga mashhur. O'tmishda otabobalarimiz qurgan muhtasham binolar

hozirgi kungacha maftunkor jilvasini yo'qotmagan. Yuksak did bilan tahlilangan naqshlar bizni hayratga solib kelmoqda.

Tayanch tusunchalar: naqsh, naqqosh, naqqoshlik, barokko, gotika, roman, klassisizm, kundal, zarhal, maqbara, madrasa, masjid, izora, friz, namoyon, qubba, hovuzak, vassajuft, tokcha, taxmon, kitoba, epigrafika, ibodatxona, monumental, mo'yqalam, meros, an'ana.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Naqqoshlik san'ati nima?
2. Kundal texnikasi deganda nimani tushunasiz?
3. Zarhal nima?
4. Naqqoshlik san'atining rivojlanishida qaysi ustoz san'atkorlar-ning hisssasi muhim deb o'ylaysiz?
5. Epigrafika deganda nimani tushunasiz?



Mustaqil ta'lim

1. Kundal texnikasini o'rganish.
2. Epigrafikani o'rganish.
3. Naqqoshlik san'atining rivojlantirish bosqichlarini o'rganish.
4. Naqqoshlik san'atining rivojlanishiga hissa qo'shgan ustoz san'atkorlarning hayoti va faoliyatini o'rganish.

I.1.3-§. Naqqoshlik san'atida ishlatiladigan asbob-uskunalar va materiallar

Mashg'ulotni boshlashdan avval uni yaxshi o'tkazish uchun auditoriya jihozlangan bo'lishi zarur. Jihozlar mashg'ulotni metodik va didaktik jihatdan to'g'ri tashkil etishni ta'minlaydi va darsning samaradorligini oshiradi. Xona keng derazali bo'lib, unga quyosh nuri chap tomondan tushishi lozim. Xona doim quruq va toza bo'lishi, harorati 18 – 20 gradusda saqlanishi kerak. O'qituvchi talabalar ishi ustidan to'la nazorat qilib turishi va har bir talaba bilan individual

ishlay olishi uchun xonada to'la imkoniyat yaratilishi lozim. Xonada o'quv qurollari va materiallar, ko'rgazma materiallar hamda talabalar ishlarini saqlash uchun shkaf yoki tokchalar bo'lishi zarur.

Talabalarga mashg'ulot paytida asbob-uskunalaridan foydalanishda metodik va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerakligi tushuntiriladi va ko'rsatiladi. Naqqoshlik san'ati asarlarini tahlil qilishda, xalq ustalarining asarlarini, ularning ijodiy faoliyatlaridagi ayrim davrlarni, ustalar ish uslubini qiyoslab, ularning bir-biridan farqini ko'rsatishda texnik vositalardan foydalanish katta samara beradi. Bunday texnik vositalarga epidaskop, filmoskop, kinoproektor va diaproyektor, magnitofon, televizor, kompyuter, audio, video, proyektor va boshqalar kiradi. Naqqoshlik xonasida bu vositalarning bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Texnik vositalardan to'g'ri va unumli foydalanish talabalarda san'atga katta qiziqish uyg'otadi. Ularda ijodkorlik va faollikni orttiradi. Ma'lum qiyinchiliklarni bartaraf etishda, o'z navbatida mashg'ulotlarning mazmunli olib borilishiga yordam beradi. Shuningdek, ko'rsatmalilik yordamida o'tkazilgan mashg'ulotlar kinofilmlar fikrlash, narsa va hodisalarni bir boriga taqqoslash, ular o'rtasidagi umumiylik yoki tafovutni aniqlash, o'tilgan mavzuni uzoq vaqt esda olib qolish ko'nikmalarini hosil qiladi.

Naqsh chizish uchun yaxshi sifatli rasm daftari, albom va butun oq «vatman», o'rtacha yumshoqlikdagi oddiy qora qalam, yumshoq oq yoki qora o'chirgich, uchburchakli yoki to'g'ri chizg'ichlar, sirkul, 1 dan 10 gacha sonli har xil mo'yqalam (kist) lar, kerakli bo'y oq turlari: quruq bo'y oq, mineral bo'y oq, moy bo'y oq, guash, tempera bo'y oqlari, bo'y oq qorish uchun idishchalar yoki bankachalar, aralashtirish uchun tayoqchalar mavjud bo'lishi lozim.

Qalam (arabcha) — o'rtasiga ingichka, uzun ko'mir, grafit, qo'rg'oshin, quruq bo'y oqdan qilingan qotishma joylangan cho'p shaklidagi yozuv asbob. Qalam asosan yozish, rasm solish hamda chizmachilik uchun ishlatiladi. O'rta Osiyoda hattotlar siyoh bilan yoziladigan qamishlardan foydalanganlar. Chex olimi Y. Graxmut maydalangan grafit va gil aralashmasidan yozuv sterjenlar tayyorlashni

taklif qilib, ishlab chiqarishga asos solgan. Yog'och qalamlar ishlash joyi va xususiyatiga qarab grafitli, rangli va boshqalarga bo'linadi, shuningdek ular joyiga qarab ishlatilishi bilan ham ajralib turadi. Grafit qattiq va yumshoqligiga qarab uch turga bo'linadi. Qattiq qalamlar T, 2T, 3T, H, 2H, 3H; yumshoq qalamlar M, 2M, 3M, 4M yoki B, 2B, 3B; o'rtacha yumshoqlikdagi qalamlar TM, HB, F harflari bilan belgilanadi.

Qattiq qalamlar qog'ozni tilib yuboradi va o'chirganda iz qoldiradi. Haddan tashqari yumshoq qalam bilan ham naqsh chizish yaramaydi, u bo'yalib ketadi. Qalamni ishga tayyorlashga alohida ahamiyat berish kerak. Qalam uchini chiqarishda yog'och qismi 15–20 mm grafit qismi taxminan 5–6 mm ochiladi.

Chiziladigan chiziqlarni barmoqlar to'sib qolmasligi uchun qalamning ochilgan uchidan sal balandroqdan uch barmoq bilan ushlanadi. Qattiq qisib ushlamaslik kerak, ularning hammasini ustoz ko'rsatib tushuntiradi. Chizilgan naqshning markazini aniq belgilash va ramkalar hosil qilishda to'g'ri va uchburchakli chizg'ichdan, har xil o'lchamdagi aylanalar chizishda va ularni teng bo'laklarga bo'lishda sirkuldan foydalaniladi.

Naqshga bo'y oq yaxshi mo'yqalamlar bilan surtiladi. Mo'yqalamlarning ishga yaroqlisi quyidagicha tanlab olinadi: uni toza suvga solib silkutiladi, agar mo'yqalamning uchi birikib ingichka holga kelsa, u ishga yaroqli, to'zib tursa, yaroqsizdir. Mo'yqalamlar bo'rsiq, suvsar, olmaxon kabi hayvonlar yungidan tayyorlanadi. Biz bo'rsiq yungidan yasalgan 1 dan 10 gacha raqamli mo'yqalamlardan foydalanishni tavsiya etamiz.

1. Siyoh mo'yqalam — 1, 2 va 3 raqamli mo'yqalamlar bo'lib, axta yordamida naqsh tushirilgandan so'ng ularni yurgizib chiqish va gullar tortishda ishlatiladi. 4 va 5 raqamli mo'yqalamlar esa band va marg'ulalarni ranglashda qo'llaniladi.

2. Obi mo'yqalam — 6 va 7 raqamli mo'yqalamlar bo'lib, ular barg, gul va kichik yuzlarni ranglash hamda naqsh kompozitsiyalarining chekkalarini (ramkalarni) yurgizib chiqish uchun ishlatiladi.

3. Mola mo'yqalamlari — 8, 9 va 10 raqamli mo'yqalamlar bo'lib, katta barg, band, gullar va naqshlar tagiga (katta zamin, kichik zaminga) rang berish uchun foydalaniladi.

Naqqoshlikda ishlatiladigan bo'yoq turlari quyidagilardan iborat: quruq bo'yoq, guash, akvarel, emulsiya, bo'yoq, mineral bo'yoq, moybo'yoq, tempera bo'yoqlari. Naqqoshlik mashg'ulotlarida eng ko'p qo'llaniladigan bo'yoq guashdir.

Guash kichik idishchalarda yoki alohida bankalarda bo'lib, u suvda yaxshi eriydi. Guashning yana bir qulayligi shundaki, u bilan turli rangdagi qog'ozlar va yog'ochlarni ham bo'yash, bir rangni ikkinchi rang bilan aralashirib, uchinchi bir rang hosil qilish mumkin.

Xoka tayyorlash: yupqa mato yoki ikki qavat dokaga maydalangan pista ko'mir kukuni, sinka, bo'r yoki belil poroshogi solinadi va xaltacha holida tugiladi. Shy tariqa xoka tayyor bo'ladi.

Axta tayyorlash: yupqa xitoy qog'oz (kalka) naqshlanadigan buyum yuzasiga qo'yilib, o'lchab olinadi va shu yuzaga mos axta tayyorlanadi. Naqshning yarim yoki chorak qismi qog'ozga yumshoq qora qalam bilan chiziladi. Naqsh simmetrik o'qlari bo'yicha ikki, to'rt va undan ortiq bo'laklarga buklanadi. Naqshni yumshoq yostiqa ustiga qo'yib, nusxa ustini igna bilan teshib chiqiladi. Teshilgan nusxa aniq va ravshan ko'rinishi uchun teshikchalar oralig'i naqsh nusxasining yirik yoki maydaligiga qarab belgilanadi. Nusxa qanchalik mayda bo'lsa, teshikchalar oralig'i shunchalik yaqin bo'lishi kerak. Shundan so'ng qog'oz yoyib yuborilganda butun naqsh (axta), ya'ni nusxa hosil bo'ladi. Tayyorlangan axtalardan bir necha marotaba foydalaniladi, shuning uchun ular ehtiyotlab saqlanadi¹.

Axta yog'och yuzasiga yoyilib, ustidan xoka urib chiqiladi yoki bosib yurgiziladi. Yuzaga tushirilgan iz o'chib ketmasligi uchun naqsh yo'llari ustidan kichik raqamli mo'yqalam, qora yoki biror to'q rangdagi qalam bilan siyohqalam qilib chiqiladi. Chizilgan va naqshlangan yuzaning eng chetidan qora bo'yoq bilan 3–5 mm yo'g'onlikda obi tortiladi.

Yog'och yuzasiga tushirilgan naqshlarning izlari bo'yaladi va bo'yoqlar o'chib va surkalib ketmasligi uchun ustidan 2 yoki 3

marta loklab chiqiladi. Loklarning rangi toza va tiniq bo'lishi kerak. Loklangan buyumlar 18–22 gradusli, changsiz va quruq joyda saqlanadi.

Tayanch tusunchalar: asbob-uskuna, kompyuter, audio, video, proyektor, albom, mineral bo'yoq, moy bo'yoqlar, guash, tempera bo'yoqlari, ko'mir, grafit, qo'rg'oshin, axta, kompozitsiya, zamin, guash, akvarel, emulsiya, mineral bo'yoq, jilvir qog'oz, bo'r, pista ko'mir, sinka, doka, xitoy qog'oz, kalka, nina, alif, yelim, shpaklevka, gruntovka xoka.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Ishga yaroqli mo'yqalamlar qanday tanlab olinadi?
2. Ishga yaroqli mo'yqalamlarni qanday aniqlash mumkin?
3. Naqqoshlikda ishlatiladigan bo'yoq turlarini bilasizmi?
4. Xoka nima va u qanday tayyorlanadi?
5. Axta nima va u qanday tayyorlanadi?
6. Xoka va axtadan nimada foydalaniladi?



Mustaqil ta'lim

1. Mo'yqalam turlarini o'rganish.
2. Mo'yqalamlarni ishchi holatga tayyorlashni o'rganish.
3. Naqqoshlikda ishlatiladigan bo'yoq turlarini o'rganish.
4. Xoka va uni tayyorlashni o'rganish.
5. Axta va uni tayyorlashni o'rganish.

I.2-§. BADIY NAQQOSHLIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ESTETIK MOHIYATI

I.2.1-§. Naqsh va uning turlari


Orta Osiyo san'ati qadimdan mashhurdir. Naqqosh ustaning chizadigan naqsh kompozitsiyalari shunchaki qog'oz betini to'ldirish yoki bo'yash, o'yama yuzini o'yish uchun emas, balki, ongli ravishda

¹ Холматов Б.К. Наққошлик. –Т.: Иқтисод–Молия, 2007.

bo'lagiga nusxa chizadi. Shu naqsh chiziqlarini ignada teshib so'ngra qog'oz yoyilsa qolgan bo'laklarida ham nusxaning takrori hosil bo'ladi. Tayyorlangan turunj nusxasini kerakli yuzaga tushiriladi.

Anorgul — naqqoshchilikda, kulolchilikda, misgarlik, kashtachilik va shu singari turlarida ishlatiladigan o'simliksimon naqshdir. Anorgul naqshi qadimdan ishlatilib kelinayotgan naqsh turi bo'lib, ko'pincha Farg'ona naqshlarida ayniqsa ko'p uchraydi. Bu naqsh turi hayotdagi to'qchilik va to'kin-sochinlik, serfazzandlilik ramzi sifatida ifodalangan. Anorgul naqsh kompozitsiyasida anorni ikki xil, ya'ni naturalistik, bunda tabiatda qanday bo'lsa shunday tasvirlaydilar, gohida stillashtirilgan naqsh uslubida tasvirlanadi. Anor tasvirlangan bu naqshda anorning ko'pincha ichki qismini ham ko'rsatib tasvirlaydilar.

O'simliksimon naqshlari esa tabiatdagi barg, band, daraxt, buta, g'uncha va boshqa narsalarni naqqosh tomonidan stillashtirib olingan shaklini ma'lum qonuniyatlar asosida takrorlanishidan hosil qilingan. **Islimiy** — o'simliksimon naqshi amaliy san'atning deyarli barcha turlarida juda keng tarqalgan.



20-rasm. Islimiy naqsh namunasi

Islimiy klassik naqsh turi bo'lib, barg, gul, kurtak, tanob va boshqalardan tashkil topgan bir-biriga ulanib takrorlanishdan hosil bo'ladigan naqsh. Islimiyning turlari juda ko'p, usta kompozitsiyasi qaysi shakl bilan to'ldirilgan bo'lsa, shu shaklning nomini qo'shib aytiladi. Chunonchi, islimi mehrob, islimi bodom, islimi bulbul va boshqalar.

O'rta Osiyo, Hindiston, Yaqin Sharq, Afg'oniston va Eron ustalari islimiy uslubda buyumlarni badiiy bezashda ajoyib yutuqlarga erishib kelmoqdalar. Bu uslubda Xiva, Buxoro, Samarqand, Toshkent, Marg'ilon, Qo'qon va Andijon shaharlarida ustalar qadimdan hozirgacha ishlab kelyaptilar.

Demak, naqsh chizishni o'rganishdan oldin elementlarni chizishni, qanday nomlanishini va qayerlarda ishlatilishini bilish muhim ahamiyatga ega. Barg, gul, novda, marg'ula, bofta, shukufat (shkuf), tanob, bog'lam va sirtmoq kabi naqsh elementlari mavjud bo'lib, ular tuzilishi, xarakteri va xususiyatlaridan kelib chiqib nomlanadi.

Tayanch tusunchalar: kompozitsiya, pardoz, yodgorlik, me'mor, girih, arxitektura, geometrik, kvadrat, gul, barg, novda, g'uncha, madoxil, rax, oval, romb, ellips, turunj, o'simliksimon, mehrob, novda, marg'ula, bofta, shukufat, tanob, bog'lam, sirtmoq, handasiy.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR:

1. Qanday naqsh turlari bor va ular qaysilar?
2. Qanday naqsh turiga gulli girih naqshi deyiladi?
3. «Amaliy san'atning deyarli barcha turlarida juda keng tarqalgan o'simliksimon naqshi» ta'rifi qaysi naqsh turiga nisbatan berilgan?
4. Arabcha «limon» degan ma'noni bildiruvchi naqsh turi qaysi?



1. Forscha chigal, tugun degan ma'noni anglatib, handasiy naqshlar turiga kiruvchi murakkab naqsh turi *Mustaqil ta'lim* — girih naqshini o'rganish.
2. Naqqoshlikda, kulolchilikda, misgarlik, kashtachilik va shu singari turlarida ishlatiladigan o'simliksimon naqsh — anorgul naqshini o'rganish.

3. Kabutar, sher, baliq, davlat gerbi va boshqalarni stillashtirib tasvirlangan naqsh elementlaridan tashkil topgan — ramziy naqshlarini o'rganish.

4. Arabcha — ostona, kirish, eshik ma'nolarini anglatib, chapurost takrorlanuvchi islami naqsh turi bo'lib, kompozitsiyada chiqish nuqtasi, ya'ni manbavi, ildizi, asosi yoki o'zagi hisoblanuvchi — madoxil naqshlarini o'rganish.

I.2.2-§. Oddiy naqsh elementlarini chizish

Amaliy san'atga ihsos qo'ygan va uni o'rganmoqchi bo'lgan har qanday kishi amaliy san'at turlari — ganch o'ymakorligi, naqqoshlik, yog'och o'ymakorligi va boshqalarni o'rganish uchun naqsh elementlarini chiza olishni o'rganishi kerak. Bu elementlar naqsh ishlashning alifbosi hisoblanadi.




21-rasm. Barg naqsh elementlari

Bu mashg'ulotda biz naqsh elementlari barg, gul, marg'ula va tanob, shkift, bog'lam va sirtmoqlarning turlari, nomlari va ularni chizishni o'rganamiz¹.

¹ Bulatov S.S., Dadashev L. Naqsh alifbosi. —T.: Cho'ipon, 1999.

Barg — o'simliksimon naqsh elementi bo'lib, naqqoshlar tomonidan tabiatdagi o'simlik bargini stillashtirib olingan tasviri (20-rasm). Barg naqsh kompozitsiyasida to'ldiruvchi va husn beruvchi elementdir. Ular tuzilishiga ko'ra oddiy va murakkab turlarga bo'linadi. Oddiy barglarga uch barg, bodom bargi, tol bargi va boshqalar kiradi. Murakkab barglarga esa ko'p barg, shobarg, sadbarg va boshqalar kiradi. Barglarning quyidagi turlari bor: chunonchi, shobarg (shahona barg) eng katta barg, qo'sh barg, ko'p barg, chor barg (to'rtta barg), hurmo bargi, tol bargi, anor bargi, qashqarcha barg, madoxil barg, qo'shbodom barg, qalampir barg, nok bargi, sambit barg, butoq barg va boshqa 50 dan ortiq turlari bor.

G'uncha — tabiatdagi nabotot olamining hali ochilib ulgurmagan gullarini naqqosh tomonidan stillashtirib olingan tasviri bo'lib, naqsh kompozitsiyasida to'ldiruvchi elementlar sirasiga kiradi.



22-rasm. Gul naqsh elementlari

Demak, gulkosa va gultoj barglari quyosh nuriga to'yinib, gul bo'lib ochilmasdan avvalgi holati **g'uncha** deyiladi. Bir o'rnamli gullarning gul barglari yashil rangda bo'lsa, bunday gullar gulkosasimon deyiladi. Bunday gullarga lavlagi, otquloq, izen va boshqalar misol bo'la oladi.

Band — o'simliksimon naqsh elementlaridan biri bo'lib, o'simliklar morfologiyasida bargli, kurtakli poya novda, ya'ni naqsh ustalar tili bilan aytganda esa **band** deyiladi. Novda, asosan, kurtakning rivojlanishidan hosil bo'ladi. Novdaning uchidagi doimiy kurtak uning yuqoriga qarab o'sishiga xizmat qiladi. Uchki kurtakning ostida, barg qo'ltig'ida ham kurtaklar joylashgan bo'lib, ular yon kurtaklar deb ataladi. Yon kurtaklar novdada ketma-ket va qarama-qarshi joylashadi. Novdadagi yon kurtaklar ikki xil bo'lib, ularning biri yon novda, ikkinchisi esa gul va barg hosil qiluvchi novda deyiladi. Band gullarning novdasi hisoblanadi. Band amaliy san'atda tabiatdagi daraxt yoki o'simliklarning novdasini stillashtirib olingan tasviridir.




23-rasm. Bargli gul naqsh elementlari

Har bir naqsh elementi singari bandning ham kompozitsiyada qo'llanishining o'ziga xos qoidalari bor. Masalan, bandning aniq bir o'lchamda bo'lishi, kompozitsiyada gullarga nisbatan saqlanishi, u naqshda gullar, barglar va tanoblarning tagidan o'tishi va hokazo. Turli naqqoshlar kompozitsiyada banddan o'ziga xos metodda foydalanadilar, shuning uchun ham naqshlar bir-biridan farq qiladi.

Chunonchi, Xorazm naqshida bandlar kam kurtak va barglar deyarli bo'lmaydi. Novdalarning o'zi prujina singari bir biriga to'qilib ketadi. Bundan tashqari, novda shoxlash paytida Buxoro, Toshkent va Samarqand nusxalaridan ko'pincha shukuft bilan shoxlari bir biriga mustahkamlashsa, xorazmliklarda shukuft ajratilmay o'rniaga novdacha qo'shilib ketadi.

Gul — tabiatdagi gullarni naqqoshlar tomonidan stillashtirib olingan tasviri. Gul naqsh kompozitsiyada to'ldiruvchi va husn beruvchi element bo'lib hisoblanadi (21-rasm). Gullarning har xil turlari bo'lib, ular o'ziga xos nomlanadi. Chunonchi uch va besh yaproqli oygul, bargli oygul, lola gul, paxta gul, no'xat gul, chinni gul, savsar gul, atirgul, gulafshon, gultojxo'roz va boshqalar. Gullar tuzilishiga ko'ra oddiy va murakkabga bo'linadi. Murakkab gullarga pista gul; ko'p bargli gul va boshqalar, oddiy gullarga esa oygul, lola gul, paxta gul, no'xat gul va boshqalar kiradi. Gullar har xil tuzilishga ega bo'lganligi uchun ularni o'ziga xos nomlari bor.



24-rasm. Yakka bandli shukufta va bofta naqsh elementlari

Shukufta — o'simliksimon naqsh elementi bo'lib, novdalar bir birini bog'lash va yuzalarni to'ldirish uchun xizmat qiladi. Shukufta tuzilishi jihatidan turlicha bo'ladi: bir yerda kichik soddaga bo'lsa,

ikkinchi o'rinda anchagina takomillashgan, uchinchi o'rinda ikki tomondan kelayotgan shukufat qo'shilib madohil yoki shunga o'xshash shaklini hosil qiladi.

Bog'lama va sirtmoqlar — o'simliksimon naqsh elementlari bo'lib, bandi rumiy boftaning oddiy turi hisoblanadi. Ikki tanobni uchinchi sirtmoqsimon egib o'ziga bog'lashni sirtmoq deyiladi. Sirtmoqlar bir biri bilan chalkashib o'tadi, umumiy ko'rinishi xuddi 8 raqamni eslatadi.

Bofta — tanob aylanib o'tib hosil qilgan shakl. Islimiy naqsh elementi. Boftalar to'g'ri, egri va aralash chiziqlardan tashkil topgan bo'ladi.

Marg'ula — qo'sh chiziqli gajak, o'simliksimon naqsh elementi. U misgarlik, naqqoshlik, ganchkorlik, zardo'zlik va boshqalarda ishlatiladi. Agar bir novdaning uchida ikki marg'ula hosil bo'lgan bo'lsa, uni qo'sh marg'ula deb yuritiladi. Agar novda bilan marg'ula tasvirlangan bo'lsa, marg'ulali novda deb yuritiladi. Naqsh kompozitsiyasida marg'ula to'ldiruvchi element hisoblanadi.

Tanob va novdalar — (tanob) arabcha chilvir, arqon degan ma'noni beradi. Murakkab naqshlar kompozitsiyasi asosini tashkil etuvchi negizi va naqshga shakl beruvchi chiziqli tanob deyiladi. O'rta Osiyo naqshlarida bir xil yo'g'onlikdagi chiziqli bo'lib, ustalarimiz tabiat manzarasida uchraydigan anhorning shartli tasviri deb olganlar. Naqqosh naqsh kompozitsiyasini chizishdan oldin birinchi navbatda tanob tortib, keyin novdalarni chizadi, so'ngra novdalarni yo'nalishiga moslab gullar joylashtirib chiqadi.

Ustalar naqsh kompozitsiya chizishda tanobni birinchi rejaga qo'yadilar. Tanob ustidan hech qachon, gul, novda yoki barg bosib o'tmaydi. Bundan tashqari, tanob tag ranglarni bir biridan ajratib turadi. Tanoblar xilma xil bo'lib, bir kompozitsiyada tanob boshlanganicha uzluksiz davom etadi, ba'zi nusxalarda tanob ikki nuqtadan boshlanib bir biriga qarab yo'nalib, bir biriga chirmashib tugallanadi, yana boshqa nusxalarda tanob bir nuqtadan boshlanib, ikki tomonga yo'nalib taqim chetiga borib tugallanadi. Tanob egri, to'g'ri aralash chiziqlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Agar

kompozitsiyada tanoblar kesib o'tuvchi rangli naqshlarda ishlatilsa, unda albatta ikkalasi ikki xil rangga bo'yaladi, agar bir xil rangda bo'yalsa, unda asosiy shakl o'zini ko'rsata olmaydi. Tanoblar bir birini kesib o'tmay, bir biriga parallel bo'lsa, bunday nusxani «qo'sh tanobli islimi» deb ataladi. Agar tugallangan mustaqil kompozitsiya bo'lsa, «qo'sh tanobli namoyon» deb ataladi.

Kompozitsiyada tanob birdan ortiq ham bo'lishi mumkin. Agar ikki tanobli kompozitsiya bo'lsa, biri bosh, ikkinchisi yordamchi tanob deyiladi. Kompozitsiyada tanobning ustidan novda, gul, barg va boshqalarning o'tishi mumkin emas.

Biz yuqorida aytib o'tilgan naqsh elementlarining nomini puxta bilib olishimiz kerak. Chunki keyinchalik naqsh tuzishda va unga nom qo'yishda muhim rol o'ynaydi.

O'simliksimon naqsh elementlarini o'rganish, ma'lum qonun-qoidalar asosida mashq qilishdan boshlanadi. Buning uchun katak daftar, chizg'ich, qora qalamlar, o'chirgichlar, o'rtacha yumshoqlikdagi qora qalam, rasm daftari va boshqalar. Dastlab to'g'ri, og'ma, egri, tik, aylana va yo'larni ko'z chamasida teng bo'laklarga bo'lish bo'yicha oddiy mashqlar bajariladi. Bu mashqni yaxshilab o'zlashtirib olganingizdan so'ng asosiy mashqqa o'tamiz.

O'simliksimon naqsh elementlarini guruhlariga bo'lib chizishni mashq qilamiz. Buning uchun katak daftarida quyidagi tartibda qora qalamda elementlarni qayerdan boshlab, qayerda tugatishni qunt bilan o'rganib olamiz, katak daftarida chizg'ich yordamida qalamni yengil yurgizib sxematik kataklar chizib, shu kataklarga naqsh elementlarini chizishni mashq qilamiz. Har bir betga bitta naqsh elementini qayta qayta chizish mashq qilinadi. Bunda qalamni qattiq bosmasdan bir xil yo'g'onlikda chizib simmetriya va assimetriyaga katta e'tibor berish kerak. Elementlarni ravon, to'g'ri, ingichka va toza chizish muhim ahamiyatga ega. Chizishdan avval katak daftarlarni chizg'ich va qora qalam yordamida qalamni yengil yurgizgan holda sxematik kataklar chizib, shu kataklar ichiga naqsh elementlarini chizishdan boshlaymiz. Daftarning har bir betiga bitta naqsh elementini qayta-qayta chizib mashq qilinadi. Chizish davomida, simmetriya va assimetriya qonun-qoidalariga e'tibor qaratish lozim.

Naqsh elementlarini chizish uchun oddiy qora qalam, ya'ni yumshoq B, 2B, 3B yoki M, 2M, 3M, 4M; shuningdek o'rtacha yumshoqlikdagi TM, HB, va F harflari bilan belgilangan qalamlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Naqsh elementlarini chizishni mashq qilishda qalamning sifatisidan foydalanishga harakat qilish, qalamning sifatli yoki sifatisizini ajrata bilish muhim ahamiyatga ega. Chunki, amaliy san'atning qaysi tur va janrlari bilan shug'ullanmasin naqqosh uchun qanchalik mo'yqalam, yog'och va ganch o'ymakor ustalari uchun esa o'yuvchi va yo'nuvchi iskanalar qanchalik muhim bo'lsa oddiy qora qalam ham shunchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmaslik kerak. Chunki, amaliy san'at ustasi naqsh kompozitsiyasini yaratishda qalam asosiy ish quroliga aylanadi. Naqqosh har bir chiziq tortganida, chizayotgan chizig'i sifatli, ravon va tiniq chiqa usta shunchalik zavqlanadi, ruhi tetiklashadi. O'zi amalga oshirayotgan ishdan ko'ngli to'lib, ilhomlanadi, yangidan yangi naqsh elementlarini, kompozitsiyalarini yaratadi, kashf etadi. Oddiy qora qamlar naqqoshning asosiy ish qurollaridan biri ekan, xo'sh qalamlarning sifatli yoki sifatisiz ekanligini qayerdan ajratib olish mumkin?

Ma'lumki, bugungi kunda dunyo iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda turli tuman o'quv qurollarini, shu jumladan oddiy qalamlarning ko'plab markalarini savdo do'konlarida, rastalarida uchratishimiz mumkin. Qalamni sotib olishdan avval uning markasiga e'tibor berish zarur. Rossiya (Tomsk) ning «KOHCTPYKTOP», Germaniyaning «GLOBE NO. 555 222», Chexiyaning «HARDTMUTH «KOH-I-NOOR» 1500» hamda «POLF» va boshqa markali ko'plab qalam turlarini uchratishimiz mumkin.

Agar markasiga qarab sifatli qalamni ajratib olish imkoni yo'q bo'lsa, oddiy toza oq qog'ozni teks stol ustiga qo'yib qalamni bir xil kuchlanishda ohista yurgizib ko'riladi. Qalam qoldirgan chiziq atrofida xira iz qoldirsa yoki qalam grafiti to'kilib qolsa u sifatisiz qalam hisoblanadi. Bordi-yu siz tortgan chizig'ingiz bir xil yo'g'onlikda, chiziq atrofida hech qanday iz qoldirmasa yoki qalam grafiti to'kilib qolmasa u sifatli qalam hisoblanadi.



25-rasm. Husn beruvchi naqsh elementlari

Naqsh kompozitsiyasining sifatli, chiroyli va jozibador chiqishi uchun qalam bilan bir qatorda o'chirg'ich va chizg'ichlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qalamda chizilgan chiziqlarni o'chirish uchun yumshoq oq o'chirg'ichdan foydalanish qulay. Chunki, qalam izlari mayin va yumshoq oq o'chirg'ichlarda o'chirilgandan so'ng qog'ozda dog' qoldirmaydi. Tarkibiga qum qo'shilgan ko'k dag'al o'chirg'ichdan foydalanish to'g'ri bo'lmaydi. Dag'al o'chirg'ichda o'chirilganda qog'oz sathida dog' qoldirish bilan birga uning sifatini buzadi, qayta chizish jarayonida ish sifatiga putur yetadi.

Chizg'ichlardan foydalanishda esa albatta yog'och chizg'ichlarni ishlatish zarur. Chunki, yog'och chizg'ichlar qog'oz sathida surilganda yog'ni, namlikni o'ziga singdirib oladi va bir teksda ishning sifatli chiqishini ta'minlaydi. Metall, shisha, plastmassa va boshqa shu kabi materiallardan yasalgan chizg'ichlar qog'oz sathiga ishqalanishi natijasida qiziydi va tarkibidan yog' va namlik chiqarib qog'ozga surkalaydi, har xil dog'lar hosil qiladi. Oqibatda naqsh kompozitsiyasining sifati buziladi, kishi ruhiyatiga ta'sir etib, bajarayotgan ishidan ko'ngli qoladi, mehnati samarasiz bo'ladi.

Tayanch tusunchalar: shobarg, qo'shobod, nabotot, gulkosa, gultoj, tanob, marka, grafit.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Qanday naqsh elementlari bor va ular qaysilar?
2. Qanday naqsh elementlariga husn beruvchi naqsh elementlari deyiladi?
3. Naqsh elementlarini chizishda qanday qalamlardan foydalangan ma'qul?



Mustaqil ta'lim
vazifalarini o'rganish.

1. Naqsh elementlari va uning turlarini o'rganish.
2. Naqsh elementlari va ularni chizishni o'rganish.
3. Naqsh elementlarining o'ziga xosligi, turlari va

I.2.3-§. Naqqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini chizish

Boshlang'ich sodda naqsh kompozitsiyalarini tuzish, odatda, talabalarda bu borada ayrim nazariy va amaliy tushunchalar, ish tajribalari hosil bo'lganidan so'ng mustaqil topshiriq sifatida berilishi mumkin. Dastlab talabalar buyum yoki yuza sirtini, uning o'ziga xos o'lchamlarini diqqat bilan ko'zdan kechirib, bo'lajak naqsh kompozitsiyasining shakl va elementlarini «hayolan» tanlab oladilar. Albatta, bu naqsh elementlari talabalar tomonidan qachonlardir o'zlashtirib olingan yoki kuzatilgan naqsh bo'laklaridan iborat bo'ladi.

Bunda talabalarining tasavvurlar, ish tajribalari, fikr yuritishlari qanchalik yaxshi rivojlangan bo'lsa, shuningdek, xotiralari zaxirasida qanchalik ko'p naqsh elementlari mavjud bo'lsa, ular ajoyib naqsh kompozitsiyalarini tuzishlari mumkin bo'ladi.

Tuzilajak naqsh kompozitsiyalari bo'laklar asosida tuzilib, uning nuxsasi maxsus usulda kerakli joylarga ko'chirilib tushiriladi. Bu usuldan foydalanish uzoq vaqtlar mobaynida naqqoshlar mehnatini ancha yengillashtirib kelmoqda. Shu ko'rsatmalarga muvofiq shakl yasovchi reja-qolip 1/4 nisbatda chizib olinadi.

Ramka chiziqlari yakka, qo'sh va bir necha qo'shimcha chiziqlardan iborat bo'lishi mumkin. Patnis ko'rinishidagi bu shaklga bofta va gajak elementlari ulanadi. Navbatdagi bosqich yakka yoki qo'sh bandli tanob yasovchisini topishdir. Tanob shakli mehrob va yurak shaklidan iborat bo'lishi ham mumkin. Mashqlar davomida chiziqlar harakatining ravonligiga shakl chiziqlarining qiyshiq yoki siniq holatda chizilib qolmasligiga e'tibor qaratiladi. Yakka band yo'lidan iborat tanob ayrisi shkufta elementi bilan bog'lanadi. Endi yuza bo'shliqlariga gul, novda, barg va boshqa elementlarni bir-biriga bog'lagan holda joylashtirish rejalashtiriladi. Novda shakllar bo'yicha harakatlantirilib chizib boriladi.


Kompozitsiya tarkibidagi novdaning chizilishi gul va boshqa naqsh elementlarining bir-birlari bilan yaxlit, uzviy bog'lanib ketishini ta'minlaydi. Naqsh namunasiga novda, gul va barg elementlarini joylashtirish, ya'ni ulash natijasida kompozitsiya mazmuni tugatishini topadi, mavjud naqsh kompozitsiyasi patnis ko'rinishidagi naqshlar turiga xos bo'lganligi sababli «Patnis islimi» deb ataladi.

Kompozitsiya rejasini tuzish va chizish jarayonida shakl va zamin bo'yicha tarqaluvchi ranglar va elementlarning o'zaro mutanosibligi hisobga olinishi shart. Buning uchun dastlab naqsh kompozitsiyasining qoralama nuxsasi chizib olinadi. So'ng, ana shu qoralama asosida har bir bo'lakka ishlov berilgan holda uning nuxsasi kerakli joylarga ko'chiriladi va yaxlit naqsh kompozitsiyasi tuziladi.

Naqsh kompozitsiyasi tuzishdan oldin, yasalgan buyumning o'lchamini aniq o'lchab olish buyumning sifatli va yanada jozibador chiqishida muhim ahamiyat kasb etadi. Buyum o'lchamini olishda


esa turli asboblardan foydalaniladi. Masalan, turli burchakli va to'g'ri chizg'ichlar, reyshina, transportir, reysfeder, pargor (sirkul) va boshqa bir qator asboblardan kerak bo'ladi.

Buyum o'lchami aniq o'lchab olingandan so'ng, buyum uchun qanday naqsh kompozitsiyasi tuzilsa buyum yanada ko'rkamroq, go'zal va jozibador chiqishligini ko'z oldiga keltirgan holda fikr yuritish lozim. Bunda kompozitsiya tuzuvchining dunyoqarashi, fikrlash doirasining kengligi, eng muhimi uning nozik tabiatligi va didining yuqori darajadiligiga bog'liq. Demak, bir to'xtamga kelgach xitoy qog'oziga naqsh kompozitsiyasi chiziladi.



26-rasm. 1-gul. «Bodom guli» naqsh namunasini chizish bosqichi

Kompozitsiya tuzishdan oldin bir narsaga aniqlik kiritib olish maqsadga muvofiq bo'ladi, ya'ni buyumning qanday materialdan tayyorlanganligini e'tiborga olish alohida ahamiyatga ega. Yumshoq materialdan olingan bo'lsa yirikroq, qattiq materialdan olingan bo'lsa maydaroq, murakkabroq naqsh kompozitsiyalaridan foydalanish mumkin.




27-rasm. 2-gul. «Yak raftor» naqsh namunasini chizish bosqichi


O'zbek xalq ustalari qadimdan qo'llab kelayotgan jamiki naqshlar borki, ular tabiatni va voqealarning shartli tasviri bo'lishiga qaramasdan

o'ziga xos qonun-qoidalar ega. Bu qonun-qoidalar tabiatning aynan o'zidan stillashtirilgan tarzda olingan. Odatda, o'simliklar bir tomonga qarab o'sadi, bu tabiat qonunidir.

Masalan, majnuntol misolida ko'radigan bo'lsak, majnuntol xuddi pastga qarab teskari o'sayotgandek tuyulsa-da, lekin haqiqatdan esa, u ildizdan tana, tanadan novda, novdadan barg bo'lib, bir tomonlama yo'nalishiga qarab o'sadi. Tabiatning bu qonuni naqshda ham o'z aksini topgan.




28-rasm. 3-gul. «Bargli raftor» naqsh namunasini chizish bosqichi




29-rasm. 4-gul. «Bargli islimli» naqsh namunasini chizish bosqichi

Naqqosh ustaning chizadigan naqsh kompozitsiyalari shunchaki qog'oz betini to'ldirish yoki o'yma yuzini o'yish uchun emas, balki, ongli ravishda tabiat va badiiylik qonun-qoidalariga amal qilgan holda naqsh kompozitsiyasini chizish tushuniladi. Shu nuqtayi nazardan olib qaraganda o'ymakor ustaning ijodiy jarayonidagi eng qiyin va eng mas'uliyatli bosqich naqsh kompozitsiyasi nusxasini chizishdan iboratdir.




30-rasm. 5-gul. «Aylana shukufatli islamiy» naqsh namunasini chizish bosqichi

Agar naqsh kompozitsiyasi tabiat qonunlariga zid ravishda tuziladigan bo'lsa, u holda xoh o'yishda bo'lsin yoki pardoz berishda bo'lsin har qancha yutuqqa erishilmasin ish ko'ngildagidek go'zal va jozibador chiqmaydi.




31-rasm. 6-gul. «Mehrob islami» naqsh namunasini chizish bosqichi

Daf'atan qaraganimizda o'yma naqsh juda chiroyli, go'zal va jozibador ko'rinsa-da, lekin bir ozdan so'ng naqsh kompozitsiyasi tuzishda qo'yilgan xato va kamchiliklar, nuqsonlar yaqqol sezilib qoladi. Mohiyatan olib qaraganimizda kompozitsiya nima o'zi?




32-rasm. 7-gul. «Islimi bafta» naqsh namunasini chizish bosqichi

KOMPOZITSIYA — ruscha–lotincha soʻzdan olingan boʻlib, adabiy asar yoki sanʼat asari qismlarining tuzilishi, joylashishi va oʻzaro munosabati hamda tarkibiy qismlari maʼno jihatidan oʻzaro bogʻlanib birlik tashkil etgan badiiy yoki tasviriy sanʼat asari tushuniladi.




33-rasm. 8-gul. «Qo'sh mehrobli islimi» naqsh namunasini chizish bosqichi

Kompozitsiya ishlashda ritm, simmetriya, asimmetriya, kompanovka, taqsim, davriy takrorlanish, markaz topish, bezakning dinamikligi, tabiiyligi, chiroyliligi va pardozlarning bir-biriga uygʻunligi kabi komponentlarni oʻz ichiga oladi.



**34-rasm. 9-gul. «Patnigul islami»
naqsh namunasini chizish bosqichi**



**35-rasm. 10-gul. «Islami shkufta» naqsh namunasini chizish
bosqichi**

Oddiy naqsh namunalarini o'rganishda, o'zbek xalq ustalari qadimdan qo'llab kelayotgan naqsh elementlarini yoddan chizish, stilizatsiya orqali yangi naqsh elementlarini hosil qilib, ular ishtirokida kompozitsiyalar tuzish maqsadga muvofiqdir.

«Har bir insonning o'z ismi bo'lganidek, har bir naqshning o'ziga xos nomlari bo'ladi. Naqshning nomlanishi uning xarakterli o'rni bilan belgilanadi.

Har bir naqsh ma'lum qonuniyatlar asosida tuziladi va chiziladi. Naqshlarning o'ziga xos nomlari va ma'nosi bo'ladi.

Har qanday naqsh oddiy elementlarning ma'lum g'oya, xarakter va vazifasiga muvofiq joylashtirilishi, o'zaro uyg'unligi va muttanosibligi bilan hosil bo'ladi. Bu qisqacha kompozitsiya (mujassamot) deyiladi»¹.

Shuningdek, naqsh chizishni barcha qonuniyatlarini yaxshi o'zlashtirib borishda, mavjud yo'l ichidagi o'nta oddiy naqsh namunasini asldek yoddan chizib o'rganish kerak bo'ladi.

Oddiydan murakkablashib boruvchi 10 ta yo'l ichidagi naqsh namunalari taniqli naqqosh ustozlarimiz tomonidan tuzilib, nomlangan deyishadi. Ustozlarimizning takidlashlaricha, 1934-yili Toshkentda ochildan Badiiy o'quv ishlab chiqarish kombinatining naqqoshlik bo'limi o'qituvchisi usta Olimjon Qosimjonov va bir oz keyinroq, Jalil Xakimovlar, boshlanqich dars mashg'ulotlarni 4 ta naqsh namunasi yordamida o'rgatar ekanlar.

Ayrim taxminlarga ko'ra bu naqsh namunalari yuqorida nomlari zikr etilgan ustalarining o'zlari yaratganlar. Keyinchalik usta Jalil Xakimovning birinchi shogirdlaridan bo'lmish mohir pedagog naqqosh usta Mahmud To'rayev oddiy naqsh namunalari yana qo'shimcha 6 ta nusxasini yaratib, nomlaganlar.

Mavjud 10 ta oddiy naqsh namunalari boshqa o'ymakor ustalar, yog'och va ganch o'ymakorliklariga oid, o'yish jarayonlariga mos ravishda, qo'shibandli naqsh holatlarida chizganlar. Oddiy naqsh namunalari nomlanishi va chizilishi tartibi quyidagicha:

1-gul — «Bodom guli»;

2-gul — «Yak raftor»;

3-gul — «Bargli raftor»;

4-gul — «Bargli islimli»;

5-gul — «Aylana shukraftali islimiy»;

6-gul — «Mehrob islimi»;

7-gul — «Islimi bafta»;

8-gul — «Qo'sh mehrobli islimi»;

9-gul — «Patnisgul islimi»;

10-gul — «Islimi shkufta».

Biz dastlab oddiy naqsh namunalari katak daftariga bosqichma-bosqich chizishni mashq qilishimiz kerak.

Ma'lum tajribaga ega bo'lganimizdan so'ng, mazkur naqshlarni rasm daftariga ikki nusxada qalamda va bo'yash uchun alohida tarzda chizamiz.

Oddiy va boshqa naqshlarning mukammal tuzilishi jihatlariga nazar tashlasak, ulardagi shakl yasovchi asosiy yo'l harakatlarini yoki to'ldiruvchi gul, novda elementlarining har qaysisi o'z holicha kompozitsion yechimlardan iborat ekanligini kuzatishimiz mumkin. Misol, «Qo'sh mehrobli islimi» naqshida mehrob shaklimiz yakka bandli shakl yasovchi vazifasini o'taydi va gul novda, kurtak elementlari esa naqshning zaminini to'ldirib turadi. Mehrob shakli o'z holicha novda gul bog'lanishlari bilan alohida naqsh tasvirlarini anglatishi mumkin.

Yuqorida aytib o'tilgan 10 ta yo'l ichidagi oddiy naqsh namunalari qalamda chizishni mashq qilib ko'ramiz. Bu mashqlarni bajarish uchun katak daftar yoki rasm daftar, qora qalam, chizg'ich va o'chirg'ich kerak bo'ladi. Naqsh o'lchamlariga ahamiyat bergan holda qalamni yengil, bosmasdan chizish kerak.

1-gul. «Bodom guli» ni qalamda katak daftarda quyidagi bosqichda chizamiz. Chizishda ritm va simmetriyaga rioya qiling.

1-bosqich. Ikki parallel chiziq chizilib, ularning oralig'i teng bo'laklarga bo'linadi. Katak — kvadratlariga diagonal o'tkaziladi. Bularning hammasi ingichka yordamchi chiziqlar asosida bajariladi.

2-bosqich. Ikki kvadrat oralig'iga yarim aylana chizib chiqiladi.

3-bosqich. Yarim aylana shakllari pastki tomonlarga ham ishom ko'rinishida chiziladi.

4-bosqich. Ikkala bargning pastki va ustki tomonlaridan kurtaklar chiziladi. Qolgan 9 ta naqsh gullarini shu kabi bosqichlar

¹ Bulatov S.S. Ganchkorlik (5 sinflar uchun qo'llanma). —T.: O'qituvchi, 1997.

asosida chizib chiqiladi. Naqshlarni bir necha marotaba takroran nafs va ravon chizib o'rganiladi¹.

Tayanch tusunchalar: diqqat, shakl, sirt, nisbat, yakka band, qo'sh band, yaxlit, reyshina, transportir, reysfeder, pargor, ritm, simmetriya, asimmetriya, kompanovka, taqsim, davriy takrorlanish, dinamik, stilizatsiya, mujassamot, raftor, yak raftor, qo'sh raftor, patnigul, qo'sh mehrob, kurtak, komponent.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Naqqoshlik san'atiga oid naqsh kompozitsiyalarini tuzishda nimalarga e'tibor qaratish lozim?
2. Kompozitsiya tuzishda qanday komponentlarga amal qilish lozim?
3. Naqqoshlik san'atiga oid oddiy naqsh namunalari nechta va ular qanday nomlanadi?
4. Naqqoshlik san'atiga oid oddiy naqsh namunalari chizish bosqichlari qanday amalga oshiriladi?
5. 10 ta yo'l ichdagi oddiy naqsh namunalari qalamda chizishni mashq qilishda nimalar zarur va chizish qanday amalga oshiriladi?



Mustaqil ta'lim

1. Naqqoshlik san'atiga oid naqsh kompozitsiyalari tuzish.
2. Naqqoshlik san'atiga oid oddiy naqsh namunalarini chizishni mashq qilish.
3. 10 ta yo'l ichdagi oddiy naqsh namunalari qalamda katak daftarga yoki rasm daftoriga chizishni mashq qilish.

1.2.4-§. Naqqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini bo'yash va pardoqlash

Naqsh rang bilan jozibalidir. Naqsh elementlarining ko'zga yaqqol tashlanishi, naqsh va zamin yuzalarining hamohangligi va o'ziga xos

ramziylikni kashf etuvchi xususiyatlarini, albatta rang tuslarisiz tusavvur etish qiyin.

Naqshda rang uyg'unligiga erishish katta san'atdir. Rang uyg'unligi deb ma'lum bir yuzadagi turli ranglarning qaysi tomonlari bilandir o'zaro mos kelishiga aytiladi. Rang uyg'unligini ko'ra bilish va yarata olish uchun qaysi rangni qanday rang bilan aralashtirish mumkin, uni qaysinisi bilan aralashtirib bo'lmayligini, qaysi ranglar yonma-yon kelsa, rang uyg'unligi paydo bo'lishini bilish kerak. Ranglar uyg'unligi to'g'ri topilsa, mavjud barcha ranglarni qo'llash imkoniyati keskin ortadi, san'atkor ranglar yordamida mo'jizalar yaratadi.

Xalq ustalarining ijodiy ishlarini qaysi naqqoshlik maktabiga mansub ekanligini naqsh kompozitsiyasi va rang tuslari orqali tezda aniqlab olish mumkin. Masalan: Xorazm naqshlarida havo rang va yashil tuslarni ko'plab uchratish mumkin. Naqsh elementlari esa spiralsimon islimiy naqshlarni tashkil etadi. Farg'ona uslubi esa kontrast ranglar, ya'ni yashil, ko'k, qizil rang tuslarining bir oz to'g'roq darajada aralash uyg'unlashuvi bilan xarakterlidir. Toshkent naqshlari och yashil – havo rang, to'ti yoyi hamda och jig'ar rang tuslarda tovlanadi.

Naqsh elementlarini Yevro'pa bezakchilik tuslariga xos oltinsimon jig'ar rang koloritlarida turlash usullarini birinchi bo'lib naqqoshlik san'atiga usta Toir To'xtaxo'jaye'v kiritgan.

Mohir pedagog naqqosh usta Mahmud To'rayev o'z ustozlari Jalil Xakimov va Toir To'xtaxo'jaye'vlarni xotirlab shunday deydilar:

«Naqqoshlik san'atini sehrgarlik san'atiga qiyosligim keladi. Naqqosh turli rang tuslari orqali naqshdagi jonsiz chiziqlarni kuy'lata oladi. Ustozlarim Jalil Xakimov va Toir To'xtaxo'jaye'vning ijodlarini olaylik. Jalil Xakimovning ijodiy uslublarini mumtoz klassik yo'nalish deb olsak, Toir akaning naqshlarida lirikani his qiladi kishi»¹.

¹ Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. –Т.: Мехнат, 1991.


Naqqoshlikda ranglar naqsh tuzilishi va uslublariga xos ravishda tovlanadi. Shuningdek, naqsh ishlanadigan buyum yoki yuzaning maqsad-vazifalari, hajmi, balandligi va kompozitsion yechimlari alohida e'tiborga olinadi. Yangi naqsh kompozitsiyalarini tuzish jarayonlarida ustalar (ayniqsa bino bezaklari) masofani ranglash va pardozlash bosqichlarini ham hisobga oladilar. Bu esa naqshdagi rang tuslarining teng tarqalishi — zamin shakl va gul elementlarining oraliqlaridan yaxshi ko'rinishiga sabab bo'ladi.

Ma'lumki, naqshda har bir element shakl va rang tuslarining o'z nomlari, ramziy ma'nolari mavjud. Naqshlarni ranglash va pardozlash bilan ularning go'zalligini, mazmun va ma'nolari unsiz tovushlar orqali ifodalanadi. Naqshlarni ranglash bosqichlarida zamin shakl, gul, novda, barg kabi elementlar asosan bitta rang koloritiga bo'ysungan holda turlanadi. Naqshni ranglash bosqichlari quyidagicha:

- 1-bosqich. Naqshning zaminini (tagini) ranglash;
- 2-bosqich. Naqshdagi shakl oralarini ranglash;
- 3-bosqich. Naqshning gullari, barglari va bandlariga rang berish;
- 4-bosqich. Naqshning shkufia va yo'l chiziqlarini ranglash;
- 6-bosqich. Naqshga siyohqalam va targ'il berish;
- 7-bosqich. Naqshning oq bandlari va obisini tortish.

Naqshlarga rang berishda qalamda chizilgan chiziqlarni berkitish, chala bo'yamaslikka alohida e'tibor berish kerak. Naqsh ranglari biri biri bilan tutashtirilgan holda bo'yalmasa, siyoh qalamda berilgan pardoz ko'ngildagidek chiqmaydi. Natijada naqshning go'zalligi va chiroyiga putur yetadi.

Naqshlarni asosan guash va akvarel bo'yoqlari yordamida bo'yash maqsadga muvofiqdir. Ranglarning xilma-xil tuslarini tayyorlashda guashning oq bo'yog'i yetakchi vazifani o'taydi. Naqshni bo'yash uchun bo'yoqlar chinni yoki plastmassa idishchalarda tayyorlanadi.



36-rasm. 1-gul. «Bodom guli» naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi



37-rasm. 2-gul. «Yak raftor» naqsh namunasini ranglash va pardoqlash bosqichi



38-rasm. 3-gul. «Bargli raftor» naqsh namunasini ranglash va pardoqlash bosqichi




39-rasm. 4-gul. «Bargli islimli» naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi



40-rasm. 5-gul. «Aylana shukftali islimiy» naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi



41-rasm. 6-gul. «Mehrob islami» naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi



42-rasm. 7-gul. «Islami bafta» naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi



43-rasm. 8-gul. «Qo'sh mehrobli islimi» naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi



44-rasm. 9-gul. «Patnisgul islimi» naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi



45-rasm. 10-gul. «Islimi shkufta» naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi

Ayniqsa, maxsus chiqarilgan kolerlarni bir biriga qorishtirishda yoqoch kurakchalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda har bir rang tusi uchun alohida yog'och kurakcha qo'llaniladi. Bu o'z navbatida bo'yoqlarni ifloslanib ketishdan saqlaydi. Tayyorlangan bo'yoq judayam suyuq bo'lsa, unda naqsh yuzasi bir tekisda bo'yalmaydi. Chuqur bo'yog'ini qog'oz sathiga qalin va quyuvq surtish mumkin emas. Chunki qalin bo'yoq qavatli quriganidan so'ng, yoriladi va ko'chib ketadi.

Naqshning zamini — foni uchun rang tayyorlashda uning tusi bir oz to'qroq olinadi. Sababi, to'q rangli zaminda boshqa yengil, ochiq tusdagi ranglar yanada tiniq va ravshan, go'zal bo'lib ko'rinadi. Naqshning shaklini ifodalovchi ko'rinishlarni ajratib bo'yashda o'rta to'qlikdagi yoki ochroq tusdagi ranglardan foydalaniladi.

Naqshdagi «Bofta» kabi bog'lovchi elementlar to'q ranglar yordamida bo'yalsa, gul, g'uncha, barg elementlari esa och ranglarda tuslanadi. Naqsh namunalari bo'yashda asosan garmoniya, faktura va kontrastlikka e'tiborni qaratish lozim bo'ladi.

Garmoniya — grekcha so'zdan olingan bo'lib, munosiblik, bog'liq bo'lish, eng go'zal bog'lanish degan ma'nolarni anglatadi.

Faktura — lotincha so'z bo'lib, narsa yoki buyumning tuzilishi, ishlov berish demakdir.

Kontrast — fransuzcha so'z bo'lib, keskin farq, farqlanish ma'nosida qo'llaniladi. Naqshda ranglar kontrastini zamin va gul elementlarining tuslanishida kuzatish mumkin.

Naqshni bo'yashdan oldin tayyor bo'yoq oq qog'ozga surtib, sinab ko'riladi. Qorib tayyorlangan rang tusi talabga javob beradigan bo'lsagina, u bilan kerakli joylar bo'yab chiqiladi. Bunda naqsh namunasidagi mazkur rang tusi bilan bo'yaladigan qismlarga yetadigan miqdorda bo'yoq tayyorlab olinadi. Agar bo'yoq yetmay qolsa, keyingi tayyorlangan bo'yoq tusi boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Natijada naqsh namunasining bir butun, yaxlit ko'rinishiga putur yetadi.

Siyoh qalam — eng nozik qil qalam bo'lib, uning yordamida naqsh elementlarining atroflari bir xil qalinlikda ravon chizib chiqiladi.

Siyoh so'zi – qora rang degan tushunchani anglatib, qora rangda naqsh elementlarining chetlarini qalamdek chizib chiqish demakdir.

Targ'il — gul, g'uncha, barg elementlarining turli xarakterlarini taroq sifat shakllar yordamida ochib berishdir.

Tayanch tusunchalar: uyg'unlik, rang, tus, klassik, koler, sath, fon, garmoniya, faktura, kontrast, qil qalam, targ'il.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Rang uyg'unligi deb nimaga aytiladi?
2. Naqshni ranglash bosqichlari qanday amalga oshiriladi?
3. Garmoniya nima?
4. Faktura nima?
5. Kontrast nima?
6. Siyoh qalam so'zi qanday tushunchani anglatadi?




Mustaqil ta'lim

1. Rang uyg'unligini o'rganish.
2. Naqshni ranglash bosqichlarini o'rganish.
3. Garmoniyani o'rganish.
4. Siyoh qalam tushunchani va uni amalda qo'llashni o'rganish.
5. Targ'il tortishni mashq qilish.

I.2.5-§. Naqqoshlik san'atiga xos islamiy, girih, gulli girih hamda madohil naqsh kompozitsiyasini tuzish, bo'yash va pardozlash

Pedagog-murabbiy-usta naqqosh, musavvir, shoir yoki sozanda biron-bir yangi asarni yaratar ekan, albatta tabiatdan ilhom oladi va undagi mavjud go'zallikni yanada jozibaliroq aks ettirishga harakat qiladi. Ma'lumki, o'zbek xalq amaliy bezak san'atining qaysi bir turi bo'lmasin uning zaminida naqsh elementlari — kompozitsiya asoslari yotadi. Mavjud naqsh elementlarini ma'lum qonun-qoidalariga amal qilgan holda joylashtirish ya'ni kompozitsiya tuzish o'ziga xos bilim va malakaga ega bo'lishni talab etadi. Birgina «Bodom», «Qalampir»

nuoxalari shaklidan naqqoshlik, ganchkorlik, kulolchilik, kashtachilik va zardo'zlik kabi xalq amaliy san'atida turli-tuman o'ziga xos naqsh namunalarini yaratish mumkin.



46-rasm. Islami naqsh namunasi (Simmetrik naqsh).

«O'zbek xalq ustalari qadimdan qo'llab kelayotgan ko'plab naqshlar, tabiat hamda voqelikning shartli tasviri bo'lishiga qaramasdan, o'ziga xos qonun-qoidalariga ega. Bu qonun-qoidalar tabiatning o'zidan olingan. O'simliklar faqat bir tomonga qarab o'sadi. Masalan, majnuntol xuddi pastga qarab teskari o'sayotgandek tuyuladi. Lekin, novdada barglar bo'lib, bir xil yo'nalishda davom etib keladi. Tabiatning bu qonuni naqshlarda ham o'z aksini topgan. Usta chizadigan naqsh shunchaki qog'oz yuzini to'ldirish emas, balki ongli ravishda tabiat va badiiylik qonun-qoidalariga amal qilgan holda manzara tasvirini chizishdan iborat»¹.

¹ Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. –Т.: Мехнат, 1991.

Kompozitsiya — lotincha soʻz boʻlib, joylashtirish, qurish, tuzish degan maʼnoni anglatadi. Bunda tanlangan naqsh namunasiga koʻra uning elementlari qogʻoz yuzasida bir-biriga bogʻliq holda joylashib, yaxlit kompozitsiyani hosil qiladi.

Istalangan mavzu mazmuniga mos keladigan naqsh kompozitsiyalarini tuzishda avval koʻplab xomaki ishlar, eskizlar ishlanadi va ulardan eng chiroyli namunalar tanlab olinadi. Naqsh kompozitsiyalarini tuzishda elementlar oʻrni almashtirish, qoʻshimcha elementlar kiritish orqali uning mazmunini yanada boyitish kabilar ham muhim ahamiyatga egadir. Naqsh mazmunini ifodalashda kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlariga rioya qilish lozim. Bular kompozitsiyaning bir butunligi, elementlar, shakllar, ranglarning takrorlanishi va ular oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik, kompozitsiyaning tarkibiy qismi boʻlgan rang tuslarining maʼlum bir koloritga boʻysundirishdan iborat.

Kompozitsiyada naqsh yaratishning shunday qoidasini simmetriya, assimetriya, ritm, markazni topish, stilizatsiya, muvozanat, elementlarning oʻlchovi, shakli, rangi kabilariga rioya qilishni tashkil etadi va bunga qatʼiy amal qilinadi.

Naqqoshlikda koʻproq quyidagilarga amal qilinadi:

- naqsh namunalaridagi chiziqlar harakatning stilistik birligiga erishish;

- simmetrik joylashuv va ranglar mutanosibligini aniqlash;

- bular mustaqil naqsh chizish jarayonida uning qismlari oʻrtasidagi bogʻliqlik, naqshdagi elementlarning oʻq chizigʻiga nisbatan teng ravishda joylashuvi, rang tuslarining bir-biriga muvofiq ravishda naqsh sirtiga yoyilishi, turli gullar, novdalar va shu kabi shakllarning uzviy ritmik jihatdan bogʻlanishi hamda shu kabildan iborat.

Shuningdek, naqsh namunalarini tuzishda yana kompozitsiya tuzishning quyidagi asosiy qonun-qoidalariga rioya qilinadi:

- chiziladigan naqsh kompozitsiyasini shakl, oʻlcham va taqsimlarini moʻljalga olish;

- kompozitsiyaning yakka yoki qoʻsh banddan iborat boʻlishligini nazarda tutgan holda tanob (yasovchi) elementi shakllarini joylashtirish;



47-rasm. Islami naqsh namunasi (Assimetrik naqsh)

- kompozitsiyaga novda, barg, gul, shobarg va boshqa naqsh elementlarini kiritib mukamallashtirish;

- naqsh bandini boffa, shkufta elementlari bilan bogʻlab boyitish;

- kompozitsiyaning asosiy shakli (ramkasini) umumlashtirib va shu naqshni nomlash;

- kompozitsiyaning maʼno va maqsadini hisobga olgan holda rang tuslarini aniqlash va boshqalar.

Naqsh kompozitsiyalarini tuzish jarayonlarida simmetriya, assimetriya, ritm, muvozanat, elementlarning oʻzaro birligini, turlanishi kabi qoidalariga rioya etish bilan birga, tabiat goʻzalligini chuqurroq his etish, badiiy va ijodiy qobiliyatning rivojlanishi ham shakllanib boradi.

Simmetriya — tenglik degan maʼnoni anglatadi. Bunda naqsh elementlari oʻq chizigʻining markazi atrofida bir xil oʻlchamda joylashadi hamda bir butun yaxlit koʻrinishda chiziladi. Naqsh elementlarining simmetrik tuzilishi — «rapport», naqsh boʻlaklari va boʻlinish joylari esa «taqsim» deyiladi.

Yoʻl ichiga chizilgan hoshiya naqshlari simmetrik rapport tarzida davriy (yaʼni, ritmik) takrorlanib keladi. Rapport naqsh elementlarining maʼlum tartib va oraliqda uzluksiz takrorlanib kelishini bildiradi.

Assimetriya — simmetriyaning aksi bo'lib, bunda kompozitsiyadagi muvozanat qonuniyatiga amal qilinmaydi. Naqsh elementlaridagi harakat bir-biriga mutanosib ravishda joylashmaydi. Bunda naqsh elementlari o'q chizig'i va markaz kabi shartli belgilarga rioya qilinmagan holda joylashtiriladi.

Assimetrik naqshlarni ko'proq navo qalam, vassa, tokcha, mavzuli pannolardan: majnuntol, anor guli, guldasta kompozitsiyalarida uchratish mumkin. Mustaqil ijod orqali yangi naqsh namunalari yaratilgan ekan, ranglar jozibasi va yorqinligi ham alohida his etib boriladi.

Naqqoshlik, ganchkorlik, yoqoch o'ymakorligi va boshqa xalq amaliy bezak san'ati turlarida dastlab buyum yoki ma'lum bir yuzalarga ishlanadigan naqsh kompozitsiyasining dastlabki xomaki namunasi ishlanadi va u «naqsh chizgilari» deb ataladi. Bu chizgilar xarakter jihatidan rang va pardozlash bosqichlarisiz ishlangan shunchaki qoralama eskizlarga qiyoslanadi.

Naqsh namunalarida yuza va shakl oralig'iga berilayotgan ranglar soni qanchalik ortsa, kompozitsiya yanada chiroy ochib, go'zallashib boradi. Naqshning shakl yasovchi yo'l elementlari va rang tushlari kompozitsiyaning nomlanishida katta ahamiyatga egadir. Mustaqil ijod orqali biz yangi naqsh namunalarini yaratish ekanmiz, ranglar jozibasi va yorqinligini ham alohida his eta boshlaymiz. Chunki, kompozitsiyaning mazmuni va ma'nolariga mos ranglarning o'zaro birikuvi, naqshning nafisligini oshiradi.



48-rasm. **Girih naqsh namunasi**

Tuzilgan kompozitsiyaning mazmunan boy, chiroyli tuzilishi, naqshning asosiy shakl chegarasi va ramkasiga ham bog'liq. Kompozitsiya tuzishda dastlab o'leham aniqlangach, naqshning asosiy shakli ramkaga olinadi. Naqsh ramkalarini tuzishda elementlar ko'rinishini yo'l aylana, chorsi va hokazo shakllarning ichiga joylashtiriladi. Masalan, mehrob, lola, patnis, ishkomb, aylana mehrob elementlarini olsak, bu oddiy naqsh elementlarini bosqichma-bosqich, yo'l, to'rtburchak va aylana kabi shakllar ichiga joylashtirib, kompozitsiyalarni quyidagicha nomlashimiz mumkin:

1. Mehrob ko'rinishigagi shakllar — «Mehrob hoshiya», «Mehrob patnis», «Mehrob aylana».
2. Lola ko'rinishidagi shakllar — «Lola hoshiya», «Lola patnis», «Lola aylana».
3. Patnis ko'rinishigagi shakllar — «Patnis hoshiya», «Oddiy patnis», «Aylana mehrob patnis», «Patnis aylana».
4. Ishkom ko'rinishidagi shakllar — «Ishkom hoshiya», «Ishkom patnis», «Aylana ishkomb».

5. Aylana mehrob ko'rinishidagi shakllar — «Aylana mehrob hoshiya», «Aylana mehrob doira» naqsh kompozitsiyalari va boshqalar.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, naqshlarni — shakl yasovchi elementlarning nomlari bilan atash mumkin. Masalan, «mehrob lola» — ko'rinishi ifodalangan yo'l ichidagi naqsh shakli, odatda, «Hoshiya naqshlar» deb atalganligi sababli «Mehrob hoshiya» deb nomlanadi. To'rtburchak shakldagi naqshlar patnisga o'xshash bo'lganligi sababli «Mehrob patnis» shakldagi naqsh kompozitsiyasini tashkil etadi va shunday nomlanadi. Aylana — gardish shakldagi naqsh kompozitsiyasi esa «Aylana mehrob» naqshi deya ataladi.

Ushbu naqsh shakllarini ixtiyoriy ravishda yakka (1), qo'sh (2) va bir necha bandli ramka ko'rinishlarida chizish mumkin. Bunday turdagi ko'rinishlar «Naqshlar rejasi» deb ham yuritiladi. Tuziladigan naqsh kompozitsiyasi naqsh elementlarini ana shu kabi turli qoliqlar ichiga joylashtirib hosil qilinadi.

Naqsh kompozitsiyalarini tuzishni o'rganishda xalq ustalarining ijodiy ishlarini kuzatib, ulardan nusxalar ko'chiradilar. Shuningdek, turli muzeylar, uylar va ma'muriy binolarning ichki va tashqi tomonlarini bezashda qo'llanilgan naqshlar va ularning turlari bilan tanishtirib boriladi.

Naqsh elementlarining yangi nusxalarini yaratish, ularni yoddan chizish borasida tabiat qo'yniga sayohatga chiqish va unda nazariy hamda amaliy bilim, malakalar asosida stillashtirish usullari bilan bevosita shug'ullanish kerak. Yana ramziylik va qayta ishlashga doir maxsus ketma-ketlik asosida tuzilgan rangli yoki oq-qora fotosuratlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

Boshlang'ich sodda naqsh kompozitsiyalarini tuzishda dastlab buyum yoki yuza sirtini, uning o'ziga xos o'lchamlarini diqqat bilan ko'zdan kechirib naqsh shaklini «hayolan» tanlab olamiz. Albatta bu naqsh elementlari biz qachonlardir kuzatib yoki o'zlashtirib olgan naqsh bo'laklaridan iborat. Bunda biz fikr yuritishimiz orqali ish tajribalarimiz, tasavvur, shuningdek xotira xazinalarimizda qanchalik ko'p naqsh elementlari mavjud bo'lsa, shuncha ko'p ajoyib naqshlar tuzishimiz mumkin bo'ladi.

Tuzilajak naqsh kompozitsiyalari 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 va hokazo bo'laklar (taqsim) asosida tuzilib, uning nuxasi maxsus usulda kerakli joylarga ko'chirilib tushiriladi. Bu usuldan foydalanish uzoq vaqtlar mobaynida naqqoshlar mehnatini ancha yengillashtirib kelgan.



49-rasm. Gulli girih naqsh namunasi

Sodda naqsh kompozitsiyasini ixtiyoriy ravishda quyidagicha tuzish mumkin: shakl yasovchi reja — qolip ramkasi 4/1 nisbatda chizib olinadi. Ramka chiziqlari yakka, qo'sh va bir necha qo'shimcha chiziqlardan iborat bo'lishi mumkin. Patnis ko'rinishidagi bu shaklga bo'f va gajak elementlari ulanadi. Navbadagi bosqich yakka yoki qo'sh bandli tanob yasovchisini topishdir. Tanob shakli mehrob va yurak shaklidan iborat bo'lishi mumkin. Mashqlar davomida chiziqlarning harakati ravon bo'lishiga, shakl chiziqlarining silliq, sinmasdan chizilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Yakka band yo'lidan iborat tanob ayrisi shkufta elementi bilan bog'lanadi.

Endi yuza bo'shliqlariga gul, novda, barg va boshqa elementlarni bir-biriga bog'langan holda joylashtirish rejalashtiriladi. Novda shakllar bo'yicha harakatlantirilib chizib boriladi. Kompozitsiya tarkibidagi novdaning chizilishi gul va boshqa naqsh elementlarining bir-birlari bilan yaxlit, uzviy bog'lanib ketishini ta'minlaydi. Naqsh namunasiga novda, gul va barg elementlarini joylashtirish, ya'ni ulash orqali kompozitsiya mazmuni tugatishini topadi. Mavjud naqsh kompozitsiyasini patnis ko'rinishidagi naqshlar turiga xos bo'lganligi sababli, «Patnis islimi» deb atalishi mumkin.

Kompozitsiyaning rejasini tuzish va chizish jarayonida shakl va zamin bo'yicha tarqaluvchi ranglar va elementlarning o'zaro mutanosibliги hisobga olinishi shart. Buning uchun dastlab naqsh kompozitsiyasining qoralama nusxasi chizib olinadi. So'ng, ana shu qoralama asosida (lozim topilgan taqdirda ayirish o'zgartirishlar kiritish orqali) har bir elementga alohida ishlov berilgan holda uning nusxasi kerakli joyga ko'chiriladi va yaxlit naqsh tuziladi.

Naqshda kompozitsiyalar asosan yakka va qo'sh bandli novdalar ishtirokida tuziladi. Yana bir boshqa naqsh kompozitsiyasini tuzish uchun mehrob ko'rinishidagi naqsh elementlarini tanlab olamiz. Mavjud mehrob elementini yo'l, to'rtburchak va aylana shakllari ichiga joylashtiramiz. Ushbu mehrob shakli kompozitsiyada yasovchi (asosiy shakl) vazifasini o'taydi.

Navbatdagi chiziluvchi barcha naqsh elementlarini to'ldiruvchi elementlar deb atash mumkin. Chunki ular (novda, barg, gul, kurtak, shkufta va hokazo) naqsh yuzalarini to'ldirib turadi. Endi mehrob ko'rinishidagi shakllarga novda harakati kiritiladi. So'ngra, shakl

Naqsh elementlarining yangi nusxalarini yaratish, ularni yoddan chizish borasida tabiat qo'yniga sayohatga chiqish va unda nazariy hamda amaliy bilim, malakalar asosida stillashtirish usullari bilan bevosita shug'ullanish kerak. Yana ramziylik va qayta ishlashga doir maxsus ketma-ketlik asosida tuzilgan rangli yoki oq-qora fotosuratlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

Boshlang'ich sodda naqsh kompozitsiyalarini tuzishda dastlab buyum yoki yuza sirtini, uning o'ziga xos o'lchamlarini diqqat bilan ko'zdan kechirib naqsh shaklini «hayolan» tanlab olamiz. Albatta bu naqsh elementlari biz qachonlardir kuzatib yoki o'zlashtirib olgan naqsh bo'laklaridan iborat. Bunda biz fikr yuritishimiz orqali ish tajribalarimiz, tasavvur, shuningdek xotira xazinalarimizda qanchalik ko'p naqsh elementlari mavjud bo'lsa, shuncha ko'p ajoyib naqshlar tuzishimiz mumkin bo'ladi.

Tuzilajak naqsh kompozitsiyalari 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 va hokazo bo'laklar (taqsim) asosida tuzilib, uning nusxasi maxsus usulda kerakli joylarga ko'chirilib tushiriladi. Bu usuldan foydalanish uzoq vaqtlar mobaynida naqqoshlar mehnatini ancha yengillashtirib kelgan.



49-rasm. Gulli girih naqsh namunasi

Sodda naqsh kompozitsiyasini ixtiyoriy ravishda quyidagicha tuzish mumkin: shakl yasovchi reja — qolip ramkasi 4/1 nisbatda chizib olinadi. Ramka chiziqlari yakka, qo'sh va bir necha qo'shimcha chiziqlardan iborat bo'lishi mumkin. Patnis ko'rinishidagi bu shaklga bofta va gajak elementlari ulanadi. Navbatdagi bosqich yakka yoki qo'sh bandli tanob yasovchisini topishdir. Tanob shakli mehrob va yurak shaklidan iborat bo'lishi mumkin. Mashqlar davomida chiziqlarning harakati ravon bo'lishiga, shakl chiziqlarining silliq, sinmasdan chizilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Yakka band yo'lidan iborat tanob ayrisi shkufta elementi bilan bog'lanadi.

Endi yuza bo'shliqlariga gul, novda, barg va boshqa elementlarni bir-biriga bog'langan holda joylashtirish rejalashtiriladi. Novda shakllar bo'yicha harakatlanirilib chizib boriladi. Kompozitsiya tarkibidagi novdaning chizilishi gul va boshqa naqsh elementlarining bir-birlari bilan yaxlit, uzviy bog'lanib ketishini ta'minlaydi. Naqsh namunasiga novda, gul va barg elementlarini joylashtirish, ya'ni ulash orqali kompozitsiya mazmuni tugal yechimini topadi. Mavjud naqsh kompozitsiyasini patnis ko'rinishidagi naqshlar turiga xos bo'lganligi sababli, «Patnis islami» deb atalishi mumkin.


Kompozitsiyaning rejasini tuzish va chizish jarayonida shakl va zamin bo'yicha tarqaluvchi ranglar va elementlarning o'zaro mutanosibligi hisobga olinishi shart. Buning uchun dastlab naqsh kompozitsiyasining qoralama nusxasi chizib olinadi. So'ng, ana shu qoralama asosida (lozim topilgan taqdirda ayirish o'zgartirishlar kiritish orqali) har bir elementga alohida ishlov berilgan holda uning nusxasi kerakli joyga ko'chiriladi va yaxlit naqsh tuziladi.

Naqshda kompozitsiyalar asosan yakka va qo'sh bandli novdalar ishtirokida tuziladi. Yana bir boshqa naqsh kompozitsiyasini tuzish uchun mehrob ko'rinishidagi naqsh elementlarini tanlab olamiz. Mavjud mehrob elementini yo'l, to'rtburchak va aylana shakllari ichiga joylashtiramiz. Ushbu mehrob shakli kompozitsiyada yasovchi (asosiy shakl) vazifasini o'taydi.

Navbatdagi chiziluvchi barcha naqsh elementlarini to'ldiruvchi elementlar deb atash mumkin. Chunki ular (novda, barg, gul, kurtak, shkufta va hokazo) naqsh yuzalarini to'ldirib turadi. Endi mehrob ko'rinishidagi shakllarga novda harakati kiritiladi. So'ngra, shakl

yuzalariga mos ravishda lola guli hamda kurtak naqsh elementlarini chizamiz. Bunda o'ziga xos ko'rinishdagi yangi naqsh nusxalari hosil bo'ladi. Demak, kompozitsiyalar to'rt bosqichda, to'rtta naqsh elementi yordamida tuzildi. Ushbu naqsh kompozitsiyalarini yo'li ichiga tuzilganiga ko'ra «Mehrob hoshiya», to'rtburchak shakliga «Mehrobli patnis» va aylana uchun «Mehrob aylana» naqshlari deb nomlanadi.

Mazkur namunalar asosida siz ham shunday naqsh kompozitsiyalarini tuzishni va chizishni mashq qiling. Berilgan namunalar tarkibidagi naqsh elementlarini boshqasi bilan almashtirib, o'zgacha naqsh tuzib ko'ring. Bunda qanday o'zgarishlar ro'y beradi. Yana qaysi naqsh kompozitsiyasiga o'zgartirishlar kiritish mumkin. Fikran naqsh kompozitsiyasi tarkibiga kiritilgan boshqa o'zgartirishlarni ko'z oldingizga keltiring. Bu o'z navbatida tuzilajak naqsh kompozitsiyasini qog'oz yuzasida to'g'ri joylashtirish hamda rang tuslarini tanlashda muhim ahamiyatga egadir. Ko'rsatilgan ikki, uch xil naqsh elementlarini tanlang va ulardan mustaqil ravishda yo'lsimon, to'g'ri to'rtburchak va doira naqsh kompozitsiyalarini tuzishni mashq qiling.



50-rasm. Madohil naqsh namunasini ranglash va pardozlash

Tayanch tusunchalar: musavvir, bodom, qalampir, majnuntol, joylashtirish, qurish, tuzish, eskiz, simmetriya, assimetriya, ritm, muvozanat, o'lcham, taqsim, rapport, vassa, tokcha, guldasta, ishkomb, qolip, ramka, tasavvur, hoshiya, gardish.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Kompozitsiya tuzish uchun naqqoshlikda ko'proq nimalarga e'tibor qaratish lozim?
2. Kompozitsiya tuzishning qanday asosiy qoida-qonuniyatlari mavjud?
3. Naqsh kompozitsiyalari qanday bo'laklar (taqsim) asosida tuziladi?



1. Simmetriyani o'rganish.

2. Assimetriyani o'rganish.

3. Kompozitsiyaning rejasini tuzish va chizish jarayonida shakl va zamin bo'yicha tarqaluvchi ranglar va elementlarning o'zaro mutanosibligini o'rganish.

4. Kompozitsiyalarni nomlashni o'rganish.

Mustaqil ta'lim

II bob. BADIY BEZAK SAN'ATI

II.1-§. O'QUV VA TARBIIYA JARAYONIDA BADIY BEZAK

II.1.1-§. Badiiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni

Hozirgi kunda o'quv yurtlarida amalga oshirilayotgan badiiy bezash ishlarini yanada takomillashtirish masalasiga katta e'tibor berilmoqda. Zero bu ishlarning barchasi o'quv yurtidagi ta'lim-tarbiya ishlariga ijobiy ta'sir etadi.

Taniqli pedagoglar estetik did bilan bezatilgan tashqi muhitning talabalarga tarbiyaviy ta'sirini ifodalab, uni butun ta'lim-tarbiya jarayonining muhim shartlaridan biri, deb hisoblaydilar. Shuning uchun amalga oshirilayotgan badiiy bezash ishlariga tarbiyaviy tadbirlarning ajralmas qismi sifatida qarash lozim. Mayjud badiiy bezash elementlari dekorativ panno, auditoriyalardagi mebel shakllari, yozuv taxtasi va devorlarning rangi — bularning hammasi pirovard natijada inson psixologiyasiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Badiiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni shundan iboratki, ta'lim-tarbiya jarayonida inson psixologiyasiga ta'sir ko'rsatadigan tashqi omillar va ularni badiiy jihatdan bezashni tashkillashtirishdan iborat¹.

Tayanch tusunchalar: estetik, tadbir, dekorativ, psixologiya, panno.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR:

1. Taniqli pedagoglar estetik did bilan bezatilgan tashqi muhitning talabalarga tarbiyaviy ta'sirini nima deb ta'riflaydilar?
2. Badiiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni nimalardan iborat?

II.1.2-§. Badiiy bezak san'atida ishlatiladigan asbob-uskunalar va materiallar

Badiiy bezash ishlarida tasviriy san'atning ko'p turlari, jumladan, grafika va chizmachilik mashg'ulotlarida keng foydalaniladigan «Konstruktor» va boshqa markadagi ko'plab qalamlari ishlatiladi. Bu qalamlarning qattiq, yumshoqligiga ko'ra har xil turlari qo'llaniladi. Oliy ta'lim muassasalaridagi badiiy bezash ishlarining deyarli ko'p qismi: e'lonlar, devoriy, fotogazetalar, bannerlar va boshqalar qog'ozga ishlanadi. Badiiy bezash ishlarida qog'ozning «V», «F», «A», «O» turlari qo'llaniladi.

«V» — yuqori sifatli qog'oz bo'lib, unga uzoq muddat saqlanadigan ishlar bajariladi masalan: badiiy ko'rgazma ishlari.

«F» — tush va guash bilan ishlashga mo'ljallangan qog'oz.

«A» — suv bo'yoqlar bilan ishlashga mo'ljallangan qog'oz.

«O» — ommaviy ishlar uchun tayyorlangan qog'oz.

Badiiy bezash ishlarida o'chirg'ichning ikki xili ishlatiladi. Yumshoq o'chirg'ichlar grafit qalam bilan chizilgan chiziqlarni, qattiq o'chirg'ich esa tush hamda siyoh bilan yozilgan yoki chizilgan yozuv va chiziqlarni o'chirishga mo'ljallangan. Qattiq o'chirg'ich maydalangan shisha kukuniga, yumshoq o'chirg'ich esa maydalangan marmar kukuniga faktis suyuqligi aralashtirib tayyorlanadi. To'g'ri to'rtburchak shaklida ishlab chiqarilayotgan turli o'lchamdagi (№1, №2) o'chirg'ichlarni o'rtaidan (diagonal bo'yicha) qirqib ishlatish ancha qulay.

O'chirg'ich keraksiz chiziqlarni yaxshi o'chirishi, ya'ni yumshoq bo'lishi uchun uni 1–2 sutka benzinga yoki 3–4 sutka kerosinga solib qo'yish kerak. Shuningdek, o'chirg'ichlarni yumshatishda moybo'yoqlarni eritish uchun ishlatiladigan №2 suyultiruvchi eritmadan ham foydalanish mumkin. O'chirg'ichlar aytib o'tilgan muddatda shishib, yumshoq holatga keladi. Ularni yaxshilab artib 1–2 soat (undan benzin yoki kerosinning hidi ketguncha) suvda qaynatiladi. Bunday ishlov berilgan o'chirg'ichlar yumshoq bo'ladi va qalam chiziqlarini yaxshi o'chiradi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana xuddi shunday ishlov berilgan yangi o'chirg'ich olinadi.

¹ Қодирхўжаев П. Бадий безак санъати. —Т.: Иқтисод—Молия, 2007, —108 б.

Badiiy bezash ishlarida eng ko'p ishlatiladigan materiallar har xil rangli (suvli va moyli) bo'yoqlardir. Ulardan qog'ozga, taxtaga fanerga, temir va tunukaga, devorga, matoga va hokazolarga yozish hamda tasvirlar tushirishda foydalaniladi.

Akvarel bo'yoqlari yelimli bo'yoqlar turkumiga kirib, uni suv bilan eritib ishlatiladi. Akvarel bo'yoqlardagi ranglar tipikligi va yorqinligi bilan ajralib turadi. Akvarel bo'yoqlar tush, guash va boshqa bo'yoqlar bilan yaxshi qorishadi. Akvarel bo'yoqlarni asosan Rossiya badiiy bo'yoqlar zavodi ishlab chiqaradi. Ular «Nevsk» «Malyutka», «SANKT-PETERBURG» va boshqa nomlarda, yarin quruq holatda plastmassa va qog'oz qutichalarda hamda yarim suyuq holatda tyubiklarda bo'ladi.

Guash ham suvda eriydigan bo'yoq bo'lib, uning asosiy tarkibiy bog'lovchi moddasi dekstrin va glitserindir. Guashlar bilan bo'yalgan sirtlar qurigach rangi biroz ochlashadi va jilosiz baxmalsimon tuzga kiradi. Guash bo'yoqlar shisha, tunuka va plastmassa idishlarda kichkina plastmassa idishchalarda to'plam holida (6, 12, 24, 44 xlt) va pastasimon bo'lishi mumkin.

Guash bo'yoqlari bilan ko'rgazmali tashviqot vositalarini: e'lonlar, chaqiriqlar, devoriy gazeta va hokazolarni badiiy bezashda akvarel bo'yoqlar va guashlarni qo'shib ishlatish yaxshi samara beradi.

Emulsiyali bo'yoqlar yozuv va boshqa badiiy bezash elementlari tushiriladigan yuzalarni gruntlashda ishlatiladi. Bu bo'yoq guash, akvarel va tempera bo'yoqlari bilan yaxshi qorishadi. Uni suv bilan eritiladi.

Tempera bo'yoqlari ham moybo'yoqlar, ham tush bo'yoqlariga oson aralashadi. Ularni ishlatishda turli texnik usullar qo'llanishi mumkin. Intererda uzoq vaqt turadigan vitraj, panno va hokazolarni badiiy bezashda emulsiyali bo'yoqlardan tashqari moybo'yoqlardan ham foydalaniladi. Moybo'yoqlarni eritish uchun shisha idishlarda ishlab chiqarilayotga №1, 2, 3, 4 erituvchi suyuqlik, lok, skipidol, razbavitel va boshqa erituvchilardan foydalanish mumkin. Bu bo'yoqlar oldindan gruntlangan sirtlarda ishlatiladi.

Voporida aytilgan bo'yoqlardan badiiy bezash ishlarida foydalanishda turli shakldagi mo'yqalamlarga murojaat etiladi. Mo'yqalamlar asosan uch xil bo'lib, yumaloq (akvarel bo'yoqlarda ishlatish uchun) yapaloq (moybo'yoqlarda ishlatish uchun) va oval shaklida bo'ladi.

Akvarel bo'yoqlarda ishlatish uchun yumshoq mo'yqalamlar qog'oz bo'lib, ular asosan suvsar, olmaxon, kolonokning junidan tayyorlanadi. Mo'yqalamlar har xil bo'lib, ularning dastasidagi ranglar jun qismining yo'g'on ingichkaligini bildiradi. Akvarel bilan ishlatiladigan yumaloq mo'yqalamlar uchli bo'ladi. Bu esa katta guashlarni bo'yash uchun ham, mayda detallarni ishlash uchun ham qulaylik yaratadi.

Mo'yqalamlarni ishlatish jarayonida ulardan to'g'ri foydalanish kerak. Ayniqsa akvarel mo'yqalamlarini ishlatayotganda ularni junli tomon bilan idishga solib qo'yish yaramaydi. Chunki ularning uch qismi qiyahayib, vaqtincha ishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Ularni maxsus tayyorlangan, o'yiqchalari bo'lgan taxtachaga dastasining temir qismi bilan yoki stol ustiga yunglari stolga tegmaydigan qilib qo'yish kerak. Yumaloq mo'yqalamlarni ishlatib bo'lgandan keyin shakli bo'yicha qog'ozga o'rab qo'yish kerak. Agar moybo'yoqlar bilan ishlangan har bir ha, ularni avval kerosin (yoki boshqa shu ishga yaroqli eritma) da tozalab, keyin sovunlab yuvib qo'yiladi. Uzoq muddat ishlatmay saqlab qo'yiladigan mo'yqalamlarni sellofan xaltachada naftalin sohib saqlanadi. Bu esa harflarni yozish jarayonida noqulaylik sodir bo'lishning oldini oladi¹.

Shuni ta'kidlash kerakki, harflarning o'lchamlari katta yoki kichik bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra ularni to'g'ri joylashtirishga, kompozitsiya chiroyli chiqishiga harakat qilish kerak. Bunda harflar o'z samarasini yo'qotmasligi shart.

Hajmli harflarni faqat devoriy gazetalarda yoki boshqa badiiy bezaklarning nomlarini yozishdagina emas, balki katta harfli (shriftli)

¹ Kayitboyev D.J. Badiiy bezak san'ati asoslari (Metodik qo'llanma). -Urganch.: UCHU, 2005.

pannolarda, shiorlarda turli ranglarga bo'yalgan holda ishlatish mumkin. Bunda tayyorlangan harflarni kerakli joylarga mayda mixlar bilan qoqib mustahkamlash mumkin.

Tayanch tusunchalar: shrift, effekt, sellofan, naftalin, detal, oval, vitraj, panno, tempera, guash, akvarel, plastmassa, dekstrin, glitserin, faneraga, diagonal, kukun, grafit, banner, fotogazeta, konstruktor.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Badiiy bezash ishlarida qog'ozning qanday turlari qo'llaniladi?
2. To'g'ri to'rtburchak shaklida ishlab chiqarilayotgan turli o'lchamdagi o'chirg'ichlarni qanday ko'rinishda ishlatish qulay?
3. Mo'yqalamlarning qanday turlari mavjud?



Mustaqil ta'lim turlarini o'rganish.

1. Harflarning o'lchamlarini o'rganish.
2. Mo'yqalamlarning turlarini o'rganish.
3. Badiiy bezash ishlarida qo'llaniladigan qog'oz turlarini o'rganish.

II.2-§. DEKORATIV SAN'AT PRINSIPLARI VA VAZIFALARI

II.2.1-§. Badiiy bezak san'ati fanida rang va kompozitsiya

O'quv yurtidagi badiiy bezash ishlarining asosi bo'lgan intererlarni yoritish masalalariga o'zaro uzviy bog'liq qarash lozim. Inson ko'zi sirlardagi yorqinlik va ranglarni shu sirlarga tushayotgan yorug'likning qaytishi natijasida idrok qiladi. Sirlarning yorqinligi, birinchidan, ularni qanday rangli yorug'lik nurlari bilan yoritilganiga, ikkinchidan, shu sirt unga tushayotgan nurlarni qanday aks ettirishiga bog'liq. Kunduzgi yorug'likda ranglar va ularning tushlari yaxshi ko'rinsa, kam yoritilgan joylarda ranglar to'qnashadi va bir-biridan farqlanishi qiyinlashadi.

Ranglar spektrida mavjud bo'lgan barcha ranglarni 3 ta asosiy ko'rsatkich bo'yicha xarakterlash qabul qilingan:

1. Rang qaytarish koeffitsiyenti o'lchanadigan yorqinligi (sirtga tushayotgan yorug'lik va sirtidan qaytuvchi yorug'lik nisbatlari) bilan.

2. Rang to'liqligidagi aynan o'sha rangning o'zi bilan.

3. Rangning to'yinganligi va tozaligi (rangning ranglar spektridagi boshqa ranglarga nisbat miqdori) bilan.

Ta'lim muassasasi intereridagi rang va yoritilish masalasida eng avvalo ko'rish uchun optimal sharoit yaratish talablaridan kelib chiqish lozim. Yorug'lik va ranglar dars samaradorligiga, ko'rish uchun qulaylik darajasiga, talabalar va o'qituvchilarning umumiy salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ish xonalari: auditoriyalar, laboratoriyalar, ustaxonalar, kutubxonalar va umuman ko'zga hamda diqqatga zo'r keladigan joylarda yorug'lik va rangga mehnatni, hissiyot va kayfiyatni yaxshilash hamda tez charchashning oldini olish vositasi sifatida qarash kerak.

Rangning psixologik vaziyatlari turli ranglar va rang birikmalarining kishilardagi hissiy holatlarga ta'sir etish qobiliyatidan kelib chiqib yaratiladi. Garchi rangni idrok qilishda kishining shaxsiy xususiyatlariga, hayotiy tajribasiga bog'liq juda ko'p subyektivlik mavjud bo'lsa-da, mutaxassislar rang kishiga ta'sir ko'rsatishining qator umumiy xususiyatlarini ifodalaydilar. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, xona va intererlarni jihozlash, ommaviy tadbirlar: munozara, miting, tantanali marosim va kechalar o'tkaziladigan joylarni bezash uchun nurni filtrlaydigan rangli yoritkichlar va applikatsiyalardan foydalanish kerakli kayfiyatni vujudga keltirishda katta rol o'ynashini ta'kidlaydilar. Buning dalili sifatida shuni aytish mumkin, munozaralarda sariq, to'q sariq, yashil, och jigarrang yoritkichlar yordamida qo'shimcha ishonchilik, oshkoralik vaziyati, kechalarda och tusli qizil, sariq, havo rang yoritkichlar orqali ko'tarinkilik kayfiyati, tantanali mitinglarda sariq, ko'k, to'q sariq, yashil rangli yoritkichlar bilan jiddiylilik, batartiblik vaziyati vujudga keltiriladi.



51-rasm. A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti o'quv xonasi

Dam olish xonalaridagi rang va yorug'lik talabalar va o'qituvchilarning ishdan va o'qishdan bo'sh vaqtlarida yaxshiroq hordiq chiqarishlari uchun qulay sharoit yaratadigan bo'lishi lozim.

Zamonaviy ta'lim muassasasi intererini badiiy bezatishda uning yoritilganlik darajasi muhim ahamiyatga ega. Intererini yoritishda tabiiy yorug'lik manbayidan to'g'ri, oqilona foydalanish ancha murakkab hisdir. Bunda, birinchidan, xonalarning yorug'lik tushadigan tomonini hisobga olish zarur. Masalan, tasviriy san'at, bichish-tikish mashg'ulotlari uchun ajratilgan xonalarga tabiiy yorug'lik manbayi chap tomondan tushishi maqsadga muvofiqdir. Chunki, aynan shunday yorug'likda ranglarning nozik tomonlarini ilg'ab olish uchun qulay sharoit tug'iladi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, havo bulutli paytda bichish-tikish xonasida shug'ullanayotgan talabalar qora matodagi 40 qa yaqin rang tuslarini farqlay olishlari mumkin. Agar havo charaqlab turgan bo'lsa, nurlar ko'kimir tus oladi, bu esa ranglarni taqqoslash imkonini pasaytiradi.

Ikkinchidan, auditoriya yoki ustaxonaga yorug'likning tushishi hajmini aniqlashda muayyan sharoitlarni hisobga olish lozim. Yorug'lik tushadigan deraza qancha katta bo'lsa, tushayotgan yorug'lik hajmi shuncha ko'p bo'ladi. Lekin bu derazaning kattaligi shimoliy haddalarda auditoriya yoki ustaxonani istishni qiyinlashtirsa, janub haddalarida xonalar haddan tashqari isib ketishiga sabab bo'ladi.

Shuning uchun me'morchilikda tabiiy yoritilganlik koeffitsiyenti normalashtiriladi. Me'morchilikning vazifasi barcha hollar uchun optimal variant topish, xonalarni yorug'lik bilan bir tekis ta'minlash sharoitlarini qo'llashdir. Uning ixtiyorida turli sun'iy yoritish manbalari ham bo'ladi.

O'quv ustaxonalarini yoritishda ko'proq yuqoridan sun'iy yorug'lik berish usuli qo'llaniladi. Bu usul nurlarni bir xil yo'llab, to'g'ri soya hosil qiladi.

Yorug'lik gigiyenasi juda zarur komponent ekanini doimo yodda tutish lozim. Shifokorlar to'g'ri yoritilgan xonadagi muayyan sharoit tabiiy umumdorligiga, o'qitish sifatiga, talabalarning salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlaganlar.

Yoritilish qoidalari uncha ko'p emas va ularga amal qilish aytarli qiyinchilik tug'dirmaydi. Birinchidan, auditoriya yoki ustaxonaning umumiy yoritilganlik darajasi (stol lampasi yoki boshqa turdagi manba bo'lganda ham) yetarli bo'lishi kerak.

Ikkinchidan, yoritish manbayini to'g'ri joylashtirish kerak, ya'ni u chap tomondan tushishi maqsadga muvofiqdir. Yorug'lik lampasidan ko'zga to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik tushmasligi, yorug'lik bilan soya, yoritilgan sirtlar bilan yoritilmagan sirtlar o'rtasidagi kontrast juda kichik bo'lmashligi, shuningdek, partalar ustida bir necha yorug'lik manbayidan buyumlarning soyalari tushishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Mashg'ulotlarning 3-4 soatlariga borib imkon bo'lsa, xonalarning yoritilganlik darajasini oshirish talabalar ish qobiliyatini yaxshilaydi. Agar yoz paytlarida respublikamiz ta'lim muassasalarida bu masala tabiiy yorug'lik ortishi hisobiga hal etilsa, qish kunlari bu masalaga atabida e'tibor berish lozim.

Atrofdagi buyumlarga soya tushiradigan yorug'lik manbayi ulardagi ranglarni idrok etishni qiyinlashtiradi. Tasviriy san'at xonasi, kartinalar galereyasi tashkil etilgan joylarda texnik tavsiyalarga muvofiq keladigan yoritish vositalarini o'rnatish zarur. Xonalarning yoritilish darajasi normadan kam bo'lsa, ko'z juda qiyinalib ishlaydi.

Bu faqat ko'rish apparatini emas, balki butun organizmni charchatadi. Bunday sharoitda surunkasiga shug'ullanish esa ko'zning kasallanishiga ham olib keladi. Yoritilish darajasi talabalarining ko'rish faoliyatigagina emas, balki psixik holatlariga ham ta'sir qiladi. Ko'rish maydonidagi yorug'likning nisbatlariga rioya qilish ko'rish uchun juda muhimdir.

Inson ko'zi turli darajadagi yoritilganlikka moslashishi mumkin. Raqamlar bilan hisoblaganda sezilarli darajada bo'lsa-da, ko'rish qobiliyati yoritilganlik darajasi juda yuqori bo'lgan sharoitga ham, juda past bo'lgan sharoitga ham ko'nikadi.

Yoritilganlik darajasi tez-tez o'zgarib tursa, ko'z tez charchaydi. Sababi ko'z har bir o'zgarishga moslashishi kerak. Ko'nikma jarayoni tez-tez takrorlanib turishi ko'zning toliqishiga olib keladi. Shuningdek, ko'rish maydoni qamrab olgan sirtlarning yorqinligidagi farqlar ko'zni toliqtirib qo'yadi. Shuning uchun taxta, devorlar, stol va pollarning rangi qat'iy reglamentlashtirilgan bo'lishi kerak.

Ma'lumki, yorug'lik hamma ranglar gammasini vujudga keltiradi. Rang quyosh nurlari yoki yoritish manbalarisiz hosil bo'lmaydi. Hamma ranglar axromatik (oqdan qoragacha) va xromatik (spektr ranglari) ranglarga bo'linadi.

«Rangning yorug'ligi (yoki yorqinligi), — deydi Ye.S. Xmelevskaya, — uning oqqa yaqinlik darajasidir. Qizil va pushti bir xil tUSDagi va yorug'ligi har xil ranglar bunga misol bo'la oladi».¹

Ranglar tabiatini ilmiy asoslash jahonning ko'pgina olimlarida qiziqish uyg'otgan. Jumladan, Isaak Nyuton yorug'lik sinib o'tib, rang deb hisoblangan nazariyani inkor etib, uning uchburchak shaffof

prizmadan o'tib, turli rangli nurlarga aylanishini tajribada ko'rsatib berdi.

Intererlarni bo'yashda bo'y oqlar rangining ta'sirini albatta hisobga olish kerak. Tibbiyotda ranglar kishining organizmiga ta'sir qilish jarayoni kompleks tarzda kechishini, ya'ni barcha sezgi a'zolarini qamrab olishini isbotlangan. Odam organizmi rang va yorug'likning o'ziga o'zgarishini sezadi.

Ayrim ranglarning spetsifikasi harorat, kattalik, og'irlik va masofani psixologik o'zgarishiga olib keladi.

Och ranglarga bo'yalgan sirtlar to'q ranglarga nisbatan yuqoriroqqa chiqqandek tuyuladi. Yana shu narsa ma'lumki, och rangga bo'yalgan buyum yengilroq, to'q rangga bo'yalgan buyum esa og'irroq deb tasavvur qilinadi.

Yana shularga alohida e'tibor berish kerakki, oq devordagi qora taxta oqqa bo'yalgan stolning ustki, sirti yoki qora rangli stol va partalar fonidagi oq qog'oz, daftarlar ko'zni tez toliqtiradi, talaba organizmining umumiy charchashi mehnat layoqatining sustlashishiga olib keladi.

Ko'rish maydonining yon tomonlaridagi yorug'lik taqsimlanishida xonadagi barcha sirtlarni umumiy yoritish muhim ahamiyatga ega. Xonadagi sirtlarning yorug' qaytarish ko'effitsiyentlari yuqori bo'lsa, qaytariluvchi tarqoq nurlar bilan yoritiladi. Bunda to'q rang soyalar yo'qolib ketadi.

Kunduz kunlari xona devorlari qaytaruvchi nurlar bilan kamroq yoritilgan bo'ladi. Ikki smenada ishlaydigan ta'lim muassasalarida (ayniqsa, qish paytlarida) ko'rish maydonining yon tomonidagi derazali devorlar sun'iy yoritish manbalaridan tushayotgan nurlar hisobiga yorqinlashadi. Shuning uchun derazani qarama-qarshi tomondagi devor rangiga bo'yash, oynani esa yorug'lik qaytarish ko'effitsiyenti devorning yorug'lik ko'effitsiyentiga mos rangli parda bilan berkitib quyish lozim.

Yana shuni ta'kidlash kerakki, yorug'lik tushganda yaltirash xususiyatiga ega bo'lgan buyumlar har tomonlama talabga javob beradigan qilib yoritilgan xonalardagi komfortni buzadi.

¹ Арюшин Л.Ф. Цветоведение. — М.: Книга, 1982.

Ko'rish a'zoni kamroq charchashi uchun auditoriya va ustaxonalarni to'g'ri yoritish bilan birga ulardagi ranglar gammasiga jiddiy e'tibor berish kerak. Auditoriya va ustaxonalarni bo'yash uchun ranglar spektridagi yashil, sariq va oq ranglar eng optimal ranglar hisoblanadi. Chunki ko'z bu ranglarga o'rganishda boshqa ranglarga o'rganishdagiga nisbatan kamroq charchaydi. Shuning uchun auditoriya va ustaxonalarni to'yinganlik darajasi uncha katta bo'lmagan issiq gammaga bo'yash kerak. Issiq yoki sovuq gammadagi ranglarni tanlashda mahalliy sharoitlardan kelib chiqiladi. Katta sirtlarni (devor, pol va hokazolarni) bo'yashda tanlangan ranglar kichik sirtlarda uncha yorqin ko'rinmaydi. Chunki katta sirtlarga xonadagi boshqa sirtlardan qaytuvchi nurlar ko'proq tushadi. Katta sirtlarni kul rang yoki uning yuqorida aytilgan ranglar bilan aralashmasiga bo'yash muvofiq.

Toza oq rang auditoriyalaridagi ichki sirtlarni bo'yash uchun tavsiya etilmaydi, chunki u ranglar yorqinligidan kontrastni juda oshirib yuboradi. Auditoriya va ustaxonalardagi buyum va sirtlarning ayrim qismlarini qora rangga bo'yash xuddi yuqoridagi vaziyatni vujudga keltiradi. Undan tashqari, qora rang o'zining yorug'likni yutish xususiyati bilan xonaning umumiy yoritilganlik darajasiga ham salbiy ta'sir o'tkazadi.

Ta'lim muassasasi binosini rang jihatidan bezashda uning hamma joylarida bir xil rangning qaytarilishi mutlaqo noto'g'ri. Afsuski, ayrim ta'lim muassasalarida bu hol yuz berib turadi. Ta'lim muassasasi koridorlari, auditoriya va ustaxonalarning panellarini bir xil rangga (misol uchun yashil yoki havo rangga) bo'yaladi.

Ranglardagi haddan tashqari monotonlik odamni tez zeriktiradi va charchatadi. Estetik nuqtayi nazardan olganda ranglardagi to'yinganlik va yorqinlik darajasi turli variantlarda olingan taqdirda ham talablarga javob bermaydi. Bir xil ranglar charchash, hatto, to'yingan ranglarga ega bo'lgan sirtlar ham uncha nazarga tushmay qolishga olib keladi. Shunga ko'ra auditoriya va ustaxonalardagi ranglar ikki-uch xildan oshmasligi lozim. O'quv yurtidagi umumiy

ranglar uyg'unligini saqlash uchun bir xil ranglarning to'yinganlik va yorqinlik darajasi bir necha variantlarda olinishi mumkin. Talabalar yoqtiradigan yorqin, to'yingan ranglarni o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladigan xonalarda qo'llash mumkin. Dam olish xonalari, vestibul, zinapoyalar, oshxona, majlislar zali va boshqa joylarda qo'llaniladigan ranglarning yorqinligi va gammasiga qo'yiladigan qat'iy talablarga javob beradigan ranglardan foydalanish kerak. Bu joylardagi ranglarning yorqinlik jihatidan kontrast bo'lishi talabalarning binoga kirib kelishida, tanaffus paytlarida ularning kayfiyatini ko'taradi.

Ammo yorqin to'yingan ranglar bilan katta sirtlarni bo'yash tavsiya etilmaydi. Chunki bu hol umumiy yoritilganlikni pasaytiradi, talabalarda tig'izlik taassurotlarini keltirib chiqaradi, ularning ko'zini charchatadi.

Ranglarning tusini tanlashda xonalar va boshqa joylarning yoritilganligini to'g'ri baholash kerak. Shundagina auditoriya va ustaxonalarni talab darajasida yoritish, ranglarning mutanosibligiga erishish mumkin.

Jilo va rangni his etish paytida nurning fizik xususiyatlari tufayli yuz beradigan ba'zi qonuniyatlar hozir yaxshi ma'lum. Jilo — yorqin tasavvur hissiyoti faqat ko'zning to'r pardasiga tushayotgan nurning intensivligiga emas, balki ko'zning to'r pardasiga bundan oldingi tushgan nurning intensivligiga ham bog'liqdir. Agar ko'z ma'lum vaqt qorong'ilikda turgan bo'lsa, u sezgirroq bo'lib, nur yorqin bo'lib tuyuladi. Bu hodisani qorong'ulik adaptatsiyasi deb ataladi. Yorqinlikni his etishni belgilaydigan yana boshqa omil — his etayotgan obyektning qurshab turgan narsa yuzasi yorqinroq ko'rinadi. Uning rangi fon o'rtasida turgan narsa yuzasi yorqinroq ko'rinadi. Uning rangi qo'shimcha nur tushayotgan atrof maydon yoki kenglikdagi yorqinlik kontrasti deb ataladi. Agar qo'ng'ir kvadrat qora fonga qo'yib qaralsa, u yorug' fondagi qo'ng'ir kvadratga nisbatan yorug'roq ko'rinadi¹.

¹ Xayitboyev D.J. Badiiy bezak san'ati asoslari (Metodik qo'llanma). — Urganch: UrDU, 2005.

Bundan tashqari, davomli yorug'lik kontrasti ham mavjud bo'lib, bu ko'rilyotgan obyektning ta'siridan keyin ham bir oz vaqtgacha davom etadigan ko'rish hissiyotining holatidir. Ravshan yonayotgan elektr lampasiga qarab turib, so'ng mo'tadil yoritilgan devorga qarasak, unda shaklan lampochkani eslatadigan qora dog'ni ko'rishimiz mumkin.

Rang ham xuddi nur va soya singari buyumning shaklini ro'yobga chiqarib, uni bilishga imkon yaratadi. Shu ma'noda shakl buyumning salmoqli jihati bo'lib ko'rinadi. Real hayotda rang shaklni tashkil etuvchi omil sifatida gavdalanadi.

Organizmga rangning ta'siri xususida to'xtaladigan bo'lsak, qizil rang hissiyotni qo'zg'atadi, ko'k rang pasaytiradi, yashil rang tinchlantiradi, deb qaraladi, bu ta'sirning qonuniyati yaxshi o'rnatilgan bo'lsa ham, hozirgi paytda rangning organizmga ta'sirini fiziologik jihatdan izohlab beradigan bironta ham tadqiqot yoki faraz mavjud emas. Bu ta'sirlarni izohlovchi qarashlar orasida eng ko'p tarqalgani qizil rangning olov bilan, yashil rangning may sazoz va dalalarning tinchlantiruvchi ta'siri bilan, ko'k rangning suvning sovutuvchi ta'siriga doir qarashdir.

Rassomlar «issiq» va «sovuq» rang degan tushunchalarni qo'llashadi. Bu tushunchalar psixologik jihatdan deyarli o'rganilmagan. Ba'zi olimlar bu atamalar mazkur rang boshqa bir rang tusiga tomon o'zgara boshlagandagina ma'no bildiradi, deb hisoblaydilar. «Iliq» va «sovuq» terminlarining ta'siri asosiy rangdan biroz bo'lsa-da, chetlashgan taqdirdagina yuzaga chiqadi. Masalan, ko'k rang qizg'ishga qaraganda iliqroq bo'lib tuyuladi¹.

Ranglarning afzalligini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda keltirilgan ma'lumotlarda qarama-qarshiliklar mavjud. Ranglarning afzalligi haqidagi qarash ijtimoiy-shaxsiy omillarga bog'liq, deb chiqarilgan xulosa to'g'riroq bo'lar edi. Liboslarning, mebel, kvartira devorlarining rangini yoqtirish — kishining yoshi, kasbi hamda uni qurshab turgan tabiat: o'simlik va hayvonot dunyosining holatiga ham bog'liqdir.

¹ Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. —М.: Художник, 1986.



52-rasm. A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti o'quv xonasi

Ko'z bilan ko'rib his etishda buyumning va kuzatuvchining o'z harakati ham muhim omillaridan sanaladi. Harakat qilayotgan narsalar bizning diqqatimizni jim turgan narsalarga qaraganda ko'proq o'ziga jalb etadi.

Harakatni ko'rib his etishni tushunish uchun harakatlanayotgandek tasavvur hosil qilishning ahamiyati kattadir. Masalan, atrof — dalaning harakat fonida harakatsiz obyektlarning harakatlanayotgandek bo'lib ko'rinishi «harakatsiz» bulut to'dasi orasidagi oynning «parvozi» ham mana shunday tasavvurni beradi. Odatda, bolalar rangdan juda tez va kuchli ta'sirlanadilar. Shuning uchun binolarning qanday rangga bo'yalishi birinchi darajali masaladir. Ko'z bilan ko'rib ishlash uchun eng yaxshi sharoit yaratish bo'yicha ishlangan mamlakatimiz va chet el olimlarining tadqiqotlarida rang masalalarini to'g'ri hal qilish yuzasidan tegishli xulosalar chiqariladi. Bu xulosalar bolalar shug'ullanadigan xonalardagi yorug'lik darajasini, nur mutanosibligini, ular uchun eng ma'qul ranglarni tanlashda katta yordam beradi.

Tajriba auditoriya va ustaxonalarni to'g'ri hamda funktsional jihatdan ma'qul ranglarga bo'yalsa, talabalarning ishlari yanada jonlanishini va ular o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishlarini ko'rsatmoqda. Binolarga rang berish masalalari faqat funktsional jihatdan emas, balki hozirgi zamon intererining badiiy muammolari nuqtayi nazaridan ham hal qilinmoqda.

O'quv yurtidagi hamma xonalarni ikki guruhga bo'lish mumkin. Bular:

- a) o'quv xonalari (52-rasm);
- b) dam olish xonalari, zina, majlislar zali va hokazolardan iboratdir (53 va 54-rasmlar).



53-rasm. A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti dam olish xonasi

Birinchi guruhdagi xonalarda ko'z nuri hamda e'tiborni bir yerga to'plab shug'ullaniladi. Bu xonalar oddiy, bir-biriga yaqin och ranglar bilan bo'yaladi.

Ikkinchi guruhdagi xonalar o'z vazifasiga ko'ra rang jihatdan o'quv xonalarining aksidir. Majlislar zali, vestibul, oshxona, zinalar rangdor, quvnoq va kontrast ranglarga bo'yalishi lozim. Bu joylarda ranglarning me'yori xususida keskin talablar mavjud emas.

Rang hamda yorug'likning kuchli kontrastlari talabalarda quvnoq kayfiyat yaratishga ko'maklashadi. Ammo bundan mazkur xonalarning devorlari turli-tuman to'q ranglarga bo'yalishi kerak, degan xulosa chiqarmaslik lozim. Bunday ranglar odamlarning jig'iga tegishi, estetik jihatdan esa hech qanday manfaat keltirmasligi shubhasizdir. Bundan tashqari, katta yuzalarning (pol, devor) to'q ranglarga bo'yalishi xonaning yorug'ligiga to'siq bo'ladi. Bu moyli bo'yoqda ham, boshqa xil bo'yoqlarda ham salbiy natijaga olib keladi, xonada ko'rish tiniqligi yo'qoladi, xonaning o'zi «torayib ketadi». Barcha xonalar katta va yorug' xona taassurotini berishi kerak. O'rtacha quyuvlikdagi, to'q rangli bo'yoq bilan kutilgan darajada kuchli va quvnoq taassurot beradigan vaziyatni vujudga keltirib bo'lmaydi. Demak, mazkur xonalarning pol va devorlarini, eshik va romlarini yorqin rangga bo'yash kerak. To'rt tomondagi devorning pastki qismini (ya'ni panelini), taxtani to'qroq qilish lozim. Kamroq miqdorda ishlatilgan to'q rang xonadagi boshqa ranglarning ravshanligi va yorqinligini kuchaytirib ko'rsatadi.



54-rasm. A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti foyesi

Xonadagi devorlarning rang kompozitsiyasini dekorativ yoki monumental bezaklar vositasida, shuningdek, ko'rsatmali tashviqot va almashinib turadigan har xil didaktik ekspozitsiyalar vositasida bezash mumkin.

Ikkinchi guruh xonalarga rang tanlashda talabalar xonada qancha vaqt va qaysi vaqtda bo'lishi e'tiborga olinadi. Ma'lumki, talabalar kamroq vaqt shug'ullanadigan xonalarni quyuq, ruhlantiradigan rang va ranglar qo'shilmasidan foydalanib bo'yaladi. Talabalar ko'proq vaqt shug'ullanadigan xonalarni esa quyuq ranglardan kamroq foydalanib, yumshoq ranglar bilan bo'yash ma'qul. Yordamchi xonalar, vestibul va zinalar talabalar kam vaqt bo'ladigan joylar hisoblanadi. Oshxona va majlislar zali esa talabalar ko'proq vaqt foydalanadigan joylardir.

Yana shuni ham nazarda tutish kerakki, ikkinchi guruh xonalari o'zining ahamiyati jihatidan bir xildir. Talabalar o'quv yurtiga kirib keladigan vestibul hamda majlislar zali ko'tarinki ruh beradigan hamda estetik ta'siri kuchliroq vositalar bilan bezatilishi lozim.

Tayanch tusunchalar: idrok, sirt, spektr, koeffitsiyent, to'yingan, muassasa, interer, auditoriya, laboratoriya, ustaxona, kutubxona, filtr, applikatsiya, tadqiqot, me'morchilik, kartina, galereya, monoton, zal, vestibul, panel, axromatik, intensive, funksional, koridor, spetsifika, xromatik.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Ranglar spektrida mavjud bo'lgan barcha ranglarni nechta asosiy ko'rsatkich bo'yicha xarakterlash qabul qilingan?
2. Jilo nima?
3. «Issiq» va «Sovuq» rang deganda nimani tushunasiz?



Mustaqil ta'lim

1. «Issiq» va «Sovuq» rang tuslarini o'rganish.
2. Rangning xuddi nur va soya singari buyumning shaklini ro'yobga chiqarib, uni bilishga imkon yaratuvchi jihatlarni o'rganish.
2. Ayrim ranglarning spetsifikasi harorat, kattalik, og'irlik va masofani psixologik o'zgarishiga olib keluvchi omillarni o'rganish.

II.3-§. KOMPOZITSIYANING ASOSIY QONUNIYATLARI

II.3.1-§. Badiiy bezak ishlarida yozuvlar

Ta'lim muassasasidagi badiiy bezash ishlariga qo'yiladigan estetik talablar ortib borayotgan hozirgi kunda ana shu ishlarining asosiy elementlaridan biri bo'lmish shrift qo'llash san'ati yuqori badiiy sifat darajasiga ko'tarilishi lozim.

Biz harflar vositasida o'z fikrimizni va o'zgalar fikrini uqib olamiz. Bu e'lon, chaqiriq, devoriy gazeta va boshqa ko'rgazmali tashviqot vositalari yordamida amalga oshadi. Bularni bajaradigan yoki unga bevosita rahbarlik qiladigan shaxs shrift nazariyasi va yozish malakalarini egallagan bo'lishi kerak.

Aa Bb Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Xx Yy Zz O'o',
G'g, Shsh Chch ng',
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi va o'nlik raqamlar. Shriftning juda ko'p turlari mavjud. Fikrimizning dalili sifatida istalgan gazetani olib qarasa, undagi sarlavhalar turli xildagi shriftlardan iborat ekanligini ko'ramiz.

O'ZBEKISTON OVOZI
 Shu axlx VATAN — barchamizniki!
 2014-yil. Tashkent. Payshanba. 122 (11.878) Ilmoly-siyosiy gazeta • 118-yil Birlashgan shiqa birlashgan • www.ozbekistonovozi.uz

YOSHILAR OVOZI
 BIZ — KELAJAK BUNYODKORIMIZ!
 2014YIL AVGUST, CHORSHANBA
 1925-yildan shiqa birlashgan
 www.yoshilarnovozi.uz
 E-mail: yoshilarnovozi@mail.uz
 O'zbekiston yoshlar ittifoqining ilmoly-siyosiy, aqshodiy, adabiy-hududiy gazetasi

O'zbekiston
adabiyoti va san'ati

Ma'rifat
 Kuch — bilim va farakkardda
 ENLIGHTENMENT XALQ ZIYOLILARI GAZETASI
 معرفت

Gazeta sarlavhalaridan namunalar

So'zning grafik ifodaliligi shirifning obraziligi, shirif kompozitsiyasining tuzilishi va yaxlitligi hisobiga erishiladi. Shirif ko'rgazmali tashviqotning barcha vositalari orqali o'tadi va mavzuga bog'liq holda jo'shqinlik va his-tuyg'ularni, chaqiriq va osoyishta

eslatishni, lirika, assotsiatsiya, yumor, satira va hokazolarni eng aniq ifodalaydigan tasvirga ega bo'lishi kerak¹.

Keng uchli asbobl bilan yozish va chizish texnikasini puxta o'rganish, eng yaxshi shirif namunalarini bemalol bajara olish kishining shirif sohasidagi badiiy bilim saviyasini oshiradi. «Obraz, obrazlilik, — deydi atoqli rassom S.B.Telingater, — kishi tafakkurining obyektiv olamini bilish jarayonida, u o'z fikrini boshqalarga berish uchun turli vositalardan foydalanish natijasida vujudga keladigan sohasidir. San'at asaridagi kabi shirif tasviridagi badiiy obraz butun jarayonning mahsulidir»².

Agar jurnal va boshqa matbaa mahsulotlarini varaqlasak, ulardagi shiriflar yana ham rang-barangligini ko'ramiz. Shirif uslublari va turlarining rangbarangligi insoniyat taraqqiyotining uzoq va murakkab bosqichi davomida yuzaga kelgan.

Jahon yozuvi tarixi asosan 4 ga bo'linadi:

1. Piktografik (surat ko'rinishidagi) shirif — dastlabki odamlar qoyalarga surat shaklida tushirgan yozuvlar.
2. Ideografik (ieroglif tarzda) — eramizning dastlabki paytlardagi va savdo aloqalari o'rnatilgan davlatlar (Misr va Xitoy) yozuvlari.
3. Bo'g'inli (bir yozuv belgisi — bo'g'in) — Hindistondagi ayrim xalqlarning yozuvi, Yaponiyada bu yozuv Xitoyning ieroglif tarzidagi yozuvi bilan birga qo'llangan.
4. Harfiy tovushli — (fonematik) — tillarning fonematik tarkibini aks ettiruvchi yozuv.

Tayanch tusunchalar: e'lon, chaqiriq, devoriy gazeta, sarlavha, grafik, obraz, asbob, matbaa, piktografik, ideografik, ieroglif, fonematik.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. So'zning grafik ifodaliligi deganda nima tushunasiz va u nimaga bog'liq?
1. Jahon yozuvi tarixini o'rganish.
2. Piktografik — surat ko'rinishidagi shiriflarni o'rganish.
3. Ideografik — ieroglif tarzidagi shiriflarni o'rganish.



Mustaqil ta'lim

¹ Xayitboyev D.J. Badiiy bezak san'ati asoslari (Metodik qo'llanma). —Urganch.: UrDU, 2005.

² Безрукова Е.А., Мхитарян Г.Ю. Шрифты: шрифтовая графика. —М.: Юрайт, 2019.

Anılayva hadi'y bezak san'at'i

A B D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V X Y Z

GNCHS, G.O.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amaliy va Ibadiy

bezak san'ati

Yo'qolsin!
Korupsiya!!



II.3.2-§. Yozuv kompozitsiyasi e'lon, shior, shior va tabrik matni kabi yozuvlarni yozish

Harflar va yozuvlar doimo takomillashib borgan, bu jarayon hozirgi bosqichda ham davom etmoqda. Shriftlarning ayrim nazariy asoslari o'zgarib borsa-da, lekin shrift va shriftli kompozitsiyaga bo'lgan asosiy talablar o'zgarishsiz qolmoqda.



Harflarning sifat xarakteristikasi bo'lmish qo'shimcha belgilar ham borki, ular harflarning nisbatlari, yo'g'onligi, chiziqlarning qalinligi bo'lib, quyidagilardan iborat:

- harflar enining balandligiga nisbati;
- harflarning balandligi;
- asosiy va birlashtiruvchi chiziqlarning kontrastligi;
- ularning tik yoki og'ma bo'lishi;
- kemitik, pastga va yonga chiqadigan elementlarning xarakteri va boshqalar.

Badiiy bezash ishlarida ko'proq plakat shrifti qo'llaniladi. Ulardan chaqiriqlar yozishda, ko'rgazmali tashviqot ishlarida, devoriy gazetalarda va e'lonlar yozishda foydalaniladi. Plakat shriftlarning

afzalliklari shundaki, ularni yozish aytarli qiyinchilik tug'dirmaydi. Shrift belgilari sodda va tushunarli bo'lgani uchun tuzilgan matnlar tez va oson o'qiladi.



Yozuvlarning badiiy-obrazli va kompozitsion mohiyati ko'p jihatdan shriftlarga bog'liqdir. Shriftlar nisbatining turli variantlari mavjud. Masalan, vertikal (asosiy) chiziqlari baland. Eni qisqa olingan cho'zinchoq shriftlar yoki, aksincha, gorizontaal o'qdagi o'lchami katta, vertikal o'qdagi o'lchami juda qisqartirib olingan shriftlar va hokazo. Shriftlarning nisbati 1:1 dan 1:2 gacha turlari badiiy bezash ishlarida ko'proq qo'llanadi. Yozuvlarning o'qilishini yengillashtirish maqsadida ayrim hollarda odatdagi nisbatlardan chetlashish mumkin. Ma'lumki, inson ko'zi yaxshi ilg'ashi uchun nisbati 3:5 bo'lgan shriftlar qulaydir.

Shriftlarning yana bir sifati—chiziqlarning yo'g'on yoki ingichkaligi matnlarning ma'naviy va badiiy ahamiyatini ochib beruvchi omil hisoblanadi.

Yo'g'on chiziqni shriftlar bilan yozilgan yozuvlar fon bilan o'ziga xos kontrast hosil qilib, oson o'qiladi.



Harflarning chiziqlari yo'g'on bo'lishi ayrim dekorativ ishlarga uncha mos kelmasligi, ular o'zining konstruktiv tuzilishiga ko'ra umumiy qatordan ajralib qolib, bajarilayotgan ishning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bunday hollarda shrift chiziqlarning yo'g'onligini o'zgartirishga to'g'ri keladi.

Tayanch tusunchalar: e'lon, shior, tabrik, og'ma, xarakter, plakat, vertikal.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Sifat xarakteristikasi bo'lmish qo'shimcha belgilar ham bormi?
2. Harflarning nisbatlari, yo'g'onligi va chiziqlarning qalinligi shriftlarning nimasini belgilaydi?



1. Badiiy bezash ishlarida ko'proq qaysi shriftlardan foydalanilishini o'rganish.

2. Yozuv kompozitsiyasi e'lon, shior, tabrik matni kabi yozuvlarni mashq qilish.

II.3.3-§. Shrift va visual kommunikatsion belgilar

Shriftlarning og'ma bo'lishi ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Bunda harflarning chiziqlari vertikal holatdan 7% og'ma bo'lishi tavsiya


etiladi. Bundan ortiq og'dirib yozilgan shriftlar xuddi omonatdek ko'rinishga ega bo'lib, ularni o'qish qiyinlashadi.

Plakat shriftning ko'pgina belgilari klassifikatsiyada ko'rsatilgan. Masalan, «O» harfi to'g'ri to'rtburchakdan tortib aylana shakligacha ko'rinishlarda yozilishi mumkin. Shriftlarning tutashish joylari to'g'ri to'rtburchak yoki silliq aylanasimon bo'lishi alifbodagi hamma harflarga tegishli bo'lishi kerak. Aynan shu bilan «shriftni garniturasini» tushunchasining mohiyati xarakterlanadi, ya'ni hamma harf va raqamlar bir xil xarakter kasb etadi.

Yuqorida ko'rilgan shrift garniturasiga kiruvchi harflar chiziqlarining yo'g'onligini o'ttirish yoki kamaytirish hisobiga qiziqarli grafik natija olish mumkin. Bunda harf va raqam belgilariga turli kontrast berish yoki ularni og'ma holda tasvirlash nazarda tutilmoqda.

Lotincha kursiv va yengil usuldagi shriftlar o'quv yurtlarida amalga oshirilayotgan kundalik badiiy bezash ishlarida keng qo'llanilmoqda.





Lotin va kursiv shrifti asosida grafik ravonlik yotadi. Kursiv shriftining eng asosiy farqlanuvchi belgisi «G» va «T» harflarining shaklidir. Shuning evaziga qator variantlarda shrift qatorlari jiddiy tusdagi ritmik qatorlar boʻlib koʻrinadi.

G, T


Ayrim hollarda ritmik bir xillik monotonlikni keltirib chiqaradi va shriftni oʻqish qiyinlashadi. Faqat elementli («O»), «Q», «B», «D», «J», «S», «h», «q») harflar matnga biroz jonlantirish kiritadi.

O, O', Q, Q,

B, D, J, S,

h, q

Agar badiiy bezash ishlarida kursiv shriftda ishlangan yozuvlar bir yoki ikki qatordan oshmasligini hisobga olsak, bu monotonlik keltirib chiqarmaydi va matnini bema'lol o'qish mumkin bo'ladi.



Yengil yozma usuldagi shriftlardan devoriy gazetalar va turli xildagi e'lonlar yozishda, o'zgina vaqt sarflab, tez bajarish talab etilgan ishlarda foydalanish mumkin. Turli matolarga bajarilgan bunday yozuvlar faqat bir stend doirasida emas, balki butun bir intererni bezashda muhim dekorativ-badiiy vazifani bajaradi.

Aytish mumkinki, yengil yozma harflar bitilgan matn dekorativ ma'noli yozuvdir. Shriftlarning boshqa turlarida bo'lganidek, qo'l yozma harflar bilan yozishning ham qator turlari mavjud. Ular hamma guruhlar uchun umumiy bo'lgan kompozitsion belgilarga

mos holda hal etiladi. Harflar balandligi va eni nisbatini kattalashtirib yoki kichiklashtirib olish yozuv qatorlarini yoyilgan va yig'ilgan qilib ko'rsatadi. Uzun so'zlarni ma'lum chegaralangan o'lchamdagi yuzaga sig'dirish lozim bo'lsa, harflarning nisbati kichikroq qilib olinadi, kichikroq matn bilan yuzani to'ldirishda esa harflarning o'lchamlari kattalashtiriladi. Harflarning chiziqlarini yo'g'onlashtirilsa, jumlamarni o'qish qiyinlashadi. Harflar nisbati o'rtacha bo'lsa, jumla yaxshiroq o'qiladi.



Yozma harflardan foydalanganda matn mazmuni e'tiborga olinadi. Bunday harflar bilan turli bayramlarga, badiiy kechalarga taklifnomalar yoziladi. Jiddiy matnlarni esa to'g'ri harflar bilan yozish tavsiya etiladi.

Yozma harflarda yozilgan matnlar ta'sirchan bo'lishida uni bajarayotgan rassomning fantaziyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tayanch tusunchalar: variant, alifbo, garniture, kursiv, ritmik, matn, taklifnoma, rassom.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Shrift garniturasiga kiruvchi harflar chiziqlarining yo'g'onligini orttirish yoki kamaytirish hisobiga qiziqarli grafik natija olish mumkinmi?



Quyidagi harflarni namunada keltirilganidek yozib mashq qiling.

Mustaqil ta'lim

A B C D E F G H

I J K L M N O P

Q R S T U V W

X Y Z , . ! ?

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z

ҚАЛҒ

инсон қандай рул бошқарады?

M R

H K

O

II.3.4-§. Plakat shriftini yozib, rangda bo'yash

O'quv yurtlarida amalga oshirilgan badiiy bezash ishlarida qo'llangan shriftlarni kuzatar ekanmiz, aksariyat hollarda harf shakllari noto'g'riligini ko'ramiz. Xatolar shulardan iboratki, ularda shriftlarning yagona strukturasiga, harflarning guruhlarini tashkil etuvchi xarakterli belgilarga, harflarning nisbati va chiziqlarining yo'g'on-ingichkaligiga amal qilinmagan.



Buning asosiy sabablaridan biri, ko'chalarga osilayotgan bonnerlarni mazsus bilim va ko'nikmaga ega bo'lmagan xodimlarning befarqligi hamda reklama va e'lonlarni nazoratga olinmaganligida, deb bilamiz. Ma'lumki, bugungi kunda lanshaft dizayni rivojlanib borayotganligini inobatga olib, o'simlik yozuvini misol tariqasida keltirdik.

O'simlik (yoki buta) bilan chiroyli yozish, har doim insonga juda ijobiy ko'tarinkilik va bahoriy kayfiyat baxsh etadi. Ushbu qo'llanmada biz lanshaft dizaynida o'tlardagi vektorli yozuvni qanday qilib amalga oshirishni o'rganamiz.



Har qanday so'zni chiroyli va agar iloji bo'lsa, qalin qilib yozish maqsadga muvofiq. Umuman olganda siz har qanday belgidan foydalanishingiz mumkin. Yaratilgan eskizlar asosida chiziqlar chizib chiqiladi. Parametrlarning qolgan qismiga tegilmaydi. Siz tezroq ishlov berish uchun kuzatuv uslubini darhol saqlashingiz mumkin. Tekshiruvdan so'ng obyektning joylashtirishni takrorlang. Shuni ta'kidlash joizki, parametr maksimal ranglar sonini sizning ixtiyoringiz bilan o'zgartirilishi mumkin. U qanchalik kichik bo'lsa, surat oxirida ancha kattaroq bo'ladi, kattaroq bo'lsa, manba nisbatan kattaroq bo'ladi.

Kuzatib bo'lgach, ba'zi joylarda qora chiziqlar paydo bo'ladi. Ularni tozalab tashlash kerak. Albatta, bu sizning xohishingizga

moslashtirilishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, chiroyli maynali yozuv tayyor bo'ldi. Zotan yomon emas, lekin biz yanada go'zalroq yozuv yaratishimiz mumkin.

«Q», «O» harflarni yasash uchun esa «O» harfiga bitta belgi qo'yish kifoya. «T» harfi ham xuddi shunday xususiyatga ega.

«L» harfini tuzilishi «J», «L» harflari bilan teng qilib yozilmasada, ularga o'xshash. «K» harfini yozishning bir necha variantlari bo'lib, aniq bir variantni alifbodagi boshqa harflarning konstruktiv tuzilishidan kelib chiqadi. Uning o'ng tomonidagi chiziqlari chap tomondagi vertikal chizig'ining o'rtasiga asosiy yo'g'onlikda tutashtiriladi. Agar yuqorida ko'rsatib o'tilgan harflarning asosiy chiziqlari vertikal holatda bo'lib, yuqori tutashtiruvchi chizig'ining o'ng tomoni to'g'ri burchak, chap tomoni silliqashtirilgan holda birlashtirilsa, «K» harfi ham xuddi shu garnituraga mos qilib olinadi, ya'ni o'ng gorizontaal chizig'ining yuqori va pastki qismlaridan yarim katak o'ng tomonga burib ko'rsatiladi. Ayrim hollarda matnning o'qilishini osonlashtirish maqsadida soddalashtirib yuborish mumkin.

Qolgan harflarning yozilishini ham asosan kataklar orqali o'rganish maqsadga muvofiqdir. Harflar garniturasidagi qoidalar raqamlarga ham mos keladi. Boshqa hollarda esa raqamlarni matnning mazmuni va mohiyatiga moslab, matndagi harflar bilan hamohang o'qiladigan ko'rinishda yozish mumkin. Buning uchun turli guruhdagi harflarning konstruktiv tuzilishiga qo'yiladigan talablardan ongli ravishda chetlashishga to'g'ri keladi.

Tayanch tusunchalar: bonner, reklama, lanshaft, dizayn, o'simlik, buta, vektorli yozuv, paramet.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. O'simlik (yoki buta) bilan chiroyli yozishning afzalliklari nimada deb o'ylaysiz?




Mustaqil ta'lim

Quyidagi harflarni namunada keltirilganidek yozib mashq qiling.



السلامة





II.3.5-ş. Namuna asosida harflar va sonlarni yozish. Yozilgan harflarni rangda bo'yash

Badiiy bezash ishlari bo'yicha amaliy ko'nikmalarni takomillashtirishning birinchi bosqichida konstruktiv tuzilishi jihatdan eng sodda bajarilishi qulay plakat shriftlari o'rganiladi. Harflarni aniq yozish o'zlashtirilgach, biror matni yozishda yuqorida aytilganidek, vertikal va gorizontal yo'nalishlarda bo'lingan

katakardan foydalanilmaydi. Chunki bu ish ko'p vaqt oladi. Matnni yozish uchun harflar balandligi va pastki asoslarini chegaralab turadigan parallel joylashgan ikkita gorizontaal chiziqning o'zi kifoya qiladi. Harf chiziqlarining yo'g'onligi bir xil bo'lishi uchun yozadigan qurol (mo'yqalam, plakat perosi) tanlab olinadi. Harflar orasida ilgari aytilganidek, ularning turlariga qarab bir yoki yarim katakka teng joy qoldiriladi. So'zlar orasi esa bitta harf eniga barobar bo'ladi.

Bu usul doim ham yozuv va matnlarning ritmik qator bo'lishini ta'minlamaydi. Buning sababi shundan iboratki, alifbodagi harflar turli konstruktiv tuzilishga egadir.

Toshkent — Sharq mash'ali. — jumlasida mash'al so'zi asossiz alohida yozilmoqda. Uning to'g'ri kompanovkasi quyidagicha bo'ladi:

Toshkent — sharq mash'ali!

Yoki:

Toshkent —

Sharq

mash'ali!

Bu so'zlarning har birini alohida-alohida qatarga yozish ham mumkin. Matnlarni yozishda ularni oldin yaxshilab o'ylab olish kerak. Matndagi asosiy g'oyani shriftlarning kontrasti, rangi, garnitursi va o'lchamlarining katta kichikligi ochib beradi.

Tayanch tusunchalar: plakat, matn, vertikal, gorizontaal, plakat perosi, kompanovka, g'oya, contrast.

MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Alifbodagi harflarning konstruktiv tuzilishi haqida nimalarni bilasiz?


2. So'zlar orasi nimaning o'lchamiga barobar bo'ladi?



Mustaqil ta'lim

Quyidagi harflarni namunada keltirilganidek yozib mashq qiling.





sog'lom turmush tarzini tanlang!





FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: O'zbekiston, 2014, –46 b.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. –T.: Ma'naviyat, 2008, –176 b.
3. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi «Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi» mavzusidagi ma'ruzasi. //Xalq so'zi, 2016-yil, 8-dekabr.
4. Mirziyoyev Sh.M. «Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz». O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. –T.: O'zbekiston, 2016, –56 b.
5. Mirziyoyev Sh.M. «Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib — intizom va shaxsiy javobgarlik — har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi shart». O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil yakunlari va 2017-yil istiqbollarga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. –T.: O'zbekiston, 2017, –104 b.
6. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: O'zbekiston, 2017, –486 b.
7. 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi. –T.: 2017.
8. Abdullayev N. San'at tarixi (1 tom). –T.: O'qituvchi, 1986.
9. Abdullayev N. San'at tarixi (2 tom). –T.: San'at, 2001, –192 b.
10. Abdirasilov S., Azimov V. Rangtasvir. –T.: Musiqqa, 2011.
11. Abdirasilov S.F., Boymetov B.B., Tolipov N.X. Tasviriy san'at. –T.: Ilm ziyo, 2010, –176 b.

12. Abdirasilov S., Hasanov M. Rasm o'qitish metodikasi. –T.: Iqtisod-Moliya, 2010.
13. Abdirasilov S., Tolipov N. Rangtasvir. –T.: Bilim, 2005.
14. Axmedov M.B., Xolmatova F.M., Rasulov M.A., Isayeva D.B. Rangtasvir (Metodik qo'llanma). –T.: BROKCLASSSERVIS, 2016, –108 b.
15. Bammes G. Der packte Mench. –Dresden.: 1997.
16. Boymetov B.B. Qalamtasvir. –T.: Ilm ziyo, 2007.
17. Bulatov S.S. Ganchkorlik (5 sinflar uchun qo'llanma). –T.: O'qituvchi, 1997.
18. Bulatov S.S. Ganchkorlik (6 sinflar uchun qo'llanma). –T.: O'qituvchi, 1997.
19. Bulatov S.S. Ganchkorlik (7 sinflar uchun qo'llanma). –T.: O'qituvchi, 1997.
20. Bulatov S.S., Dadashev L. Naqsh alifbosi. –T.: Cho'ipon, 1999.
21. Bulatov S.S., Muxtorov A. Ganchkorlik san'ati. –T.: Musiq, 2006, –124b.
22. Egamov A., Boymetov B. va Aminov X. Chizmatasvir (KHKlar uchun o'quv qo'llanma). –T.: Sharq NMAK, 2011.
23. Hasanov R. Maktablarda tasviriy san'at mashg'ulotlarini takomillashtirish yo'llari. –T.: O'qituvchi, 1986, 96 b.
24. Joseph Shepherd. Realistik Figure Drawing. –Cincinnati, Ohio.: «North Light Books», 1991, –144 p.
25. Masharipova S.A. San'at, arxitektura va shaharsozlik tarixi. –T.: TAQI, 2013, –126 b.
26. Metodo Professionale. Il Figurino di Moda. Milano, 2005. –362 p.
27. Nabiyev M. Rangshunoslik va rangtasvir texnologiyasi. –T.: O'qituvchi, 1995, –48 b.
28. Oripov B.N. Tasviriy san'at asoslari. –Namangan.: NamDU, 1994, –56 b.
29. Oyidinov N. Rassom o'qituvchilar tayyorlash muammolari. –T.: O'qituvchi, 1997, –215 b.
30. Oyidinov N. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar. –T.: O'qituvchi, 1997, –126 b.
31. Tojiyev B., Isahojiyeva N. Qalamtasvir, rangtasvir va kompozitsiya asoslari. –T.: Sharq NMAK, 2011.
32. Umarov A., Ahmedov M. Tasviriy san'at atamalarining izohli lug'ati. –T.: O'qituvchi, 1997, –36 b.
33. Xayitboyev D.J. Badiiy bezak san'ati asoslari (Metodik qo'llanma). –Urganch.: UrDU, 2005.
34. Xalilov R.Sh. Akvarel. –T.: Navruz, 2013.
35. Abdulloev N. Sharq xalqlari san'ati tarixi. –T.: Ўзбекистон faylasufarlari milliy jamiyati nashriyati, 2007.
36. Abdulloev N. Ўзбекистон san'ati tarixi. –T.: Ўзбекистон faylasufarlari milliy jamiyati nashriyati, 2007.
37. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. –М.: Художник, 1986.
38. Арюшин Л.Ф. Цветоведение. –М.: Книга, 1982.
39. Ахмедов М.Б. Ёғоч ўймакорлиги. –Т.: Иктисод-Молия, 2007, –108 б.
40. Ахмедов М.Б. Ёғоч ўймакорлиги. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2017, –220б.
41. Безрукова Е.А., Мхитарян Г.Ю. Шрифты: шрифтовая графика. –М.: Юрайт, 2019, –116 с.
42. Бекмуродов М., Куронбоев К., Тангриев Л. Харакатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. –Т.: Гофур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017, –92 б.
43. Бёрн Х. Динамическая анатомия для художников. –Нью-Йорк.: 1990.
44. Боситхонов З. Хандасий нақш (гирих)ларнинг ечимлари. –Т.: «Очик Жамият Институту Кўмак Жамгармасининг Ўзбек Ваколатхонаси» нашриёти, 2002, –88 б.
45. Булатов С.С., Ахмедов М.Б. Бадий таълимнинг фалсафий асослари (монография). –Т.: Фан ва технология, 2010, –168 б.
46. Булатов С.С., Ахмедов М.Б., Рахимов Н. Материалшunosлик. –Т.: ТДПУ, 2004, –40 б.
47. Булатов С.С., Ахмедов М.Б. Хива наққошлик мактаби. –Т.: Билим жамияти, 1994, –30 б.
48. Булатов С.С., Ашурова М.О. Амалий санъат қисқача луг'ати. –Т.: Қомуслар Бош тахр. 1992, –48 б.
49. Булатов С.С. Ганчкорлик. –Т.: Ўқитувчи, 1989, –80 б.

50. Булатов С.С., Жабборов Р. Тасвирий санъат асарларининг фалсафий ва психологик таҳлили (монография). –Т.: Фан ва технология, 2010, –160 б.
51. Булатов С.С., Йўлдошев Ғ. Ашёларга бадий ишлов бериш. –Т.: Шарк, 2007, –80 б.
52. Булатов С.С., Йўлдошев Ғ. Ашешунослик. –Т.: Шарк, 2007, –88 б.
53. Булатов С.С., Мансуров У. Миллий меъморчиликда амалий санъат фалсафаси (монография). –Т.: Фан, 2005, –220 б.
54. Булатов С.С. Рангшунослик. –Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти. 2009.
55. Булатов С.С., Салимов С.Н., Мухторов А. Шердор мадрасаси безакларининг сирли олами. –Т.: Талқин, 2007.
56. Булатов С.С., Шобаратов П.П., Расулов М.А. Наққошлик. –Т.: Иқтисод–Молия, 2010, –368 б.
57. Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. –Т.: Меҳнат, 1991, –384 б.
58. Ваймарн Б. Архитектурно–декоративно искусство Узбекистана. –М.: Гос. Архитектура изд–во. 1984, –62 б.
59. Валиев А.Н. Перспектива. –Т.: Ворис–нашриёт, 2009, –192 б.
60. Вахитов М.М., Мирзаев Ш.Р. Меъморчилик. (1 қисм. Меъморчилик тарихи). –Т.: Тафаккур, 2010, –368 б.
61. Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке. –М.: Изд.–во СканРус, 2010, –192 с.
62. Гончарова П.А. Бухоро зардўзлик санъати. Альбом. –Т.: Ўзбекистон, 1986, –112 б.
63. Джек Хамм. Как рисовать голову и фигуру человека. –Минск.: Попурри, 2007, –126 с.
64. Дўстметова З. Меъморчилик асослари. –Т.: Шарк, 2007.
65. Зайцев А. Наука о цвете и живописи. –М.: Искусство, 1986.
66. Зокидов П.Ш. Меъмор олами. –Т.: Қомуслар бош тахририяти, 1996.
67. Йўлдошев Ғ. Лойихалаш. –Т.: Шарк, 2007, –104 б.
68. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. –М.: ДМК Пресс, 2006.
69. Ли Н.Г. Рисунки. Основы учебного академического рисунка. –М.: Изд.–во Эксмо, 2005, –480 с., илл.
70. Манакова В.Н. Ўзбек хонадонининг бадий безаш маданияти. –Т.: Ғ.Ғулом номидаги «Адабиёт ва санъат» нашриёти, 1989, –184 б. илл.
71. Мирзаахмедов М.Х., Эргашев С. Ёғоч ўймакорлиги. –Т.: Ўқитувчи, 1995, –64 б.
72. Нозилов Д.А. Марказий Осиё меъморчилигида интерьер. –Т.: Фан, 2005, –216 б.
73. Нуртаев Ў. Рангшунослик асослари. –Т.: Илм зиё, 2008.
74. Рафаил Тоқтош. Уста Қодиржон Хайдаров (Хаёти ва ижодий фаолияти). –Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт–матбаа ижодий уйи, 2003, –72 б.
75. Семченко П.А. Основы шрифтовой графики. –Мн.: Выш. Школа, 1978, –96 с.
76. Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. –М.: Плакат, 1987, –192 с.
77. Сойибов Т. Композиция. –Т.: Ўзбекистон, 1999.
78. Соловьев С.А. Декоративное оформление. –М.: Просвещение, 1987, –144 с.
79. Сотиболдиев З.Ш. Дизайн асослари. –Т.: Иқтисод–Молия, 2007, –108 б.
80. Сулаймонов А., Жабборов Б. Тасвирий санъатда оқим ва йўналишлар. –Т.: Республика таълим маркази, 2008.
81. Толипова Н.Н. Уста Абдуғани Абдуллаев (Хаёти ва ижодий фаолияти). –Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2002, –112 б.
82. Хейл Р.Б. Рисунки. Урок старых мастеров. –М.: Изд.–во Астрель, 2006, –271 с.: илл.
83. Холматов Б.Қ. Композиция. –Т.: Иқтисод–Молия, 2007, –102 б.
84. Холматов Б.Қ. Наққошлик. –Т.: Иқтисод–Молия, 2007, –98 б.
85. Черников Я.Г. Построение шрифтов. –М.: Архитектура, 2007, –116 с.
86. Шембель А.Ф. Основы рисунка. –М.: Высш. Шк., 1994, –159 с.: илл.
87. Шобаратов П.П. Композиция. –Т.: Янги аср авлоди, 2007, –100 б.

MUNDARIJA

KIRISH	3
1-§. Amaliy va badiiy bezak san'ati fanining predmeti.....	10
2-§. Badiiy bezash ishlarida amaliy san'atning o'rni	12
I bob. AMALIY SAN'AT	
I.1-§. O'zbek milliy san'atida badiiy naqqoshlikning roli	21
I.1.1-§. Amaliy san'at va uning turlari.....	21
I.1.2-§. Naqqoshlik san'ati.....	45
I.1.3-§. Naqqoshlik san'atida ishlatiladigan asbob-uskunalar va materiallar	53
I.2-§. Badiiy naqqoshlikning o'ziga xosligi va estetik mohiyati 57	
I.2.1-§. Naqsh va uning turlari.....	57
I.2.2-§. Oddiy naqsh elementlarini chizish.....	64
I.2.3-§. Naqqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini chizish.....	72
I.2.4-§. Naqqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini bo'yash va pardozlash.....	86
I.2.5-§. Naqqoshlik san'atiga xos islamiy, girih, gulli girih hamda madohil naqsh kompozitsiyasini tuzish, bo'yash va 100 pardozlash.....	
II bob. BADIY BEZAK SAN'ATI	
II.1-§. O'quv va tarbiya jarayonida badiiy bezak	110
II.1.1-§. Badiiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni.....	110
II.1.2-§. Badiiy bezak san'atida ishlatiladigan asbob-uskunalar va materiallar	111
II.2-§. Dekorativ san'at printsiplari va vazifalari	114
II.2.1-§. Badiiy bezak san'ati fanida rang va kompozitsiya.....	114
II.3-§. Kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlari	127
II.3.1-§. Badiiy bezak ishlarida yozuvlar.....	127
II.3.2-§. Yozuv kompozitsiyasi e'lon, shior, tabrik matni kabi yozuvlarni yozish.....	132
II.3.3-§. Shrift, visual kommunikatsion belgilar.....	134
II.3.4-§. Plakat shriftini yozib, rangda bo'yash.....	142
II.3.5-§. Namuna asosida harflar va sonlarni yozish. Yozilgan harflarni rangda bo'yash.....	147
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR	153

88. Эгамов А. Композиция асослари. –Т.: Санъат, 2005.
89. Эгамов Х. Рангтаъсир. –Т.: Билим, 2005.
90. Ўралов А.С. ва бошқалар. Мўъжиза яратиш санъати. –Т.: Мехнат, 1996, –112 б.
91. Қаюмов Н.Р., Булатов С.С. Ашёларга бадий ишлов бериш. –Т.: Иқтисод-Молия, 2010, –248 б.
92. Қаюмов Н.Р. Декоратив амалий санъати йўналиши бўйича лойihalаш. –Т.: Шарқ, 2007, –128 б.
93. Қодиров Б.Ф. Комил инсон тарбиясининг педагогик асослари. –Т.: Мехнат, 2001, 196 б.
94. Қодирхўжаев П. Бадий безак санъати. –Т.: Иқтисод-Молия, 2007, –108 б.
95. Қосимов К. Наққошлик. –Т.: Ўқитувчи, 1990, –160 б.
96. Қўзиев Т., Эгамов А., Қаноатов Т., Нурқобилов А. Рангтаъсир. –Т.: 2003.
97. Ҳасанов Р. Мактабда тасвирий санъатни ўқитиш методикаси. –Т.: Фан, 2004, –250 б.
98. Ғуломов К.М. Амалӣ санъат. –Т.: Иқтисод-Молия, 2007, –112 б.
99. Ғуломов К.М. Ашёларга бадий ишлов бериш. –Т.: Билим, 2004, –88 б.

INTERNET SAYTLARI

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz
3. www.Ziynet.uz
4. www.edu.uz
5. tdpu-INTERNET.Ped
6. e-mail – mail@vgik.info
7. www.pencil.nm.ru
8. artinst@mail.ru
9. ychednoe@mail.ru
10. www.msus.org.
11. www.artacademu.spd.ru
12. e-mail chakin @ peterstar.ru
13. srt academy @ antecede.my.spd.ru
14. <http://kashfiyotlar.narod.ru>

-2500-

XUSAN XOLMURATOVICH MURATOV
RUSTAM RAVSHANOVICH JABBAROV

AMALIY va BADIY

bezak san'ati

Ijodiy guruh rahbari *Zayniddinxo 'ja Shukurxo 'jayev*

Muharrirlar:

Xudoyberdi Po 'latxo 'jayev
Gulnora Rahmonberdiyeva
Egamberdi Jabborov
Zoxidxo 'ja Po 'latxo 'jayev
Dilnoza Jabborova

Rassom
Sahifalovchi
Musahhih

Nashriyot litsenziyasi AI № 003, 20.07.2018-y.

Bosishga 29.10.2020-yilda ruxsat etildi.

Qog'oz bichimi 60×84 1/16. Nashr tobog'i 9,0.

Shartli bosma taboq 10.0 Shartnoma 16/19. Adadi 100.

Buyurtma № 09

«IJOD-PRINT» MCHJ nashriyoti.


100011, Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, Navoiy 30-uy

MCHJ «IPAK YO'LI POLIGRAF» bosmaxonasida chop etildi
Toshkent sh., 100170, Avayhon ko'chasi, 98 A



2020 yil

ISBN 978-9943-6383-4-1



9 789943 638341

